

Occurrence

Element / Annotations

	PriceCatalogue
1..1	xs:sequence
1..1	PriceCatalogueNumber
1..1	MessageDate
0..1	PriceChangeIndicator
1..1	Currency

Element	
Type:	PriceCatalogueType
Name:	Artikelbericht
ContentModel	
Element	
Type:	PriceCatalogueNumberType
Length:	1 17
Name:	Artikelbericht/Artikelberichtnummer
Description:	Nummer ter identificatie van het bericht.
Remark:	Zender en ontvanger kunnen het artikelberichtnummer gebruiken in de verdere communicatie tussen beiden en dient dan ook voldoende uniek te zijn. De zender van het bericht kent het nummer toe. Normaliter wordt dit nummer door de applicatie van de zender geproduceerd en is vanuit deze applicatie uniek.
Element	
Type:	xs:date
Name:	Artikelbericht/Berichtdatum
Description:	Datum waarop het bericht is aangemaakt.
Element	
Type:	xs:boolean
Name:	Artikelbericht/Indicatie prijswijziging
Description:	Code die aangeeft dat in het artikelbericht uitsluitend prijsmutaties voorkomen.
Element	
Type:	xs:string
Length:	1 3
Name:	Artikelbericht/Valutacode
Description:	Code van de munteenheid waarin de bedragen in het bericht zijn uitgedrukt.
Remark:	Gebruik Codelijst: ISO 4217 3-letterige valutalist.

Schemabeschrijving

Artikelbericht

Schemaversie: 005

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	MutationCode	Element Type: cl:MutationType Length: 1 3 Name: Artikelbericht/Mutatiecode Description: Code waarmee het soort wijziging van de artikelgegevens wordt aangegeven. Remark: Als Mutatiecode 'Gewijzigd' is worden alleen de regels van de gewijzigde artikelen meegestuurd. Let op dat u in dit geval alle gegevens van het artikel mee stuurt, ook de gegevens die niet zijn gewijzigd (dit geldt onafhankelijk van de waarde van de statuscode op regel niveau). Als de mutatiecode 'Origineel' is wordt het totale bestand gestuurd, eventueel vervallen artikelen komen hierin niet voor. Gebruik in XML de code lijst 'MutationType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
0..1	CatalogueReference	Element Type: CatalogueReferenceType Name: Artikelbericht/Catalogus Description: Gegevens waarmee gerefereerd wordt aan een catalogus. Remark: Het is niet bedoeld om versies van het artikelbericht te communiceren.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	StartDate	Element Type: xs:date Name: Artikelbericht/Catalogus/Ingangsdatum Description: Datum vanaf wanneer de catalogus geldig is.
1..1	CatalogueNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 17 Name: Artikelbericht/Catalogus/Catalogusnummer Description: Nummer ter identificatie van de catalogus.

Schemabeschrijving

Artikelbericht

Schemaversie: 005

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	ContractReference	Element Type: ContractReferenceType Name: Artikelbericht/Contract Description: Gegevens waarmee gerefereerd wordt aan een contract.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	ContractNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 17 Name: Artikelbericht/Contract/Contractnummer Description: Nummer ter identificatie van het contract. Remark: Het contractnummer is gebaseerd op het nummer van het papieren contract waarin de commerciële condities van de bilaterale afspraken zijn vastgelegd.
0..1	StartDate	Element Type: xs:date Name: Artikelbericht/Contract/Ingangsdatum Description: Datum vanaf wanneer het contract geldig is.
0..1	PreviousPriceCatalogueNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 17 Name: Artikelbericht/Vorige artikelbericht/Voorgaand artikelberichtnummer Description: Nummer ter identificatie van het voorgaande artikelbericht.
0..1	Buyer	Element Type: PartyWithContactType Name: Artikelbericht/Afnemer Description: Partij aan wie goederen en/of diensten worden verkocht en geleverd.
1..1	xs:sequence	ContentModel

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Artikelbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	GLN	Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{13} Name: Artikelbericht/Afnemer/GLN Description: Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.
0..1	Name	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Artikelbericht/Afnemer/Naam Description: Tekstveld met de naam van de partij of locatie.
0..1	Name2	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Artikelbericht/Afnemer/Naam2 Description: Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie.
0..1	Street	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 80 Name: Artikelbericht/Afnemer/Straatnaam Description: Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.
0..1	HouseNumber	Element Type: xs:positiveInteger FractionDigits: 0 TotalDigits: Inclusive: 1 .. 99999 Name: Artikelbericht/Afnemer/Huisnummer Description: Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Artikelbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	HouseLetter	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 1 Name: Artikelbericht/Afnemer/Huisletter Description: Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.
0..1	HouseNumberSuffix	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 4 Name: Artikelbericht/Afnemer/Huisnummertoevoeging Description: Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.
0..1	City	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 80 Name: Artikelbericht/Afnemer/Plaats Description: Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie.
0..1	PostalCode	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 9 Name: Artikelbericht/Afnemer/Postcode Description: Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie. Remark: Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes.
0..1	Country	Element Type: xs:string Length: 1 3 Name: Artikelbericht/Afnemer/Land Description: Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166

Occurrence	Element / Annotations	
0..unbounde	ContactInformation	tweeletterige landencodes. Element Type: ContactInformationType Name: Artikelbericht/Afnemer/Contactgegevens Description: Gegevens over een afdeling of persoon van de partij waarmee contact kan worden opgenomen via telefoon, fax of e-mail.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	ContactPersonName	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Artikelbericht/Afnemer/Contactgegevens/Contactpersoon Description: Tekstveld met de naam van een persoon waarmee contact kan worden opgenomen.
0..1	PhoneNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 20 Name: Artikelbericht/Afnemer/Contactgegevens/Telefoonnummer Description: Nummer waarmee via de telefoon contact kan worden opgenomen.
0..1	EmailAddress	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 254 Name: Artikelbericht/Afnemer/Contactgegevens/E-mailadres Description: Tekstveld met het elektronische adres waarmee via e-mail contact kan worden opgenomen.
0..1	Datapool	Element Type: PartyType Name: Artikelbericht/Centrale database Description: Partij die optreedt als beheerder van een centraal bestand met artikelgegevens.

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	GLN	Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{13}
0..1	Name	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50
0..1	Name2	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50
0..1	Street	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 80
0..1	HouseNumber	Element Type: xs:positiveInteger FractionDigits: 0 Inclusive: 1 .. 99999 TotalDigits:
0..1	HouseLetter	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 1
0..1	HouseNumberSuffix	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 4
0..1	City	Element Type: restriction (xs:string)

Schemabeschrijving

Artikelbericht

Schemaversie: 005

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	PostalCode	Length: 1 80 Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 9
0..1	Country	Element Type: xs:string Length: 1 3
0..unbounde	Manufacturer	Element Type: PartyType Name: Artikelbericht/Fabrikant Description: Partij die goederen produceert. Remark: Hier dient u alle fabrikanten op te geven waarvan producten op regelniveau worden beschreven. Op regelniveau kunt u met behulp van de GLN refereren aan deze informatie.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	GLN	Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{13} Name: Artikelbericht/Fabrikant/GLN Description: Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.
0..1	Name	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Artikelbericht/Fabrikant/Naam Description: Tekstveld met de naam van de partij of locatie.
0..1	Name2	

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Artikelbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	Street	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Artikelbericht/Fabrikant/Naam2 Description: Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie.
0..1	HouseNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 80 Name: Artikelbericht/Fabrikant/Straatnaam Description: Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.
0..1	HouseLetter	Element Type: xs:positiveInteger FractionDigits: 0 TotalDigits: Inclusive: 1 .. 99999 Name: Artikelbericht/Fabrikant/Huisnummer Description: Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.
0..1	HouseNumberSuffix	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 1 Name: Artikelbericht/Fabrikant/Huisletter Description: Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.
0..1	HouseNumberSuffix	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 4 Name: Artikelbericht/Fabrikant/Huisnummertoevoeging Description: Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	City	Element Type: restriction (xs:string) Length: 180 Name: Artikelbericht/Fabrikant/Plaats Description: Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie.
0..1	PostalCode	Element Type: restriction (xs:string) Length: 19 Name: Artikelbericht/Fabrikant/Postcode Description: Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie. Remark: Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes.
0..1	Country	Element Type: xs:string Length: 13 Name: Artikelbericht/Fabrikant/Land Description: Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes.
0..1	UserDefinedExtension	Element Type: UserDefinedExtensionType Name: Artikelbericht/Gebruikers extensie Description: Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..unbounde	xs:any	Element Name: Artikelbericht/Gebruikers extensie/Extensie inhoud Description: Overeengekomen uitbreiding op de standaard.
1..unbounde	Grouping	Element

Occurrence	Element / Annotations	
		Type: GroupingType Name: Artikelbericht/Groepering Description: Niveau in het bericht waar binnen artikelregels gegroepeerd kunnen worden per leverancier.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	Supplier	Element Type: PartyWithContactAndCertificateType Name: Artikelbericht/Groepering/Leverancier Description: Partij die goederen en/of diensten verkoopt en levert.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	GLN	Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{13} Name: Artikelbericht/Groepering/Leverancier/GLN Description: Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.
0..1	Name	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Artikelbericht/Groepering/Leverancier/Naam Description: Tekstveld met de naam van de partij of locatie.
0..1	Name2	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Artikelbericht/Groepering/Leverancier/Naam2 Description: Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie.
0..1	Street	Element

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	HouseNumber	Type: restriction (xs:string) Length: 1 80 Name: Artikelbericht/Groepering/Leverancier/Straatnaam Description: Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie. Element Type: xs:positiveInteger FractionDigits: 0 TotalDigits: Inclusive: 1 .. 99999 Name: Artikelbericht/Groepering/Leverancier/Huisnummer Description: Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.
0..1	HouseLetter	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 1 Name: Artikelbericht/Groepering/Leverancier/Huisletter Description: Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.
0..1	HouseNumberSuffix	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 4 Name: Artikelbericht/Groepering/Leverancier/Huisnummertoevoeging Description: Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.
0..1	City	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 80 Name: Artikelbericht/Groepering/Leverancier/Plaats Description: Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie.

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Artikelbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	PostalCode	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 9 Name: Artikelbericht/Groepering/Leverancier/Postcode Description: Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie. Remark: Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes.
0..1	Country	Element Type: xs:string Length: 1 3 Name: Artikelbericht/Groepering/Leverancier/Land Description: Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes.
0..unbounde	ContactInformation	Element Type: ContactInformationType Name: Artikelbericht/Groepering/Leverancier/Contactgegevens Description: Gegevens over een afdeling of persoon van de partij waarmee contact kan worden opgenomen via telefoon, fax of e-mail.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	ContactPersonName	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Artikelbericht/Groepering/Leverancier/Contactgegevens/Contactpersoon Description: Tekstveld met de naam van een persoon waarmee contact kan worden opgenomen.
0..1	PhoneNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 20 Name: Artikelbericht/Groepering/Leverancier/Contactgegevens/Telefoonnummer Description: Nummer waarmee via de telefoon contact kan worden opgenomen.

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Artikelbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	EmailAddress	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 254 Name: Artikelbericht/Groepering/Leverancier/Contactgegevens/E-mailadres Description: Tekstveld met het elektronische adres waarmee via e-mail contact kan worden opgenomen.
0..unbounde	CertificateInformation	Element Type: CertificateInformationHeaderType Name: Artikelbericht/Groepering/Leverancier/Certificaatinformatie Description: Gegevens over de schriftelijke verklaring dat een product of proces voldoet aan de voorgeschreven specificaties en/of regels al dan niet wettelijk bepaald. Het betreft certificaten en/of keurmerken.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	Number	Element Type: xs:decimal Name: Artikelbericht/Groepering/Leverancier/Certificaatinformatie/Nummer Description: Een binnen dit bericht uniek nummer voor referentiedoeleinden. Remark: Verplicht als u binnen dit bericht verwijst naar dit certificaat/keurmerk.
1..1	Code	Element Type: cl:CertificateType Length: 1 3 Name: Artikelbericht/Groepering/Leverancier/Certificaatinformatie/Code Description: Code waarmee wordt aangegeven welke certificaat of keurmerk van toepassing is. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'CertificateType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
0..1	Description	Element Type: restriction (xs:string)

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Artikelbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	CertificateNumber	Length: 1 35 Name: Artikelbericht/Groepering/Leverancier/Certificaatinformatie/Omschrijving Description: Tekstveld met de naam van het certificaat of keurmerk. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Artikelbericht/Groepering/Leverancier/Certificaatinformatie/Certificaatnummer Description: Nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter identificatie van het certificaat of keurmerk.
0..1	Issuer	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Artikelbericht/Groepering/Leverancier/Certificaatinformatie/Instantie Description: Tekstveld met de naam van de instantie die het certificaat of keurmerk heeft toegekend.
0..1	SubNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Artikelbericht/Groepering/Leverancier/Certificaatinformatie/Subnummer Description: Extra nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter verdere identificatie van het certificaat of keurmerk
0..1	Text	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 256 Name: Artikelbericht/Groepering/Leverancier/Certificaatinformatie/Tekst Description: Tekstveld ten behoeve van voorgeschreven certificaat of keurmerk teksten op documenten.

Schemabeschrijving

Artikelbericht

Schemaversie: 005

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	StartingDate	Element Type: xs:date Name: Artikelbericht/Groepering/Leverancier/Certificaatinformatie/Ingangsdatum Description: Datum waarop het certificaat of keurmerk is toegekend.
0..1	RevisionDate	Element Type: xs:string Name: Artikelbericht/Groepering/Leverancier/Certificaatinformatie/Revisiedatum Description: Datum waarop het certificaat of keurmerk is gereviseerd.
0..1	ExpirationDate	Element Type: xs:date Name: Artikelbericht/Groepering/Leverancier/Certificaatinformatie/Expiratiedatum Description: Datum waarop het certificaat of keurmerk verloopt.
0..1	ClaimCode	Element Type: cl:ClaimType Length: 1 8 Name: Artikelbericht/Groepering/Leverancier/Certificaatinformatie/Claim code Description: Code waarmee wordt aangegeven welke claim van toepassing is. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'ClaimType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
0..1	ClaimDescription	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 70 Name: Artikelbericht/Groepering/Leverancier/Certificaatinformatie/Claim omschrijving Description: Tekstveld met de beschrijving van de claim.
0..unbounde	AttachmentReference	Element Type: xs:decimal

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	UserDefinedExtension	Name: Artikelbericht/Groepering/Leverancier/Certificaatinformatie/Bijlagereferentie Description: Een nummer dat refereert naar een bijlage binnen dit bericht. Remark: U mag alleen verwijzen naar een bijlage op kop niveau. Element Type: UserDefinedExtensionType Name: Artikelbericht/Groepering/Leverancier/Certificaatinformatie/Gebruikers extensie Description: Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard. ContentModel Element Name: Artikelbericht/Groepering/Leverancier/Certificaatinformatie/Gebruikers extensie/Extensie inhoud Description: Overeengekomen uitbreiding op de standaard. Element Type: AttachmentHeaderType Name: Artikelbericht/Groepering/Bijlage informatie Description: Gegevens over de bijlage en/of de deeplink bij een bericht. Remark: Het is verplicht om een van de volgende velden te gebruiken: 'URL', 'Lokale link'. ContentModel Element Type: xs:decimal Name: Artikelbericht/Groepering/Bijlage informatie/Nummer Description: Een binnen dit bericht uniek nummer voor referentiedoeleinden. Remark: Verplicht als u binnen dit bericht verwijst naar deze bijlage. Element Type: restriction (xs:string) Length: 14
1..1	xs:sequence	
0..unbounde	xs:any	
0..unbounde	Attachment	
1..1	xs:sequence	
0..1	Number	
0..1	Sequence	

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Artikelbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
		Name: Artikelbericht/Groepering/Bijlage informatie/Volgorde Description: De volgorde van bij elkaar behorende bijlagen. Remark: - Aan alle bij elkaar behorende bijlagen (sets) moet in dit veld de volgorde worden meegegeven - Verschillende sets bijlagen worden (in dit veld) aangegeven met een letter; a.1, b.1, c... - Binnen een set wordt met een nummer (in dit veld) de volgorde aangegeven; a.1, a.2, a.3... Voorbeelden: a.1, a.2, a.3, b.1, b.2 (set a bestaat uit 3 bijlagen, set b uit 2)
0..1	CreationDate	Element Type: xs:date
0..1	LocalLink	Name: Artikelbericht/Groepering/Bijlage informatie/Aanmaakdatum Description: De datum waarop deze bijlage is gemaakt. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 512
1..1	Type	Name: Artikelbericht/Groepering/Bijlage informatie/Lokale link Description: Tekstveld met een link (relatief path) naar de lokaal meegestuurde bijlage. Element Type: cl:AttachmentType Length: 1 3
1..1	FileType	Name: Artikelbericht/Groepering/Bijlage informatie/Type Description: Code die het soort document beschrijft. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'AttachmentType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten. Element Type: restriction (xs:string)

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Artikelbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
		Length: 1 256 Name: Artikelbericht/Groepering/Bijlage informatie/Bestandstype Description: Code die het bestandstype beschrijft, gebruik mime types, see: https://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml kolom name
0..1	URLInformation	Element Type: URLInformationType Name: Artikelbericht/Groepering/Bijlage informatie/URL informatie Description: Gegevens over de URL.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	URL	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 512 Name: Artikelbericht/Groepering/Bijlage informatie/URL informatie/URL Description: Wereldwijd uniek kenmerk, voldoende aan de Uniform Resource Locator specificatie, ter identificatie van een informatiebron.
0..1	OriginalSourceIndicator	Element Type: xs:boolean Name: Artikelbericht/Groepering/Bijlage informatie/URL informatie/Indicatie originele bron Description: Code waarmee wordt aangegeven of altijd naar de originele bron (URL) moet worden verwezen. Remark: true (ja) = er wordt altijd verwezen naar de originele bron. Regel: Niet meegeven wordt geïnterpreteerd als false (nee).
0..unbounde	AttachmentName	Element Type: MultiLanguageText70Type Name: Artikelbericht/Groepering/Bijlage informatie/Bijlagetitel Description: Tekstveld met de titel van de bijlage die is bijgesloten en/of waar naar verwezen wordt door de URL.

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Artikelbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	Description	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 70 Name: Artikelbericht/Groepering/Bijlage informatie/Bijlagetitel/Omschrijving
1..1	LanguageCode	Element Type: xs:string Length: 1 3 Name: Artikelbericht/Groepering/Bijlage informatie/Bijlagetitel/Taalcode Remark: Gebruik codelijst ISO 639 2-letterige alfanumerieke codes
0..unbounde	AttachmentDescription	Element Type: MultiLanguageText256Type Name: Artikelbericht/Groepering/Bijlage informatie/Bijlageomschrijving Description: Tekstveld met een nadere toelichting op de bijlage die is bijgesloten en/of waar naar verwezen wordt door de URL.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	Description	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 256 Name: Artikelbericht/Groepering/Bijlage informatie/Bijlageomschrijving/Omschrijving
1..1	LanguageCode	Element Type: xs:string Length: 1 3 Name: Artikelbericht/Groepering/Bijlage informatie/Bijlageomschrijving/Taalcode Remark: Gebruik codelijst ISO 639 2-letterige alfanumerieke codes
0..unbounde	AttachmentCharacteristics	Element

Occurrence	Element / Annotations	
		Type: AttachmentCharacteristicsType Name: Artikelbericht/Groepering/Bijlage informatie/Bijlage karakteristieken Description: Metagegevens over een bijlage Remark: Voor het gebruik van Attribuutnaam en Attribuutwaarde zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/bijlagekarakteristieken.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	AttributeName	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Artikelbericht/Groepering/Bijlage informatie/Bijlage karakteristieken/Attribuutnaam Description: Tekst die de naam van een bijlage attribuut beschrijft.
1..1	AttributeValue	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 70 Name: Artikelbericht/Groepering/Bijlage informatie/Bijlage karakteristieken/Attribuutwaarde Description: Veld met de waarde van het attribuut.
0..1	UserDefinedExtension	Element Type: UserDefinedExtensionType Name: Artikelbericht/Groepering/Bijlage informatie/Gebruikers extensie Description: Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..unbounde	xs:any	Element
		Name: Artikelbericht/Groepering/Bijlage informatie/Gebruikers extensie/Extensie inhoud Description: Overeengekomen uitbreiding op de standaard.
0..unbounde	TradelItemLine	Element Type: TradelItemLineType

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Artikelbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	xs:sequence	
1..1	LineNumber	Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht Description: Niveau in het bericht waar artikelen worden gespecificeerd. ContentModel Element Type: xs:positiveInteger FractionDigits: 0 TotalDigits: Inclusive: 1 .. Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Regelnummer Description: Nummer ter identificatie van een regel binnen een bericht. Remark: Dit regelnummer is altijd groter dan '0'. Het is gebruikelijk en aan te raden om de regelnummering te beginnen bij 1, en op te laten lopen met 1.
1..1	StatusCode	Element Type: cl:SpecialConditionType Length: 1 3 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/StatusCode Description: Code waarmee de positie van het artikel in het assortiment van de leverancier wordt gespecificeerd. Remark: Mogelijke waarden: - Inlopend: het artikel zal t.z.t. worden opgenomen in de catalogus. In dit geval kan ook een 'Artikelcode voorganger' worden opgenomen. Indien dit gegeven niet aanwezig is geldt dat het artikel gewoon beschikbaar is. - Nieuw, beschikbaar (lopend): Het betreft hier een lopend artikel. - Uitlopend: het artikel zal t.z.t. niet meer leverbaar zijn. In dit geval kan ook een 'Artikelcode opvolger' worden opgegeven. - Vervallen: Het artikel is niet meer leverbaar. - Vernietig publicatie: De gegevens van dit artikel zijn niet correct, advies is om deze fysiek te verwijderen. Nieuwe, correcte data is of wordt aangeleverd. - Geschorste: De gegevens van dit artikel zijn tijdelijk geschorst (mogelijk omdat het gerelateerd is aan een seizoen). Gebruik code 126 als het artikel weer beschikbaar is, als het artikel niet meer terugkomt moet de code 130 worden aangeleverd. Let op seizoensartikelen blijven beschikbaar maar kunnen met de 'Code

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Artikelbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
		bestelbaarheid' naar 'niet bestelbaar' worden gezet. Gebruik in XML de code lijst 'SpecialConditionType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten .
1..1	TradelItemIdentification	Element Type: TradelItemIdentificationType Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Artikel identificatie Description: Gegevens ter identificatie van een artikel. Remark: Het is verplicht om minimaal de GTIN of Artikelcode leverancier te gebruiken.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	GTIN	Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{14} Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Artikel identificatie/GTIN Description: Global Trade Item Number (GTIN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van het artikel.
0..1	SuppliersTradelItemId	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Artikel identificatie/Artikelcode leverancier Description: Kenmerk, uniek binnen het systeem van de leverancier, ter identificatie van het artikel. Remark: Geadviseerd wordt alleen de volgende characters te gebruiken: a..z, A..Z, 0..9, -, /, \, (,), .., ., +, :, (spatie) en (komma).
1..1	MultiLanguageTradelItemDescription	Element Type: MultiLanguageTradelItemDescriptionType Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Artikel omschrijvingen in meerdere talen

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	xs:sequence	Description: Gegevens waarmee een artikel in tekst beschreven wordt, eventueel in meerdere talen.
1..unbounde	TradelItemDescription	ContentModel Element Type: MultiLanguageText70Type Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Artikel omschrijvingen in meerdere talen/Artikelomschrijving Description: Tekstveld met een beschrijving van het artikel gericht op de afnemer.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	Description	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 70 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Artikel omschrijvingen in meerdere talen/Artikelomschrijving/Omschrijving
1..1	LanguageCode	Element Type: xs:string Length: 1 3 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Artikel omschrijvingen in meerdere talen/Artikelomschrijving/Taalcode Remark: Gebruik codeliist ISO 639 2-letterige alfanumerieke codes
0..unbounde	LongTradelItemDescription	Element Type: MultiLanguageText256Type Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Artikel omschrijvingen in meerdere talen/Artikelomschrijving lang Description: Tekstveld met een uitgebreide beschrijving van het artikel gericht op de afnemer.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	Description	Element

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Artikelbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	LanguageCode	Type: restriction (xs:string) Length: 1 256 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Artikel omschrijvingen in meerdere talen/Artikelomschrijving lang/Omschrijving Element Type: xs:string Length: 1 3 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Artikel omschrijvingen in meerdere talen/Artikelomschrijving lang/Taalcode Remark: Gebruik codeliist ISO 639 2-letterige alfanumerieke codes
0..unbounde	MarketingText	Element Type: MultiLanguageText1000Type Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Artikel omschrijvingen in meerdere talen/Marketing tekst Description: Tekstveld met marketing informatie van het artikel. ContentModel
1..1	xs:sequence	
1..1	Description	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 1000 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Artikel omschrijvingen in meerdere talen/Marketing tekst/Omschrijving Description: Tekstveld met de inhoud van de omschrijving.
1..1	LanguageCode	Element Type: xs:string Length: 1 3 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Artikel omschrijvingen in meerdere talen/Marketing tekst/Taalcode Remark: Gebruik codeliist ISO 639 2-letterige alfanumerieke codes

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Artikelbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	ValidityStartDate	Element Type: xs:date Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Artikel datum informatie/Datum begin geldigheid Description: Datum vanaf wanneer de artikelgegevens geldig zijn.
0..unbounded	TradeItemGrouping	Element Type: TradeItemGroupingType Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Groeperingskenmerken Description: Gegevens waarmee artikelen gegroepeerd worden.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	BuyingGroup	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Groeperingskenmerken/Afnamegroep Description: Een kenmerk ter groepering van het artikel met andere artikelen op basis van het type afnemer of markt. Remark: Ook wel: artikelgroep leverancier. Omschrijving van de artikelgroep waartoe het artikel behoort. De leverancier kan een bepaalde indeling maken van de artikelen in groepen, bijvoorbeeld op basis van commerciële overwegingen. Is dus leverancier gebonden.
0..1	CommodityCode	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 17 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Douane informatie/Goederencode Description: Nummer of code ter identificatie van een productklasse volgens CBS, HS, GN of Taric code.

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Artikelbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	TradelItemProvenance	Element Type: TradelItemProvenanceType Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Artikel herkomst Description: Gegevens over de herkomst van een artikel.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..10	CountryOfProvenance	Element Type: xs:string Length: 1 3 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Artikel herkomst/Land van herkomst Description: Code van het land waarin de laatste bewerking op het artikel heeft plaatsgevonden. Remark: Gebruik Codelijst: ISO 3166 2-letterige landencodes.
0..1	TradelItemFeatures	Element Type: TradelItemFeaturesType Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Artikelkenmerken Description: Gegevens over product specifieke kenmerken van een artikel.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	BestBeforeDateOnPackage	Element Type: xs:boolean Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Artikelkenmerken/THT op verpakking Description: Code waarmee wordt aangegeven of de 'Tenminste Houdbaar Tot' datum op de verpakking wordt aangegeven.
0..1	FragileOnPackage	Element Type: xs:boolean Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Artikelkenmerken/Breekbaar op verpakking Description: Code waarmee wordt aangegeven of breekbaar op de verpakking wordt aangegeven.

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Artikelbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	TradelItemCharacteristics	Element Type: TradelItemCharacteristicsType Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Artikel karakteristieken Description: Gegevens over de rol van een artikel in processen.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	OrderableIndicator	Element Type: xs:boolean Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Artikel karakteristieken/Code bestelbaarheid Description: Code waarmee wordt aangegeven dat het artikel een bestelbare eenheid is.
0..1	MakeToStockIndicator	Element Type: xs:boolean Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Artikel karakteristieken/Code voorraadartikel Description: Code waarmee wordt aangegeven dat het artikel standaard op voorraad wordt gehouden door de leverancier.
0..1	CuttableIndicator	Element Type: xs:boolean Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Artikel karakteristieken/Indicatie versnijdbaar artikel Description: Code waarmee wordt aangegeven of artikel al dan niet versneden kan (dient te) worden. Remark: Als u hier een JA invult moet u ook het veld 'Maximaal versnijdbare lengte' invullen.
0..unbounde	CertificateInformation	Element Type: CertificateInformationDetailType Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Certificaat informatie

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Artikelbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
		Description: Gegevens over de schriftelijke verklaring dat een product of proces voldoet aan de voorgeschreven specificaties en/of regels al dan niet wettelijk bepaald. Het betreft certificaten en/of keurmerken.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	Code	Element Type: cl:CertificateType Length: 1 3 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Certificaat informatie/Code Description: Code waarmee wordt aangegeven welke certificaat of keurmerk van toepassing is. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'CertificateType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
0..1	Description	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Certificaat informatie/Omschrijving Description: Tekstveld met de naam van het certificaat of keurmerk.
0..1	CertificateNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Certificaat informatie/Certificaatnummer Description: Nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter identificatie van het certificaat of keurmerk.
0..1	Issuer	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Certificaat informatie/Instantie Description: Tekstveld met de naam van de instantie die het certificaat of keurmerk heeft

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Artikelbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
		toegekend.
0..1	SubNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Certificaat informatie/Subnummer Description: Extra nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter verdere identificatie van het certificaat of keurmerk
0..1	Text	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 256 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Certificaat informatie/Tekst Description: Tekstveld ten behoeve van voorgeschreven certificaat of keurmerk teksten op documenten.
0..1	StartingDate	Element Type: xs:date Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Certificaat informatie/Ingangsdatum Description: Datum waarop het certificaat of keurmerk is toegekend.
0..1	RevisionDate	Element Type: xs:date Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Certificaat informatie/Revisiedatum Description: Datum waarop het certificaat of keurmerk is gereviseerd.
0..1	ExpirationDate	Element Type: xs:date Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Certificaat informatie/Expiratiedatum Description: Datum waarop het certificaat of keurmerk verloopt.

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Artikelbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	ClaimCode	Element Type: cl:ClaimType Length: 1 8 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Certificaat informatie/Claim code Description: Code waarmee wordt aangegeven welke claim van toepassing is. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'ClaimType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
0..1	ClaimDescription	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 70 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Certificaat informatie/Claim omschrijving Description: Tekstveld met de beschrijving van de claim.
0..unbounde	CertificateReference	Element Type: xs:decimal Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Certificaat informatie/Certificaatreferentie Description: Een nummer dat refereert naar een certificaat binnen dit bericht. Remark: U mag alleen verwijzen naar een certificaat(keurmerk) op kop niveau.
0..unbounde	AttachmentReference	Element Type: xs:decimal Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Certificaat informatie/Bijlagereferentie Description: Een nummer dat refereert naar een bijlage binnen dit bericht. Remark: U mag verwijzen naar een bijlage op kop- of regelniveau.
0..1	UserDefinedExtension	Element Type: UserDefinedExtensionType

Occurrence	Element / Annotations	
1..1 0..unbounde	xs:sequence xs:any	Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Certificaat informatie/Gebruikers extensie Description: Geaevens over overeenakemen uitbreidinaen op de standaard. ContentModel Element
0..unbounde	Attachment	Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Certificaat informatie/Gebruikers extensie/Extensie inhoud Description: Overeenakemen uitbreidina op de standaard. Element Type: AttachmentDetailType
1..1 0..1	xs:sequence Number	Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Bijlage informatie Description: Gegevens over de bijlage en/of de deeplink bij een bericht. Remark: Het is verplicht om een van de volgende velden te gebruiken: 'URL', 'Lokale link'. ContentModel Element Type: xs:decimal
0..1	Sequence	Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Bijlage informatie/Nummer Description: Een binnen dit bericht uniek nummer voor referentiedoeleinden. Remark: Verplicht als u binnen dit bericht verwijst naar deze bijlage. Element Type: restriction (xs:string) Length: 14
		Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Bijlage informatie/Volgorde Description: De volgorde van bij elkaar behorende bijlagen. Remark: - Aan alle bij elkaar behorende bijlagen (sets) moet in dit veld de volgorde worden meegegeven - Verschillende sets bijlagen worden (in dit veld) aangegeven met een letter; a.1, b.1, c...

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Artikelbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	CreationDate	- Binnen een set wordt met een nummer (in dit veld) de volgorde aangegeven; a.1, a.2, a.3... Voorbeelden: a.1, a.2, a.3, b.1, b.2 (set a bestaat uit 3 bijlagen, set b uit 2) Element Type: xs:date Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Bijlage informatie/Aanmaakdatum Description: De datum waarop deze bijlage is gemaakt.
0..1	LocalLink	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 512 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Bijlage informatie/Lokale link Description: Tekstveld met een link (relatief path) naar de lokaal meegestuurde bijlage.
0..1	Type	Element Type: cl:AttachmentType Length: 1 3 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Bijlage informatie/Type Description: Code die het soort document beschrijft. Remark: Dit veld is verplicht indien u NIET verwijst naar een bijlage op kop niveau. Gebruik in XML de code lijst 'AttachmentType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
0..1	FileType	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 256 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Bijlage informatie/Bestandstype Description: Code die het bestandstype beschrijft, gebruik mime types, see: https://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml kolom name Remark: Dit veld is verplicht indien u NIET verwijst naar een bijlage op kop niveau.

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	URLInformation	Element Type: URLInformationType Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Bijlage informatie/URL informatie Description: Gegevens over de URL.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	URL	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 512 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Bijlage informatie/URL informatie/URL Description: Wereldwijd uniek kenmerk, voldoende aan de Uniform Resource Locator specificatie, ter identificatie van een informatiebron.
0..1	OriginalSourceIndicator	Element Type: xs:boolean Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Bijlage informatie/URL informatie/Indicatie originele bron Description: Code waarmee wordt aangegeven of altijd naar de originele bron (URL) moet worden verwezen. Remark: true (ja) = er wordt altijd verwezen naar de originele bron. Regel: Niet meegeven wordt geïnterpreteerd als false (nee).
0..unbounde	AttachmentName	Element Type: MultiLanguageText70Type Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Bijlage informatie/Bijlagentitel Description: Tekstveld met de titel van de bijlage die is bijgesloten en/of waar naar verwezen wordt door de URL.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	Description	Element

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Artikelbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	LanguageCode	Type: restriction (xs:string) Length: 1 70 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Bijlage informatie/Bijlagetitel/Omschrijving Element Type: xs:string Length: 1 3 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Bijlage informatie/Bijlagetitel/Taalcode Remark: Gebruik codeliist ISO 639 2-letterige alfanumerieke codes
0..unbounded	AttachmentDescription	Element Type: MultiLanguageText256Type Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Bijlage informatie/Bijlageomschrijving Description: Tekstveld met een nadere toelichting op de bijlage die is bijgesloten en/of waar naar verwezen wordt door de URL.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	Description	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 256 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Bijlage informatie/Bijlageomschrijving/Omschrijving
1..1	LanguageCode	Element Type: xs:string Length: 1 3 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Bijlage informatie/Bijlageomschrijving/Taalcode Remark: Gebruik codeliist ISO 639 2-letterige alfanumerieke codes

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Artikelbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..unbounde	AttachmentCharacteristics	Element Type: AttachmentCharacteristicsType Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Bijlage informatie/Bijlage karakteristieken Description: Metagegevens over een bijlage Remark: Voor het gebruik van Attribuutnaam en Attribuutwaarde zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/bijlagekarakteristieken.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	AttributeName	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Bijlage informatie/Bijlage karakteristieken/Attribuutnaam Description: Tekst die de naam van een bijlage attribuut beschrijft.
1..1	AttributeValue	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 70 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Bijlage informatie/Bijlage karakteristieken/Attribuutwaarde Description: Veld met de waarde van het attribuut.
0..1	UserDefinedExtension	Element Type: UserDefinedExtensionType Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Bijlage informatie/Gebruikers extensie Description: Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..unbounde	xs:any	Element

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Artikelbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	OrderConditions	Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Bijlage informatie/Gebruikers extensie/Extensie inhoud Description: Overeengekomen uitbreiding op de standaard. Element Type: OrderConditionsType Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Bestelcondities Description: Gegevens over de voorwaarden die van toepassing zijn bij een bestelling van een artikel.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	MinimumOrderQuantity	Element Type: xs:decimal Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Bestelcondities/Minimum afname Description: Aantal dat aangeeft hoeveel artikelen per bestelling minimaal moeten worden afgenomen.
1..1	OrderMultiple	Element Type: xs:decimal Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Bestelcondities/Stapgrootte afname Description: Aantal dat aangeeft in welke veelvouden het artikel besteld moet worden. Remark: Voorbeeld: Besteleenheid is een doos gloeilampen (stuks). Minimumafname is 10 stuks, stapgrootte is 5 stuks. Men kan dan alleen bestellingen plaatsen in de reeks 10, 15, 20, 25, etc. dozen gloeilampen.
1..1	OrderUoM	Element Type: cl:UoMType Length: 1 3 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Bestelcondities/Eenheid afname Description: Code van de meeteenheid waarin de bestelhoeveelheden zijn uitgedrukt. Remark: De eenheid die geldt voor 'Minimum afname' en voor 'Stapgrootte afname'. Synoniem: besteleenheid.

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Artikelbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	PriceToOrderUnitFactor	Gebruik in XML de code lijst 'UoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten. Element Type: xs:decimal Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Bestelcondities/Omrekenfactor prijseenheid naar afname-eenheid Description: Getal met het aantal prijseenheden per afname-eenheid. Remark: Verhoudingsgetal tussen de prijseenheid en de afname-eenheid, met deze omrekenfactor kan de prijs per afname-eenheid berekend worden. Verplicht indien het een bestelbaar artikel betreft (Code bestelbaarheid = ORU). Geadviseerd wordt om voor dit attribuut 3 decimalen te reserveren.
0..1	DeliverDuration	Element Type: DeliverDurationType Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Bestelcondities/Leverduur Description: Gegevens over de duur waarbinnen artikel geleverd kan worden.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	MinimalDeliveryTime	Element Type: xs:decimal Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Bestelcondities/Leverduur/Minimale Levertijd Description: Minimale termijn waarbinnen het bestelde artikel geleverd kan worden na ontvangst van de bestelling bij de leverancier. Remark: Als sprake is van een vaste levertijd dient u alleen Minimale Levertijd in te vullen.
0..1	MaximumDeliveryTime	Element Type: xs:decimal Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Bestelcondities/Leverduur/Maximale Levertijd Description: Maximale termijn waarbinnen het bestelde artikel geleverd kan worden na ontvangst

Schemabeschrijving

Artikelbericht

Schemaversie: 005

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	DeliveryTimeUnitCode	van de bestelling bij de leverancier. Element Type: cl:TimeUoMType Length: 1 3 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Bestelcondities/Leverduur/Eenheid levertijd Description: Code van de eenheid waarin de levertijd is uitgedrukt. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'TimeUoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
0..unbounde	VariableOrderConditions	Element Type: VariableOrderConditionsType Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Variabele bestelcondities Description: Gegevens over wat moet worden uitgewisseld op het moment van bestellen van een 'variabel artikel'. Een artikel beschouwen we als een 'variabel artikel' als er bij het bestellen meer dan 1 eenheid moet worden opgegeven (bijv. het aantal EN de lengte). Als er maar 1 eenheid moet worden opgegeven (bijv. het aantal OF de lengte) dan wordt deze class niet gebruikt.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	VariableCode	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Variabele bestelcondities/Variabele code Description: Code waarmee een afname eenheid voor bestellen wordt gespecificeerd. Remark: De leverancier kan zelf een waarde verzinnen voor de Variabele code en daarbij een duidelijke naam/omschrijving opgeven. Echter de aanbeveling is om daar waar mogelijk de ETIM classificatie (kenmerk) in te zetten.
0..1	VariableDescription	Element

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Artikelbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	ValueType	Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Variabele bestelcondities/Variabele naam Description: Tekstveld met de omschrijving van de Variable code. Element Type: cl:ValueType Length: 1 3 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Variabele bestelcondities/Soort waarde Description: Code waarmee wordt aangegeven wat voor soort waarde moet worden opgegeven. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'ValueType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
0..1	NumericValueUoM	Element Type: cl:UoMType Length: 1 3 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Variabele bestelcondities/Eenheid numerieke waarde Description: Code van de meeteenheid waarin de numerieke waarde wordt uitgedrukt. Remark: Verplicht te gebruiken als Soort waarde gelijk is aan N (numerieke waarde). Gebruik in XML de code lijst 'UoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
0..unbounde	Operations	Element Type: OperationsType Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Bewerkingen Description: Gegevens over mogelijke bewerkingen op/aan een artikel.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	OperationCode	Element

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Artikelbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	OperationDescription	Type: xs:string Length: 1 35 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Bewerkingen/Bewerking code Description: Code waarmee een bewerking wordt gespecificeerd. Remark: De leverancier kan zelf een waarde verzinnen voor de Bewerking code en daarbij een duidelijke naam/omschrijving opgeven.
1..1	ValueType	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Bewerkingen/Bewerking naam Description: Tekstveld met de omschrijving van de Bewerking code.
0..1	NumericValueUoM	Element Type: cl:ValueType Length: 1 3 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Bewerkingen/Soort waarde Description: Code waarmee wordt aangegeven wat voor soort waarde moet worden opgegeven. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'ValueType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
0..1	OperationPrice	Element Type: cl:UoMType Length: 1 3 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Bewerkingen/Eenheid numerieke waarde Description: Code van de meeteenheid waarin de numerieke waarde wordt uitgedrukt. Remark: Verplicht te gebruiken als Soort waarde gelijk is aan N (numerieke waarde). Gebruik in XML de code lijst 'UoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Artikelbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	MaximumCuttingLength	Type: xs:decimal Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Bewerkingen/Bewerking prijs Description: Bedrag dat wordt gevraagd voor de bewerking. Element Type: MaximumCuttingLengthType Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Maximaal versnijdbare lengte Description: De maximale lengte waarover een artikel versneden kan wordenl. Remark: De maximale lengte die bv om technische of logistieke redenen voor het artikel mogelijk zijn. Voorbeeld: de maximale versnijdbare lengte van een kabel is 2m. Dan weet de klant dat bij 6 meter er 3 stuks kabels nodig zijn, maar ook dat er 2 koppelstukken nodig zijn om de 3 kabels te koppelen. Let op: het is in dit geval wel mogelijk om meer dan 2 m te bestellen. Moet worden gebruikt als 'Indicatie versnijdbaar artikel' JA is.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	Length	Element Type: xs:decimal Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Maximaal versnijdbare lengte/Lengte Description: Afmeting van de lengte van een object.
1..1	LengthUoM	Element Type: cl:LengthUoMType Length: 1 3 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Maximaal versnijdbare lengte/Eenheid lengte Description: Code van de meeteenheid waarin de lengte is uitgedrukt. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'LengthUoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Artikelbericht

Variant: SALES



Occurrence	Element / Annotations	
0..1	ProductIdentification	Element Type: ProductIdentificationType Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Product identificatie Description: Gegevens ter identificatie van een product. Remark: Het is verplicht om minimaal de GTIN product of Product identificatie fabrikant te gebruiken.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	GTIN	Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{14} Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Product identificatie/GTIN product Description: Global Trade Item Number, wereldwijd uniek nummer ter identificatie van het product.
0..1	ManufacturersProductIdentification	Element Type: ManufacturersProductIdentificationType Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Product identificatie/Product identificatie fabrikant Description: Gegevens ter identificatie van een product gebaseerd op de identificatiesystematiek van de fabrikant.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	ManufacturersProductId	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Product identificatie/Product identificatie fabrikant/Productcode fabrikant Description: Kenmerk ter identificatie van het product in het systeem van de fabrikant. Remark: Geadviseerd wordt alleen de volgende characters te gebruiken: a..z, A..Z, 0..9, -, /, \, (,), ., ,, , +, :, (spatie) en (komma).
1..1	Manufacturer	Element

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Artikelbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	 xs:sequence GLN	Type: PartyOnlyGLN Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Product identificatie/Product identificatie fabrikant/Fabrikant Description: Partij die goederen produceert. Remark: De GLN (Global Location Number) van de fabrikant; moet in combinatie met 'productcode fabrikant' worden gebruikt, indien geen GTIN aanwezig is. Deze fabrikant moet voorkomen op header niveau. ContentModel Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{13} Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Product identificatie/Product identificatie fabrikant/Fabrikant/GLN Description: Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.
1..1		
1..1	UseUnitInformation	Element Type: UseUnitInformationType Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Gebruikseenheid informatie Description: Gegevens over de inhoud van een artikel in voor de eindgebruiker herkenbare of relevante eenheden. Remark: De eenheid die de verwerker hanteert, verbruikt, of installeert Voorbeeld 1: Een kartonnen doos (GTIN) met 6 literflessen ammoniak. Voor de verwerker is van belang dat het gaat om 6 (aantal) liter (eenheid) ammoniak. Voorbeeld 2: Een kartonnen doos (GTIN) met 50 krimpfolies met elk 10 gloeilampen. Voor de verwerker is van belang dat het gaat om 500 stuks. Zie voor ingesloten artikelen ook het hoofdstuk mbt artikelhierarchie en eenheden driehoek.
1..1	 xs:sequence QuantityOfUseUnits	ContentModel Element
1..1		

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	UseUnitUoM	Type: xs:decimal Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Gebruikseenheid informatie/Aantal gebruikseenheden Description: Aantal dat aangeeft hoeveel gebruikseenheden een artikel bevat. Remark: Voor ieder artikel moet het aantal gebruikerseenheden worden aangegeven, ook al is dit '1'. Element Type: cl:UoMType Length: 1 3 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Gebruikseenheid informatie/Gebruikseenheid Description: Code van de meeteenheid waarin het aantal gebruikseenheden is uitgedrukt. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'UoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
1..1	SingleUseUnitQuantity	Element Type: xs:decimal Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Gebruikseenheid informatie/Enkelvoudige gebruikshoeveelheid Description: Hoeveelheid van het kleinste bruikbare object uitgedrukt in de gebruikseenheid. Remark: Voorbeeld: het artikel is bestelbaar in een bundel van 10 buizen a 4 meter. De gebruikseenheid is per sterkende meter. Aantal gebruikerseenheden is dan 40. Met de enkelvoudige gebruikershoeveelheid van 4 wordt aangegeven dat een buis uit 4 strekkende meter bestaat.
0..unbounde	UseUnitDescription	Element Type: MultiLanguageText35Type Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Gebruikseenheid informatie/Omschrijving gebruikseenheid Description: Tekstveld waarin de gebruikseenheid in voor de eindgebruiker herkenbare termen wordt omschreven.

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	Description	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Gebruikseenheid informatie/Omschrijving gebruikseenheid/Omschrijving
1..1	LanguageCode	Element Type: xs:string Length: 1 3 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Gebruikseenheid informatie/Omschrijving gebruikseenheid/Taalcode Remark: Gebruik codeliist ISO 639 2-letterige alfanumerieke codes
0..unbounde	AlternativeUseUnitInformation	Element Type: AlternativeUnitInformationType Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Gebruikseenheid informatie/Alternatieve gebruikseenheid informatie Description: Gegevens over de inhoud van een artikel in voor de eindgebruiker herkenbare, alternatieve eenheden. Remark: De alternatieve eenheid wordt gebruikt om een extra eenheid(en) mee te geven. Deze extra eenheid kan meegegeven worden voor de calculatie. De gebruikerseenheid is stuks. Als wordt gerekend in een calculatie programma met M2 kan dat ook worden meegegeven. Voorbeeld: Isolatieplaten, per plaat 0,6m2, deze zitten per 6 stuks in een pak.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	QuantityOfUseUnits	Element Type: xs:decimal Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Gebruikseenheid informatie/Alternatieve gebruikseenheid informatie/Aantal gebruikseenheden

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Artikelbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	UseUnitUoM	Description: Aantal dat aangeeft hoeveel gebruikseenheden een artikel bevat. Element Type: cl:UoMType Length: 1 3 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Gebruikseenheid informatie/ Alternatieve gebruikseenheid informatie/Gebruikseenheid Description: Code van de meeteenheid waarin het aantal gebruikseenheden is uitgedrukt. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'UoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
0..1	PackageInformation	Element Type: PackageInformationType Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Verpakkingsinformatie Description: Gegevens over de fysieke kenmerken van een verpakking.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	PackageTypeCode	Element Type: xs:string Length: 1 3 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Verpakkingsinformatie/Code verpakkingsvorm Description: Code waarmee het type van de verpakking wordt gespecificeerd. Remark: Zie EANCOM manual codelijst 7065.
0..1	NumberOfPackages	Element Type: xs:decimal Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Verpakkingsinformatie/Aantal verpakkingsdelen Description: Het aantal delen (stuks) waarin het artikel is verpakt.
0..unbounde	PhysicalDimensionsOfPackagin	Element

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Artikelbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
	g	Type: physicalDimensionsOfPackagingType Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Verpakkingsinformatie/Fysieke dimensies van de verpakking Description: Gegevens over de fysieke dimensies van de verpakking. Remark: Voor de logistieke processen moet de verpakkingsafmeting gebruikt worden. Ook als verpakkingscode NE (onverpakt) wordt gebruikt, wordt geadviseerd (verpakkings) afmetingen in te vullen. Deze afmetingen geven richting aan opslag en vervoer. Het aantal keer dat deze structuur wordt toegepast is gelijk aan het 'Aantal verpakkingseenheden'. Is het 'Aantal verpakkingseenheden' groter dan 1 en komt de structuur 'Fysieke dimensies van de verpakking' slechts 1 keer voor dan gelden voor alle verpakkingsdelen dezelfde dimensies.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	GrossWeight	Element Type: xs:decimal Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Verpakkingsinformatie/Fysieke dimensies van de verpakking/Bruto gewicht Description: Gewicht van het verpakte product.
0..1	WeightUoM	Element Type: cl:WeightUoMType Length: 1 3 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Verpakkingsinformatie/Fysieke dimensies van de verpakking/Eenheid gewicht Description: Code van de meeteenheid waarin het gewicht is uitgedrukt. Remark: Verplicht indien bruto gewicht is opgegeven. Gebruik in XML de code lijst 'WeightUoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
0..1	Width	Element Type: xs:decimal

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Artikelbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	Height	Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Verpakkingsinformatie/Fysieke dimensies van de verpakking/Breedte Description: Afmeting gerekend vanaf de zijanten van een object. Element Type: xs:decimal
0..1	Depth	Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Verpakkingsinformatie/Fysieke dimensies van de verpakking/Hoogte Description: Afmeting gerekend vanaf de onderkant en bovenkant van een object. Element Type: xs:decimal
0..1	MeasurementUoM	Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Verpakkingsinformatie/Fysieke dimensies van de verpakking/Diepte Description: Afmeting gerekend vanaf de voorzijde en de achterzijde van een object. Element Type: cl:LengthUoMType Length: 1 3 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Verpakkingsinformatie/Fysieke dimensies van de verpakking/Eenheid afmeting Description: Code van de meeteenheid waarin een afmeting is uitgedrukt. Remark: Verplicht indien één of meer van de verpakkingsafmetingen zijn opgegeven. Gebruik in XML de code lijst 'LengthUoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
1..unbounde	PriceInformation	Element Type: PriceInformationType Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Prijs informatie Description: Gegevens over de prijs van een artikel. Remark: Als alleen de 'Netto prijs' is gevuld dan is de nettoprijs leidend en vervallen de condities.

Schemabeschrijving

Artikelbericht

Schemaversie: 005

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
		Als alleen de 'Bruto prijs' is gevuld dan geldt: nettoprijs = brutoprijs + condities. Geadviseerd wordt om niet 'Netto prijs' en 'Bruto prijs' te vullen, als beide toch zijn ingevuld dan is de 'Netto prijs' leidend en vervallen de condities.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	StartDatePriceInformation	Element Type: xs:date Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Prijs informatie/Ingangsdatum prijsinformatie Description: Datum vanaf wanneer de prijsgegevens geldig zijn.
0..1	GrossPrice	Element Type: xs:decimal Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Prijs informatie/Bruto prijs Description: Bedrag dat wordt gevraagd voor de levering van een product of dienst, exclusief kortingen en toeslagen en exclusief BTW. Remark: Met de meegegeven kortingen/toeslagen kan de netto prijs berekend worden. Als het veld 'Indicatie prijs op aanvraag' gelijk is aan 'J' dan is de brutoprijs slechts een richtprijs tbv calculaties. Rekenregel: [Prijs van één besteleenheid] = [Brutoprijs] / [Aantal per prijs] * [Omrekenfactor prijseenheid naar eenheid afname]. Zie ook Procesbeschrijving.
0..1	NetPrice	Element Type: xs:decimal Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Prijs informatie/Netto prijs Description: Bedrag dat wordt gevraagd voor de levering van een product of dienst, inclusief kortingen en toeslagen en exclusief BTW.
0..1	SuggestedPrice	Element Type: xs:decimal Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Prijs informatie/Adviesprijs

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Artikelbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	PriceOnRequestIndicator	Description: Advies voor de verkoopprijs, voorgesteld door de leverancier. Exclusief kortingen en toeslagen en exclusief BTW. Element Type: xs:boolean Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Prijs informatie/Indicatie prijs op aanvraag Description: Code die aangeeft dat de prijs moet worden aangevraagd bij de leverancier. Remark: Als 'Indicatie prijs op aanvraag' ongelijk is aan 'J' dan is het verplicht om de 'Bruto prijs' of de 'Netto prijs' in te vullen.
0..1	AllowanceGroup	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Prijs informatie/Kortingsgroep Description: Een kenmerk ter groepering van het artikel met andere artikelen op basis van het type kortingsafspraken Remark: De kortingsgroep wordt door de leverancier toegekend aan een bij elkaar behorende groep artikelen. Alle artikelen die tot een bepaalde kortingsgroep behoren hebben voor een afnemer dezelfde korting. De codes worden bilateraal afgestemd. Indien de kortingsgroep doorgegeven wordt terwijl er ook kortingen/toeslagen gespecificeerd worden voor het artikel, dan geldt dat de kortingsgroep genegeerd kan worden.
1..1	PriceBase	Element Type: PriceBaseType Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Prijs informatie/Prijsbasis Description: Gegevens over de basiseenheid waarin een prijs is uitgedrukt. Remark: Voorbeeld: de prijs voor spijkers is aangegeven per 1 kilogram.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	NumberOfUnitsInPriceBasis	Element

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Artikelbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations		
1..1	PriceBasisUoM		Type: xs:decimal Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Prijs informatie/Prijsbasis/Aantal prijsbasis Description: Aantal eenheden waarin de prijs is uitgedrukt. Element Type: cl:UoMType Length: 1 3 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Prijs informatie/Prijsbasis/Prijseenheid Description: Code van de meeteenheid waarin het 'aantal prijsbasis' is uitgedrukt. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'UoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
0..1	PriceBaseDescription		Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Prijs informatie/Prijsbasis/Omschrijving prijseenheid Description: Tekstveld met een nadere specificatie van de prijseenheid. Remark: Het kan voorkomen dat zowel de besteleenheid als de prijseenheid stuks als eenheidscode hebben, maar verder verschillend geïnterpreteerd moeten worden, hiervoor kunt u het omschrijvingsveld gebruiken.
0..1	UserDefinedExtension		Element Type: UserDefinedExtensionType Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Prijs informatie/Gebruikers extensie Description: Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.
1..1	xs:sequence		ContentModel
0..unbounde	xs:any		Element Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Prijs informatie/Gebruikers

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Artikelbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
		extensie/Extensie inhoud
		Description: Overeengekomen uitbreiding op de standaard.
0..unbounde	VATInformation	Element Type: VATInformationType Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/BTW informatie Description: Gegevens over een van toepassing zijnde BTW-heffing.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	VATRate	Element Type: cl:VATRateType Length: 1 3 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/BTW informatie/BTW-tarief Description: Code waarmee de categorie van het BTW-tarief voor de BTW-heffing wordt aangegeven. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'VATRateType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
0..1	VATPercentage	Element Type: xs:decimal Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/BTW informatie/BTW-percentage Description: Getal waarmee de BTW-heffing wordt aangegeven in procenten van het BTW-grondslagbedrag. Remark: Het BTW-percentage is verplicht bij standaard BTW-tarieven. Let erop dat 0% ook een standaard BTW-tarief is.
0..unbounde	Allowance	Element Type: AllowanceType Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Korting Description: Gegevens over een korting van toepassing op een regelbedrag. Remark: Het kortingsbedrag wordt gebruikt om de netto prijs uit te rekenen, en is nooit 'ter informatie'.

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Artikelbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	StartDateAllowance	Element Type: xs:date Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Korting/Ingangsdatum korting Description: Datum vanaf wanneer de korting geldt. Remark: Als niets is ingevuld geldt de 'Datum begin geldigheid', als ook die niet is ingevuld geldt de datum van 'vandaag'.
1..1	AllowanceTypeCode	Element Type: cl:AllowanceType Length: 1 3 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Korting/Soort korting Description: Code waarmee het type korting wordt gespecificeerd. Remark: Alleen code ADR (=totaal overige kosten/toeslagen) en QD (=Staffelkorting) mogen meerdere keren worden gebruikt. Als u ADR meerdere keren gebruikt, gebruik dan ook het veld Omschrijving korting. Gebruik in XML de code lijst 'AllowanceType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
0..1	AllowanceAmount	Element Type: xs:decimal Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Korting/Kortingsbedrag Description: Het bedrag dat in mindering wordt gebracht. Remark: Geadviseerd wordt om het kortingsbedrag te gebruiken, indien dit niet mogelijk is moet het kortingspercentage worden gebruikt.
0..1	SequenceNumber	Element Type: xs:positiveInteger FractionDigits: 0 TotalDigits: Inclusive: 1 .. Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Korting/Volgnummer

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Artikelbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	AllowancePercentage	Description: Nummer ter identificatie en volgordebepaling van een regelkorting. Remark: Indien meerdere kortingen worden toegepast is het verplicht een volgnummer te gebruiken om de volgorde van berekenen aan te geven. Element Type: xs:decimal Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Korting/Kortingspercentage Description: Getal waarmee de hoogte van de regelkorting wordt gespecificeerd in procenten van het totale regelbedrag of de totale regelhoeveelheid. Remark: Dit gegeven wordt alleen ter informatie meegegeven.
0..unbounde	MultiLanguageAllowanceDescription	Element Type: MultiLanguageText35Type Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Korting/Omschrijving korting Description: Tekstveld met een omschrijving of nadere specificatie van het soort korting.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	Description	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Korting/Omschrijving korting/Omschriivina
1..1	LanguageCode	Element Type: xs:string Length: 1 3 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Korting/Omschrijving korting/Taalcode Remark: Gebruik codeliist ISO 639 2-letteriae alfanumerike codes
0..1	BracketLowerLimit	Element Type: xs:decimal

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Artikelbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	UserDefinedExtension	Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Korting/Staffel/Ondergrens staffel Description: Aantal dat als minimum geldt voor de staffel. Element Type: UserDefinedExtensionType Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Korting/Gebruikers extensie Description: Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard. ContentModel Element Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Korting/Gebruikers extensie/Extensie inhoud Description: Overeengekomen uitbreiding op de standaard. Element Type: ChargeType Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Toeslag Description: Gegevens over een toeslag van toepassing op een regelbedrag. Remark: Het toeslagbedrag wordt gebruikt om de netto prijs uit te rekenen. De toeslag mag alleen worden meegegeven als de toeslag niet is verrekend in de afgesproken prijs. ContentModel Element Type: xs:date Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Toeslag/Ingangsdatum toeslag Description: Datum vanaf wanneer de toeslag geldt. Remark: Als niets is ingevuld geldt de 'Datum begin geldigheid', als ook die niet is ingevuld geldt de datum van 'vandaag'. Element Type: cl:ChargeType
1..1	xs:sequence	
0..unbounde	xs:any	
0..unbounde	Charge	
1..1	xs:sequence	
0..1	StartDateCharge	
1..1	ChargeTypeCode	

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Artikelbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	ChargeAmount	Length: 1 3 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Toeslag/Soort toeslag Description: Code waarmee het type toeslag wordt gespecificeerd. Remark: Alleen code ADR (=totaal overige kosten/toeslagen) mag meerdere keren worden gebruikt, gebruik dan ook het veld Omschrijving toeslag. Gebruik in XML de code lijst 'ChargeType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten. Element Type: xs:decimal Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Toeslag/Toeslagbedrag Description: Het bedrag dat extra in rekening wordt gebracht. Remark: Geadviseerd wordt om het toeslagbedrag te gebruiken, indien dit niet mogelijk is moet het toeslagpercentage worden gebruikt.
0..1	SequenceNumber	Element Type: xs:positiveInteger FractionDigits: 0 TotalDigits: Inclusive: 1 .. Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Toeslag/Volnummer Description: Nummer ter identificatie en volgordebepaling van een regeltoeslag. Remark: Indien meerdere toeslagen worden toegepast is het verplicht een volnummer te gebruiken om de volgorde van berekenen aan te geven.
0..1	ChargePercentage	Element Type: xs:decimal Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Toeslag/Toeslagpercentage Description: Getal waarmee de hoogte van de regeltoeslag wordt gespecificeerd in procenten van het totale regelbedrag of de totale regelhoeveelheid.
0..unbounde	MultiLanguageChargeDescription	Element Type: MultiLanguageText35Type

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	xs:sequence	Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Toeslag/Omschrijving toeslag Description: Tekstveld met een omschrijving of nadere specificatie van het soort toeslag. ContentModel Element Type: restriction (xs:string) Length: 135 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Toeslag/Omschrijving toeslag/Omschrijving Element Type: xs:string Length: 13 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Toeslag/Omschrijving toeslag/Taalcode Remark: Gebruik codeliist ISO 639 2-letterige alfanumerieke codes Element Type: xs:decimal Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Toeslag/Staffel/Ondergrens staffel Description: Aantal dat als minimum geldt voor de staffel. Element Type: UserDefinedExtensionType Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Toeslag/Gebruikers extensie Description: Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard. ContentModel Element Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Toeslag/Gebruikers extensie/Extensie inhoud
1..1	Description	
1..1	LanguageCode	
0..1	BracketLowerLimit	
0..1	UserDefinedExtension	
1..1	xs:sequence	
0..unbounde	xs:any	

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	PredecessorTradItemIdentification	Description: Overeengekomen uitbreiding op de standaard. Element Type: TradItemIdentificationType Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Artikelcode voorganger Description: Gegevens ter identificatie van een artikel. Remark: Ook wel: te vervangen artikel. De artikelcode van het artikel dat vervangen wordt. De leverancier meent dat de voorganger qua functionaliteit en technische specificaties vervangen wordt door het eerder vermelde (nieuwe) artikel. In dit geval wordt bij het nieuwe artikel vermeld welk oud artikel (voorganger) vervangen wordt. Voorbeeld: Het artikel dat wordt beschreven, geïdentificeerd in 'Artikel Identificatie' met GTIN A (artikel seizoen 2010). Voorganger: Artikel met GTIN B (artikel seizoen 2009) Het is verplicht om minimaal de GTIN of Artikelcode leverancier te gebruiken.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	GTIN	Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{14} Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Artikelcode voorganger/GTIN Description: Global Trade Item Number (GTIN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van het artikel.
0..1	SuppliersTradItemId	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Artikelcode voorganger/Artikelcode leverancier Description: Kenmerk, uniek binnen het systeem van de leverancier, ter identificatie van het artikel.

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Artikelbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
		Remark: Geadviseerd wordt alleen de volgende characters te gebruiken: a..z, A..Z, 0..9, -, /, \, (,), ., _, +, :, (spatie) en (komma).
0..unbounde	SuccessorTradeltemIdentification	Element Type: TradeltemIdentificationType Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Artikelcode opvolger Description: Gegevens ter identificatie van een artikel. Remark: Ook wel: vervangend artikel. De artikelcode van het artikel dat het voorgaand artikel vervangt. De leverancier meent dat de opvolger qua functionaliteit en technische specificaties het eerder vermelde (nieuwe) artikel vervangt. In dit geval wordt bij het oude artikel vermeld door welk nieuw artikel (voorganger) het vervangen wordt. Voorbeeld: Het artikel dat wordt beschreven, geïdentificeerd in 'Artikel Identificatie' met GTIN A (artikel seizoen 2010). Opvolger: Artikel met GTIN C (artikel seizoen 2011) Het is verplicht om minimaal de GTIN of Artikelcode leverancier te gebruiken.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	GTIN	Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{14} Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Artikelcode opvolger/GTIN Description: Global Trade Item Number (GTIN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van het artikel.
0..1	SuppliersTradeltemId	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Artikelcode opvolger/Artikelcode leverancier Description: Kenmerk, uniek binnen het systeem van de leverancier, ter identificatie van het

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Artikelbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..unbounde	EnclosedTradelItem	Remark: artikel. Geadviseerd wordt alleen de volgende characters te gebruiken: a..z, A..Z, 0..9, -, /, \, (,), ., _, +, :, (spatie) en (komma). Element Type: EnclosedTradelItemType Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Ingesloten artikel Description: Gegevens over de verwijzing naar een artikel dat onderdeel uitmaakt van een ander artikel. Remark: Het ingesloten artikel kan weer een artikel zijn, maar is op het laagste niveau het uiteindelijke product. Hiermee wordt dus de artikelhiërarchie aangegeven Meestal is één soort artikel ingesloten (bijvoorbeeld: alleen 60 watt gloeilampen), maar er kunnen ook meerdere soorten artikelen ingesloten zijn (bijvoorbeeld: 40-, 60- en 75 watt gloeilampen in een verpakking).
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	EnclosedTradelItemQuantity	Element Type: xs:decimal Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Ingesloten artikel/Aantal ingesloten artikelen Description: Aantal exemplaren van het ingesloten artikel.
1..1	TradelItemIdentification	Element Type: TradelItemIdentificationType Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Ingesloten artikel/Artikel identificatie Description: Gegevens ter identificatie van het ingesloten artikel. Remark: Het is verplicht om minimaal de GTIN of Artikelcode leverancier te gebruiken.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	GTIN	Element Type: restriction (xs:string)

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	SuppliersTradeItemId	Pattern: \d{14} Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Ingesloten artikel/Artikel identificatie/GTIN Description: Global Trade Item Number (GTIN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van het artikel. Element Type: restriction (xs:string) Length: 135 Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Ingesloten artikel/Artikel identificatie/Artikelcode leverancier Description: Kenmerk, uniek binnen het systeem van de leverancier, ter identificatie van het artikel. Remark: Geadviseerd wordt alleen de volgende characters te gebruiken: a..z, A..Z, 0..9, -, /, \, (,), ., , , +, :, (spatie) en (komma).
0..1	UserDefinedExtension	Element Type: UserDefinedExtensionType Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Gebruikers extensie Description: Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..unbounde	xs:any	Element Name: Artikelbericht/Groepering/Artikelregel Artikelbericht/Gebruikers extensie/Extensie inhoud Description: Overeengekomen uitbreiding op de standaard.