

Functionele Attributenlijst Verzendbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Verzendbericht			
Verzendberichtnummer Nummer ter identificatie van het bericht. De verzender van het bericht vermeldt dit nummer duidelijk zichtbaar op de pakbon. De verzender van de factuur vermeldt dit nummer op de factuur. Dit nummer kan door de afnemer gebruikt worden voor de 'match' van ontvangen goederen met de factuur. Het is daarom aan te raden om dit nummer voldoende uniek te maken, bijvoorbeeld gedurende 1 jaar.	an..17	M	1
Verzendberichtsdatum Datum waarop het bericht is aangemaakt.	CCYY-MM-DD	M	1
Structuur van verzendbericht Code waarmee wordt aangegeven hoe de informatie in het verzendbericht is opgebouwd. Doel van deze code is het vergemakkelijken van de verwerking van het verzendbericht bij de afnemer. Gebruik in XML de code lijst 'DespatchStructureType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten . Toegestane codes: EANNL1 Artikelen per zending EANNL4 Artikelen per verzendeenheid	an..17	M	1
Aanvullende Informatie Gegevens die dienen als aanvullende informatie, niet bestemd voor automatische verwerking.	an..*	O	1
Referentie klantorder Gegevens die dienen als referentie voor de klant aan een bepaalde verkooptransactie.		O	1
Referentie eindafnemer Nummer ter identificatie van een verkooptransactie door de eindafnemer. De eindafnemer (hier een aannemer of installateur) is ook bekend met dit ordernummer. Deze referentie dient door de leverancier vermeld te worden op de pakbon bij een rechtstreekse levering (handelaar geeft producent een order de producten te leveren op de bouwplaats van een aannemer).	an..35	M	1
Bijlage informatie Gegevens over de bijlage en/of de deeplink bij een bericht. Het is verplicht om een van de volgende velden te gebruiken: 'URL', 'Lokale link', of 'Bijlage'.		O	unbounded
Nummer Een binnen dit bericht uniek nummer voor referentiedoeleinden. Verplicht als u binnen dit bericht verwijst naar deze bijlage.	n..4	O	1

Functionele Attributenlijst Verzendbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie																														
Volgorde De volgorde van bij elkaar behorende bijlagen. - Aan alle bij elkaar behorende bijlagen (sets) moet in dit veld de volgorde worden meegegeven - Verschillende sets bijlagen worden (in dit veld) aangegeven met een letter; a.1, b.1, c... - Binnen een set wordt met een nummer (in dit veld) de volgorde aangegeven; a.1,a.2, a.3... Voorbeelden: a.1, a.2, a.3, b.1, b.2 (set a bestaat uit 3 bijlagen, set b uit 2)	an..4	O	1																														
Aanmaakdatum De datum waarop deze bijlage is gemaakt.	CCYY-MM-DD	O	1																														
Lokale link Tekstveld met een link (relatief path) naar de lokaal meegestuurde bijlage.	an..512	O	1																														
Bijlage De bijlage zelf weergegeven in een base64 codering.	an..*	O	1																														
Type Code die het soort document beschrijft. Gebruik in XML de code lijst 'AttachmentType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten . Toegestane codes: <table><tr><td>CAD</td><td>CAD object of symbool</td></tr><tr><td>CHR</td><td>Karakteristieken sheet</td></tr><tr><td>FAC</td><td>Factuur</td></tr><tr><td>LOG</td><td>Logo</td></tr><tr><td>MAN</td><td>Handleiding</td></tr><tr><td>MTE</td><td>Installatie- en onderhoudsdocument</td></tr><tr><td>OTA</td><td>Overige bijlage</td></tr><tr><td>PAR</td><td>Explosietekening</td></tr><tr><td>PHI</td><td>Productfoto hoge resolutie</td></tr><tr><td>PPI</td><td>Productfoto lage resolutie</td></tr><tr><td>PRT</td><td>Presentatie document/brochure</td></tr><tr><td>PVI</td><td>Presentatie video</td></tr><tr><td>SCH</td><td>Schema</td></tr><tr><td>SOF</td><td>Software</td></tr><tr><td>STR</td><td>Certificaat</td></tr></table>	CAD	CAD object of symbool	CHR	Karakteristieken sheet	FAC	Factuur	LOG	Logo	MAN	Handleiding	MTE	Installatie- en onderhoudsdocument	OTA	Overige bijlage	PAR	Explosietekening	PHI	Productfoto hoge resolutie	PPI	Productfoto lage resolutie	PRT	Presentatie document/brochure	PVI	Presentatie video	SCH	Schema	SOF	Software	STR	Certificaat	an..3	M	1
CAD	CAD object of symbool																																
CHR	Karakteristieken sheet																																
FAC	Factuur																																
LOG	Logo																																
MAN	Handleiding																																
MTE	Installatie- en onderhoudsdocument																																
OTA	Overige bijlage																																
PAR	Explosietekening																																
PHI	Productfoto hoge resolutie																																
PPI	Productfoto lage resolutie																																
PRT	Presentatie document/brochure																																
PVI	Presentatie video																																
SCH	Schema																																
SOF	Software																																
STR	Certificaat																																
Bestandstype Code die het bestandstype beschrijft, gebruik mime types, see: https://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml kolom name	an..256	M	1																														

Functionele Attributenlijst Verzendbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Bestandsnaam Tekstveld met de naam van het bestand dat is bijgesloten en/of waar naar verwezen wordt door de URL.	an..512	O	1
URL informatie Gegevens over de URL.		O	1
URL Wereldwijd uniek kenmerk, voldoende aan de Uniform Resource Locator specificatie, ter identificatie van een informatiebron.	an..512	M	1
Indicatie originele bron Code waarmee wordt aangeven of altijd naar de originele bron (URL) moet worden verwezen. true (ja) = er wordt altijd verwezen naar de originele bron. Regel: Niet meegeven wordt geïnterpreteerd als false (nee). Toegestane codes: true Ja false Nee	boolean	O	1
Bijlagetitel Tekstveld met de titel van de bijlage die is bijgesloten en/of waar naar verwezen wordt door de URL.		O	unbounded
Omschrijving	an..70	M	1
Taalcode Gebruik codelijst ISO 639 2-letterige alfanumerieke codes	an..3	M	1
Bijlageomschrijving Tekstveld met een nadere toelichting op de bijlage die is bijgesloten en/of waar naar verwezen wordt door de URL.		O	unbounded
Omschrijving	an..256	M	1
Taalcode Gebruik codelijst ISO 639 2-letterige alfanumerieke codes	an..3	M	1
Bijlage karakteristieken Metagegevens over een bijlage Voor het gebruik van Attribuutnaam en Attribuutwaarde zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/bijlagekarakteristieken .		O	unbounded
Attribuutnaam Tekst die de naam van een bijlage attribuut beschrijft.	an..35	M	1
Attribuutwaarde Veld met de waarde van het attribuut.	an..70	M	1

Functionele Attributenlijst Verzendbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Gebruikers extensie Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.		O	1
Extensie inhoud Overeengekomen uitbreiding op de standaard.		O	1
Order Gegevens waarmee gerefereerd wordt aan een order.		O	1
Ordernummer afnemer Nummer ter identificatie van de order door de afnemer.	an..35	M	1
Project Gegevens waarmee gerefereerd wordt aan een project.		O	1
Projectnummer Nummer ter identificatie van het project. Op basis van het projectnummer kunnen een aantal administratieve processen worden geactiveerd, zoals bijvoorbeeld het registreren en verwerken van kortingen.	an..17	M	1
Orderbevestiging Gegevens waarmee gerefereerd wordt aan een orderbevestiging.		O	1
Orderbevestigingsnummer Nummer ter identificatie van de orderbevestiging.	an..17	M	1
Leverdatum informatie Gegevens over de datum, tijd of periode van aflevering van goederen. Vaak is reeds van tevoren een afspraak gemaakt over de leverdatum. Gebruik van de leverdatum vindt plaats op een van de volgende wijzen: - Geen leverdatum: bijvoorbeeld indien afnemer en leveranciers vaste afleverschema's hebben. - Geplande leverdatum. - Zowel vroegste als laatste levertijd gebruiken: zo kan levering in een bepaald tijdvenster (bloktijd) worden aangegeven. Nodig voor het bijvoorbeeld gelijktijdig aanwezig zijn van het juiste losmaterieel. Bij backhauling dient de leverdatum geïnterpreteerd te worden als de datum/tijd waarop de afnemer de bestelde goederen ophaalt bij het haaladres.		O	1
Geplande leverdatum Datum waarop de goederen zullen worden afgeleverd.	CCYY-MM-DD O		1

Functionele Attributenlijst Verzendbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Gepland levertijdstip Tijdstip waarop de goederen zullen worden afgeleverd. De waarde 24.00 is bij een afleverlevertijdstip alleen toegestaan indien het einde van de dag wordt bedoeld. De waarde 00.00 is bij een afleverlevertijdstip alleen toegestaan indien het begin van de dag wordt bedoeld.	hh:mm:ss	O	1
Lever tijdvak Gegevens over de periode waarbinnen goederen worden afgeleverd.		O	1
Vroegste leverdatum Datum vanaf wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.	CCYY-MM-DD	M	1
Vroegste levertijdstip Tijdstip op de vroegste leverdatum vanaf wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.	hh:mm:ss	O	1
Laatste leverdatum Datum tot en met wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.	CCYY-MM-DD	M	1
Laatste levertijdstip Tijdstip op de laatste leverdatum tot wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.	hh:mm:ss	O	1
Leverancier Partij die goederen en/of diensten verkoopt en levert. Dit is de eigenaar van de goederen en niet de logistiek dienstverlener. Als FSC certificering van toepassing is moeten de NAW gegevens compleet worden vermeld.		M	1
GLN Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.	n13	M	1
Naam Tekstveld met de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
Naam2 Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
Straatnaam Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1
Huisnummer Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	n..5	O	1
Huisletter Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an1	O	1
Huisnummertoevoeging Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an..4	O	1

Functionele Attributenlijst Verzendbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Plaats Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1
Postcode Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie. Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes.	an..9	O	1
Land Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes.	an2	O	1
Contactgegevens Gegevens over een afdeling of persoon van de partij waarmee contact kan worden opgenomen via telefoon, fax of e-mail.		O	5
Contactpersoon Tekstveld met de naam van een persoon waarmee contact kan worden opgenomen.	an..35	O	1
Telefoonnummer Nummer waarmee via de telefoon contact kan worden opgenomen.	an..20	O	1
E-mailadres Tekstveld met het elektronische adres waarmee via e-mail contact kan worden opgenomen.	an..254	O	1
Certificaatinformatie Gegevens over de schriftelijke verklaring dat een product of proces voldoet aan de voorgeschreven specificaties en/of regels al dan niet wettelijk bepaald. Het betreft certificaten en/of keurmerken. Als de zending gecertificeerde artikelen bevat kan het gebruik van deze informatie verplicht gesteld zijn door de betreffende certificeringorganisatie.		O	unbounded
Nummer Een binnen dit bericht uniek nummer voor referentiedoeleinden. Verplicht als u binnen dit bericht verwijst naar dit certificaat/keurmerk.	n..4	O	1
Code Code waarmee wordt aangegeven welke certificaat of keurmerk van toepassing is. Gebruik in XML de code lijst 'CertificateType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten . Toegestane codes: ADR Europese verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg ART ART keurmerk tweewielersloten CAL kalibratiecertificaat CMR Internationale conventie bij grensoverschrijdend wegvervoer informatie DECL Leveranciersverklaring van preferentiële oorsprong	an..8	M	1

Functionele Attributenlijst Verzendbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

		Formaat	Status	Repetitie
	Toegestane codes: DIN DIN informatie DOCCE conformiteitsverklaring DOP Prestatieverklaring ECCN Export Control Classification Number ECO ECO label EEL EU energielabel FSC Forest Stewardship Council GHS Wijze van indeling, kenmerking en etikettering van chemische stoffen en preparaten. Gaskeur Gaskeur keurmerk Gastec Gastec keurmerk IHM Inventaris gevaarlijke materialen ISO ISO informatie ISPM International Standards For Phytosanitary Measures No. 15 KEMA KEMA KH Keurhout KIWA KIWA KOMO KOMO LQC Limited Quantity waarde MTCS Malaysian Timber Certification System PEFC Programme for Endorsement of Forest Certification PVW Politiekeurmerk veilig wonen REACH Registratie, evaluatie, autorisatie en restrictie van chemicaliën SDS Veiligheidsblad Seal Keurmerk UN Identificatienummer gevaarlijke stoffen WEEE Richtlijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)			
Omschrijving	Tekstveld met de naam van het certificaat of keurmerk.	an..35	O	1
Certificaatnummer	Nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter identificatie van het certificaat of keurmerk. Als 'Keurhout' certificering van toepassing is moet hier de 'Keurhout deelnemercode' worden vermeld.	an..35	O	1
Instantie	Tekstveld met de naam van de instantie die het certificaat of keurmerk heeft toegekend.	an..35	O	1
Subnummer	Extra nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter verdere identificatie van het certificaat of keurmerk	an..35	O	1

Functionele Attributenlijst Verzendsbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Tekst Tekstveld ten behoeve van voorgeschreven certificaat of keurmerk teksten op documenten.	an..256	O	1
Ingangsdatum Datum waarop het certificaat of keurmerk is toegekend.	CCYY-MM-DD	O	1
Revisiedatum Datum waarop het certificaat of keurmerk is gereviseerd.	CCYY-MM-DD	O	1
Expiratiedatum Datum waarop het certificaat of keurmerk verloopt.	CCYY-MM-DD	O	1
Claim code Code waarmee wordt aangegeven welke claim van toepassing is. Gebruik in XML de code lijst 'ClaimType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten. Toegestane codes: F100 F70 FCW FMC FR100 FR70 FRC ISPM KL KL1 KL2 P100 P70 RW FSC 100% FSC Mix 70% FSC Controlled Wood FSC Mix Credit FSC recycled 100% FSC recycled 70% FSC Recycled Credit ISPM gecertificeerd Keurhout Legaal Keurhout Duurzaam L1 Keurhout Duurzaam L2 100% PEFC gecertificeerd 70% PEFC gecertificeerd Recycled Wood	an..8	O	1
Claim omschrijving Tekstveld met de beschrijving van de claim.	an..70	O	1
Bijlagereferentie Een nummer dat refereert naar een bijlage binnen dit bericht. U mag alleen verwijzen naar een bijlage op kop niveau.	n..4	O	unbounded
Gebruikers extensie Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.		O	1

Functionele Attributenlijst Verzendbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Extensie inhoud Overeengekomen uitbreiding op de standaard.		O	1
Afnemer Partij aan wie goederen en/of diensten worden verkocht en geleverd. Als FSC certificering van toepassing is moeten de NAW gegevens compleet worden vermeld.		M	1
GLN Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.	n13	M	1
Naam Tekstveld met de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
Naam2 Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
Straatnaam Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1
Huisnummer Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	n..5	O	1
Huisletter Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an1	O	1
Huisnummertoevoeging Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an..4	O	1
Plaats Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1
Postcode Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie. Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes.	an..9	O	1
Land Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes.	an2	O	1
Contactgegevens Gegevens over een afdeling of persoon van de partij waarmee contact kan worden opgenomen via telefoon, fax of e-mail.		O	5
Contactpersoon Tekstveld met de naam van een persoon waarmee contact kan worden opgenomen.	an..35	O	1

Functionele Attributenlijst Verzendbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Telefoonnummer Nummer waarmee via de telefoon contact kan worden opgenomen.	an..20	O	1
E-mailadres Tekstveld met het elektronische adres waarmee via e-mail contact kan worden opgenomen.	an..254	O	1
Certificaatinformatie Gegevens over de schriftelijke verklaring dat een product of proces voldoet aan de voorgeschreven specificaties en/of regels al dan niet wettelijk bepaald. Het betreft certificaten en/of keurmerken. Als de zending gecertificeerde artikelen bevat kan het gebruik van deze informatie verplicht gesteld zijn door de betreffende certificeringorganisatie.		O	unbounded
Nummer Een binnen dit bericht uniek nummer voor referentiedoeleinden. Verplicht als u binnen dit bericht verwijst naar dit certificaat/keurmerk.	n..4	O	1
Code Code waarmee wordt aangegeven welke certificaat of keurmerk van toepassing is. Gebruik in XML de code lijst 'CertificateType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten .	an..8	M	1
Toegestane codes:			
ADR	Europese verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg		
ART	ART keurmerk tweewielersloten		
CAL	kalibratiecertificaat		
CMR	Internationale conventie bij grensoverschrijdend wegvervoer informatie		
DECL	Leveranciersverklaring van preferentiële oorsprong		
DIN	DIN informatie		
DOCCE	conformiteitsverklaring		
DOP	Prestatieverklaring		
ECCN	Export Control Classification Number		
ECO	ECO label		
EEL	EU energielabel		
FSC	Forest Stewardship Council		
GHS	Wijze van indeling, kenmerking en etikettering van chemische stoffen en preparaten.		
Gaskeur	Gaskeur keurmerk		
Gastec	Gastec keurmerk		
IHM	Inventaris gevaarlijke materialen		
ISO	ISO informatie		
ISPM	International Standards For Phytosanitary Measures No. 15		
KEMA	KEMA		

Functionele Attributenlijst Verzendbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Toegepaste codes: KH Keurhout KIWA KIWA KOMO KOMO LQC Limited Quantity waarde MTCS Malaysian Timber Certification System PEFC Programme for Endorsement of Forest Certification PVW Politiekeurmerk veilig wonen REACH Registratie, evaluatie, autorisatie en restrictie van chemicaliën SDS Veiligheidsblad Seal Keurmerk UN Identificatienummer gevaarlijke stoffen WEEE Richtlijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)			
Omschrijving Tekstveld met de naam van het certificaat of keurmerk.	an..35	O	1
Certificaatnummer Nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter identificatie van het certificaat of keurmerk. Als 'Keurhout' certificering van toepassing is moet hier de 'Keurhout deelnemercode' worden vermeld.	an..35	O	1
Instantie Tekstveld met de naam van de instantie die het certificaat of keurmerk heeft toegekend.	an..35	O	1
Subnummer Extra nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter verdere identificatie van het certificaat of keurmerk	an..35	O	1
Tekst Tekstveld ten behoeve van voorgeschreven certificaat of keurmerk teksten op documenten.	an..256	O	1
Ingangsdatum Datum waarop het certificaat of keurmerk is toegekend.	CCYY-MM-DD	O	1
Revisiedatum Datum waarop het certificaat of keurmerk is gereviseerd.	CCYY-MM-DD	O	1
Expiratiedatum Datum waarop het certificaat of keurmerk verloopt.	CCYY-MM-DD	O	1
Claim code Code waarmee wordt aangegeven welke claim van toepassing is. Gebruik in XML de code lijst 'ClaimType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.	an..8	O	1

Functionele Attributenlijst Verzendbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Toegestane codes: F100 FSC 100% F70 FSC Mix 70% FCW FSC Controlled Wood FMC FSC Mix Credit FR100 FSC recycled 100% FR70 FSC recycled 70% FRC FSC Recycled Credit ISPM ISPM gecertificeerd KL Keurhout Legaal KL1 Keurhout Duurzaam L1 KL2 Keurhout Duurzaam L2 P100 100% PEFC gecertificeerd P70 70% PEFC gecertificeerd RW Recycled Wood			
Claim omschrijving Tekstveld met de beschrijving van de claim.	an..70	O	1
Bijlagereferentie Een nummer dat refereert naar een bijlage binnen dit bericht. U mag alleen verwijzen naar een bijlage op kop niveau.	n..4	O	unbounded
Gebruikers extensie Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.		O	1
Extensie inhoud Overeengekomen uitbreiding op de standaard.		O	1
Haaladres Locatie waar goederen worden opgehaald. Verplicht bij backhauling.		O	1
GLN Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.	n13	M	1
Naam Tekstveld met de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
Naam2 Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1

Functionele Attributenlijst Verzendbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
—Straatnaam Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1
—Huisnummer Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	n..5	O	1
—Huisletter Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an1	O	1
—Huisnummertoevoeging Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an..4	O	1
—Plaats Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1
—Postcode Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie. Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes.	an..9	O	1
—Land Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes.	an2	O	1
—Afleveradres Locatie waar goederen worden afgeleverd. Verplicht, behalve bij backhauling.		O	1
—GLN Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.	n13	O	1
—Naam Tekstveld met de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
—Naam2 Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
—Straatnaam Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1
—Huisnummer Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	n..5	O	1
—Huisletter Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an1	O	1
—Huisnummertoevoeging Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an..4	O	1

Functionele Attributenlijst Verzendbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
—Plaats Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1
—Postcode Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie. Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes.	an..9	O	1
—Land Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes.	an2	O	1
—Eindbestemming Partij bij wie goederen via een overslagpunt worden afgeleverd. Verplicht te gebruiken bij crossdocking.		O	1
—GLN Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.	n13	O	1
—Naam Tekstveld met de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
—Naam2 Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
—Straatnaam Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1
—Huisnummer Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	n..5	O	1
—Huisletter Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an1	O	1
—Huisnummertoevoeging Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an..4	O	1
—Plaats Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1
—Postcode Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie. Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes.	an..9	O	1
—Land Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes.	an2	O	1

Functionele Attributenlijst Verzendbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Gebruikers extensie		O	1
Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.			
Extensie inhoud		O	1
Overeengekomen uitbreiding op de standaard.			
Verzendregel		M	unbounded
Niveau in het bericht waar gegevens over de zending en verzendeenheden worden gespecificeerd.			
De verzendregel wordt zowel gebruikt voor de gehele zending (zendingsniveau) als de individuele verzendeenheden (verzendeenhedeniveau).			
Gebruik is afhankelijk van de gebruikte structuur (zie: Gebruiksregels Levering en Ontvangst):			
- Structuur 1 (EANNL1): Verzendregel komt slechts één maal voor (zendingsniveau).			
- Structuur 4 (EANNL4): de eerste verzendregel geeft het zendingsniveau aan, volgende verzendregels geven individuele verzendeenheden aan.			
Verzendregelnummer	n..6	M	1
Nummer ter identificatie van een regel binnen een bericht.			
Elke verzendregel heeft een uniek regelnummer. De verzendregel voor de gehele zending heeft verzendregelnummer '1'.			
Gebruik is afhankelijk van de gebruikte structuur:			
- Structuur 1 (EANNL1): verzendregel komt slechts één maal voor, regelnummer is dus '1'.			
- Structuur 4 (EANNL4): De zending heeft nummer '1', de individuele verzendeenheden doorlopend nummers: '2', '3', etc.			
Verzendeenheid		O	9999
Gegevens over een of meerdere verzendeenheden aanwezig in een levering.			
Gebruik is afhankelijk van de gebruikte structuur (zie: I. Gebruiksregels Levering en Ontvangst):			
- Structuur 1 (EANNL1): De verzendeenheid is dan niet van toepassing.			
- Structuur 4 (EANNL4): Elke individuele verzendeenheid/ladingdrager wordt aangegeven. Per verzendregel komt de gegevensgroep verzendeenheid slechts één maal voor.			
NB de gebruikte structuur komt in het bericht zelf niet voor. Welke structuur gebruikt is kan afgeleid worden vanuit de gebruikte gegevens.			
Aantal verzendeenheden	n..8	M	1
Aantal eenheden waarop de verzendeenheidinformatie van toepassing is.			
Gebruik is afhankelijk van de gebruikte structuur (zie gebruiksregels):			
- Structuur 1 (EANNL1): n.v.t.			
- Structuur 4 (EANNL4): altijd '1'.			

Functionele Attributenlijst Verzendbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

		Formaat	Status	Repetitie
Soort verzendenheid			O	1
Gegevens waarmee het type ladingdrager van de verzendenheid wordt aangegeven.				
Geeft informatie over de verzendenheid/ladingdrager: is het een rolcontainer, een Euro-pallet, etc.				
Soort verzendenheid is verplicht in structuur 4 (EANNL4).				
Het soort verzendenheid wordt bij voorkeur aangegeven met een GTIN (Global Trade Item Number).				
GTIN soort verzendenheid		n..14	O	1
Global Trade Item Number, wereldwijd uniek nummer ter identificatie van het type verzendenheid.				
ISO-code soort verzendenheid		an..3	O	1
Code waarmee het soort verzendenheid wordt gespecificeerd.				
Gebruik in XML de code lijst 'PackageDescriptionType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten .				
Toegestane codes:				
08	Eenmalige pallet (GS1 Code)			
09	Retour te zenden pallet (GS1 Code)			
200	Pallet ISO 0 - 1/2 EURO Pallet (GS1 Code)			
201	Pallet ISO 1 - 1/1 EURO Pallet (GS1 Code)			
202	Pallet ISO 2 (GS1 Code)			
203	1/4 EURO Pallet (GS1 Code)			
204	1/8 EURO Pallet (GS1 Code)			
205	Synthetische pallet ISO 1 (GS1 Code)			
206	Synthetische pallet ISO 2 (GS1 Code)			
210	Groothandelaar pallet (GS1 Code)			
211	Pallet 80 X 100 cm (GS1 Code)			
212	Pallet 60 X 100 cm (GS1 Code)			
APE	Aluminium verpakt (GS1 Code)			
BGE	Grote zak, pallet formaat (GS1 Code)			
BME	Blisterverpakking (GS1 Code)			
BRI	Pak (GS1 Code)			
CBL	Fles-achtige houder (GS1 Code)			
CCE	Kartonnen drager (GS1 Code)			
FOB	Vouwdoos (GS1 Code)			
FPE	Verpakt in metaalfolie (GS1 Code)			
LAB	Verpakt met label (GS1 Code)			
MPE	Multipack (GS1 Code)			
OPE	Met zuurstof verpakt (GS1 Code)			
PAE	Papier (GS1 Code)			

Functionele Attributenlijst Verzendbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

		Formaat	Status	Repetitie
Toegepaste codes: PLP Peel pack (GS1 Code) POP Conische papier wikkel (GS1 Code) PPE Polypropyleenzak (GS1 Code) PUE Tray verpakt in plastic (GS1 Code) RB3 Pallet op wielen met opstaande rand. 81 x 60 x 16 cm (lengte x breedte x hoogte). (GS1-code) RCB Tweezijdige kooi op wielen met bevestigingsriem (GS1-code) 900 x 770 x 1513 cm (lengte x breedte x hoogte) SEC Artikelbeveiliging (GS1 Code) STL Stick (GS1 Code) TEV zichtbaar gemanipuleerde verpakking (GS1 Code) THE Drie pak (GS1 Code) TRE Trolley (GS1 Code) TTE Tube, staand (GS1 Code) TWE Duoverpakking (GS1 Code) UUE Net (GS1 Code) UVQ Verpakt in plastic folie (GS1-code) WRP Wikkel (GS1 Code) X11 Verpakking met bandversterking (GS1 Code) X15 Eenmalige pallet ISO 0 - 1/2 Euro Pallet (GS1 Code) X16 Eenmalige pallet ISO 1 - 1/1 Euro Pallet (GS1 Code) X17 Pallet met uitzonderlijke afmetingen (GS1 Code) X3 Standard stack of stones (GS1 Code)				
Verzendenheid identificatie	Gegevens ter identificatie van de verzendenheid.		O	1
SSCC	Serial Shipping Container Code, wereldwijd uniek nummer ter identificatie van de verzendenheid.	n18	M	1
Gebruikers extensie	Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.		O	1
Extensie inhoud	Overeengekomen uitbreiding op de standaard.		O	1

Functionele Attributenlijst Verzendbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Artikelregel Niveau in het bericht waar de geleverde goederen worden gespecificeerd. Gebruik van deze gegevensgroep is afhankelijk van de gebruikte structuur zie: Gebruiksregels Levering en Ontvangst, Artikelen kunnen per zending (structuur 1; EANNL1) of per verzendeenheid/ladingdrager (structuur 4; EANNL4) gespecificeerd worden. Indien er artikelen met verschillende batchnummers, THT-datums of in verschillende fustsoorten voorkomen dienen deze artikelen afzonderlijk (in verschillende Artikelregels) opgegeven worden.		M	9999
Artikelregelnummer Nummer ter identificatie van een regel binnen een bericht. Elke artikelregel heeft een uniek betekenisloos regelnummer. De nummering begint met 1, en loopt op met 1. Let erop dat in structuur 4 het artikelregelnummer doorgenummerd wordt 'over de verzendeenheden heen'.	n..6	M	1
Geleverd aantal Het aantal eenheden van een artikel dat is geleverd.	n..15	M	1
Eenheid van het geleverde aantal Code van de meeteenheid waarin het geleverd aantal is uitgedrukt. Gebruik in XML de code lijst 'UoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten .	an..3	O	1
Toegestane codes:			
CMT	Centimeter		
DAY	Dag		
GRM	Gram		
HUR	Uur		
KGM	Kilogram		
LTR	Liter		
MIN	Minuut		
MLT	Milliliter		
MMT	Millimeter		
MTK	Vierkante meter		
MTQ	Kubieke meter		
MTR	Meter		
PCE	Stuks		
TNE	Ton		
WEE	Week		

Functionele Attributenlijst Verzendbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Geleverde netto hoeveelheid De geleverde hoeveelheid van het artikel, exclusief verpakking, gespecificeerd als gewicht, inhoud, volume of lengte. Verplicht te gebruiken bij artikelen waarvan gewicht, volume of lengte bepalend is voor vaststelling van het te factureren bedrag. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hammen, waarbij het geleverde gewicht (aantal kilo's ham) bepalend is voor de facturering.	n..18	O	1
Eenheid van de geleverde netto hoeveelheid Code van de meeteenheid waarin de geleverde netto hoeveelheid is uitgedrukt. Gebruik in XML de code lijst 'Measurement unit code', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten .	an..3	O	1
Toegestane codes: CMT Centimeter DAY Dag GRM Gram HUR Uur KGM Kilogram LTR Liter MIN Minuut MLT Milliliter MMT Millimeter MTK Vierkante meter MTQ Kubieke meter MTR Meter PCE Stuks TNE Ton WEE Week			
Regelidentificatie Kenmerk ter identificatie van een regel binnen een bericht.	n..6	M	1
Aanvullende Informatie Gegevens die dienen als aanvullende informatie, niet bestemd voor automatische verwerking.	an..*	O	1

Functionele Attributenlijst Verzendbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Variabele bestelcondities Gegevens over wat moet worden uitgewisseld op het moment van bestellen van een 'variabel artikel'. Een artikel beschouwen we als een 'variabel artikel' als er bij het bestellen meer dan 1 eenheid moet worden opgegeven (bijv. het aantal EN de lengte). Als er maar 1 eenheid moet worden opgegeven (bijv. het aantal OF de lengte) dan wordt deze class niet gebruikt. Deze gegevens worden overgenomen uit de order.		O	10
Variabele code Code waarmee een afname eenheid voor bestellen wordt gespecificeerd.	an..35	M	1
Alfanumerieke waarde Tekstveld voor de alfanumerieke waarde.	an..512	O	1
Numerieke waarde Veld voor de numerieke waarde.	n..15	O	1
Eenheid numerieke waarde Code van de meeteenheid waarin de numerieke waarde wordt uitgedrukt. Gebruik in XML de code lijst 'UoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten .	an..3	O	1
Toegestane codes: CMT Centimeter DAY Dag DD Graden GRM Gram HUR Uur KGM Kilogram LTR Liter MIN Minuut MLT Milliliter MMT millimetre MTK Vierkante meter MTQ Kubieke meter MTR Meter PCE Stuks TNE Ton WEE Week			
Bewerkingen Gegevens over mogelijke bewerkingen op/aan een artikel. Deze gegevens worden overgenomen uit de order. De prijs kan worden toegevoegd ter informatie.		O	10

Functionele Attributenlijst Verzendbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Bewerking code Code waarmee een bewerking wordt gespecificeerd.	an..35	M	1
Alfanumerieke waarde Tekstveld voor de alfanumerieke waarde.	an..512	O	1
Numerieke waarde Veld voor de numerieke waarde.	an..512	O	1
Eenheid numerieke waarde Code van de meeteenheid waarin de numerieke waarde wordt uitgedrukt. Gebruik in XML de code lijst 'UoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.	an..3	O	1
Toegestane codes: CMT Centimeter DAY Dag DD Graden GRM Gram HUR Uur KGM Kilogram LTR Liter MIN Minuut MLT Milliliter MMT millimetre MTK Vierkante meter MTQ Kubieke meter MTR Meter PCE Stuks TNE Ton WEE Week			
Extra informatie Tekstveld voor extra informatie. Als meer info nodig is kan dat altijd met een bijlage.	an..512	O	1
Bewerking prijs Bedrag dat wordt gevraagd voor de bewerking.	n..15	O	1
Artikel Gegevens ter identificatie van een artikel. Het is verplicht om minimaal de GTIN of Artikelcode leverancier te gebruiken.		M	1

Functionele Attributenlijst Verzendbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
GTIN Global Trade Item Number (GTIN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van het artikel.	n..14	O	1
Artikelcode leverancier Kenmerk, uniek binnen het systeem van de leverancier, ter identificatie van het artikel. Geadviseerd wordt alleen de volgende characters te gebruiken: a..z, A..Z, 0..9, -, /, \, (,), ., _ , +, :, (spatie) en (komma).	an..35	O	1
Artikel identificatie (aanvullend) Aanvullende gegevens ter identificatie van het artikel.		O	1
Artikelomschrijving Tekstveld met een eenduidige omschrijving ter identificatie van het artikel. Bevat minimaal de merknaam en vorm van het artikel. Wordt in transactieberichten alleen vermeld indien het bericht rechtstreeks in mensleesbare vorm wordt getoond, bijvoorbeeld in een webapplicatie.	an..70	O	1
Kleur Tekstveld met de kleur van het artikel ten behoeve van nadere identificatie van het artikel.	an..35	O	1
Maat Tekstveld met de maat van het artikel ten behoeve van nadere identificatie van het artikel.	an..35	O	1
Serienummer Identificerend kenmerk ter identificatie van een uniek exemplaar van het artikel.	an..35	O	1
Fysieke dimensies Gegevens over de fysieke afmetingen van een object.		O	1
Breedte Afmeting gerekend vanaf de zijkanten van een object.	n..18	O	1
Hoogte Afmeting gerekend vanaf de onderkant en bovenkant van een object.	n..18	O	1
Diepte Afmeting gerekend vanaf de voorzijde en de achterzijde van een object.	n..18	O	1
Eenheid afmeting Code van de meeteenheid waarin een afmeting is uitgedrukt. Gebruik in XML de code lijst 'UoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten .	an..3	O	1
Toegestane codes:			
CMT	Centimeter		
MMT	millimetre		
MTR	Meter		

Functionele Attributenlijst Verzendbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

		Formaat	Status	Repetitie
Artikelkenmerken	Gegevens over product specifieke kenmerken van een artikel.		O	1
Batchnummer	Kenmerk ter identificatie van een verzameling exemplaren van een product die tegelijkertijd zijn geproduceerd of die tegelijkertijd dezelfde bewerking of behandeling hebben ondergaan.	an..35	M	1
Certificaatinformatie	Gegevens over de schriftelijke verklaring dat een product of proces voldoet aan de voorgeschreven specificaties en/of regels al dan niet wettelijk bepaald. Het betreft certificaten en/of keurmerken.		O	unbounded
Code	Code waarmee wordt aangegeven welke certificaat of keurmerk van toepassing is. Gebruik in XML de code lijst 'CertificateType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten .	an..8	M	1
Toegestane codes:				
ADR	Europese verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg			
ART	ART keurmerk tweewielersloten			
CAL	kalibratiecertificaat			
CMR	Internationale conventie bij grensoverschrijdend wegvervoer informatie			
DECL	Leveranciersverklaring van preferentiële oorsprong			
DIN	DIN informatie			
DOCCE	conformiteitsverklaring			
DOP	Prestatieverklaring			
ECCN	Export Control Classification Number			
ECO	ECO label			
EEL	EU energielabel			
FSC	Forest Stewardship Council			
GHS	Wijze van indeling, kenmerking en etikettering van chemische stoffen en preparaten.			
Gaskeur	Gaskeur keurmerk			
Gastec	Gastec keurmerk			
IHM	Inventaris gevaarlijke materialen			
ISO	ISO informatie			
ISPM	International Standards For Phytosanitary Measures No. 15			
KEMA	KEMA			
KH	Keurhout			
KIWA	KIWA			
KOMO	KOMO			
LQC	Limited Quantity waarde			

Functionele Attributenlijst Verzendbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

		Formaat	Status	Repetitie
	Toegepaste codes: MTCS Malaysian Timber Certification System PEFC Programme for Endorsement of Forest Certification PVW Politiekeurmerk veilig wonen REACH Registratie, evaluatie, autorisatie en restrictie van chemicaliën SDS Veiligheidsblad Seal Keurmerk UN Identificatienummer gevaarlijke stoffen WEEE Richtlijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)			
—Omschrijving	Tekstveld met de naam van het certificaat of keurmerk.	an..35	O	1
—Certificaatnummer	Nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter identificatie van het certificaat of keurmerk.	an..35	O	1
—Instantie	Tekstveld met de naam van de instantie die het certificaat of keurmerk heeft toegekend.	an..35	O	1
—Subnummer	Extra nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter verdere identificatie van het certificaat of keurmerk	an..35	O	1
—Tekst	Tekstveld ten behoeve van voorgeschreven certificaat of keurmerk teksten op documenten.	an..256	O	1
—Ingangsdatum	Datum waarop het certificaat of keurmerk is toegekend.	CCYY-MM-DD	O	1
—Revisiedatum	Datum waarop het certificaat of keurmerk is gereviseerd.	CCYY-MM-DD	O	1
—Expiratiedatum	Datum waarop het certificaat of keurmerk verloopt.	CCYY-MM-DD	O	1
—Claim code	Code waarmee wordt aangegeven welke claim van toepassing is. Gebruik in XML de code lijst 'ClaimType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten .	an..8	O	1
	Toegepaste codes: F100 FSC 100% F70 FSC Mix 70% FCW FSC Controlled Wood FMC FSC Mix Credit FR100 FSC recycled 100%			

Functionele Attributenlijst Verzendbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Toegepaste codes: FR70 FSC recycled 70% FRC FSC Recycled Credit ISPM ISPM gecertificeerd KL Keurhout Legaal KL1 Keurhout Duurzaam L1 KL2 Keurhout Duurzaam L2 P100 100% PEFC gecertificeerd P70 70% PEFC gecertificeerd RW Recycled Wood			
Claim omschrijving Tekstveld met de beschrijving van de claim.	an..70	O	1
Certificaatreferentie Een nummer dat refereert naar een certificaat binnen dit bericht. U mag alleen verwijzen naar een certificaat(keurmerk) op kop niveau.	n..4	O	unbounded
Bijlagereferentie Een nummer dat refereert naar een bijlage binnen dit bericht. U mag verwijzen naar een bijlage op kop- of regelniveau.	n..4	O	unbounded
Gebruikers extensie Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.		O	1
Extensie inhoud Overeengekomen uitbreiding op de standaard.		O	1
Bijlage informatie Gegevens over de bijlage en/of de deeplink bij een bericht. Het is verplicht om een van de volgende velden te gebruiken: 'URL', 'Lokale link', of 'Bijlage'.		O	unbounded
Nummer Een binnen dit bericht uniek nummer voor referentiedoeleinden. Verplicht als u binnen dit bericht verwijst naar deze bijlage.	n..4	O	1

Functionele Attributenlijst Verzendbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Volgorde De volgorde van bij elkaar behorende bijlagen. - Aan alle bij elkaar behorende bijlagen (sets) moet in dit veld de volgorde worden meegegeven - Verschillende sets bijlagen worden (in dit veld) aangegeven met een letter; a.1, b.1, c... - Binnen een set wordt met een nummer (in dit veld) de volgorde aangegeven; a.1,a.2, a.3... Voorbeelden: a.1, a.2, a.3, b.1, b.2 (set a bestaat uit 3 bijlagen, set b uit 2)	an..4	O	1
Aanmaakdatum De datum waarop deze bijlage is gemaakt.	CCYY-MM-DD	O	1
Lokale link Tekstveld met een link (relatief path) naar de lokaal meegestuurde bijlage.	an..512	O	1
Bijlage De bijlage zelf weergegeven in een base64 codering.	an..*	O	1
Type Code die het soort document beschrijft. Dit veld is verplicht indien u NIET verwijst naar een bijlage op kop niveau. Gebruik in XML de code lijst 'AttachmentType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten .	an..3	O	1
Toegestane codes:			
CAD	CAD object of symbool		
CHR	Karakteristieken sheet		
FAC	Factuur		
LOG	Logo		
MAN	Handleiding		
MTE	Installatie- en onderhoudsdocument		
OTA	Overige bijlage		
PAR	Explosietekening		
PHI	Productfoto hoge resolutie		
PPI	Productfoto lage resolutie		
PRT	Presentatie document/brochure		
PVI	Presentatie video		
SCH	Schema		
SOF	Software		
STR	Certificaat		

Functionele Attributenlijst Verzendbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Bestandstype Code die het bestandstype beschrijft, gebruik mime types, see: https://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml kolom name Dit veld is verplicht indien u NIET verwijst naar een bijlage op kop niveau.	an..256	O	1
Bestandsnaam Tekstveld met de naam van het bestand dat is bijgesloten en/of waar naar verwezen wordt door de URL.	an..512	O	1
URL informatie Gegevens over de URL.		O	1
URL Wereldwijd uniek kenmerk, voldoende aan de Uniform Resource Locator specificatie, ter identificatie van een informatiebron.	an..512	M	1
Indicatie originele bron Code waarmee wordt aangegeven of altijd naar de originele bron (URL) moet worden verwezen. true (ja) = er wordt altijd verwezen naar de originele bron. Regel: Niet meegeven wordt geïnterpreteerd als false (nee). Toegestane codes: true Ja false Nee	boolean	O	1
Bijlagetitel Tekstveld met de titel van de bijlage die is bijgesloten en/of waar naar verwezen wordt door de URL.		O	unbounded
Omschrijving	an..70	M	1
Taalcode Gebruik codelijst ISO 639 2-letterige alfanumerieke codes	an..3	M	1
Bijlageomschrijving Tekstveld met een nadere toelichting op de bijlage die is bijgesloten en/of waar naar verwezen wordt door de URL.		O	unbounded
Omschrijving	an..256	M	1
Taalcode Gebruik codelijst ISO 639 2-letterige alfanumerieke codes	an..3	M	1
Bijlage karakteristieken Metagegevens over een bijlage Voor het gebruik van Attribuutnaam en Attribuutwaarde zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/bijlagekarakteristieken .		O	unbounded

Functionele Attributenlijst Verzendbericht SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Attribuutnaam Tekst die de naam van een bijlage attribuut beschrijft.	an..35	M	1
Attribuutwaarde Veld met de waarde van het attribuut.	an..70	M	1
Gebruikers extensie Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.		O	1
Extensie inhoud Overeengekomen uitbreiding op de standaard.		O	1
Orderregel Gegevens waarmee gerefereerd wordt aan een orderregel.		O	1
Orderregelidentificatie Kenmerk ter identificatie van de orderregel.	n..6	M	1
Gebruikers extensie Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.		O	1
Extensie inhoud Overeengekomen uitbreiding op de standaard.		O	1