

Occurrence	Element / Annotations	
	DespatchAdvice	Element Type: DespatchAdviceType Name: Verzendbericht
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	DespatchAdviceNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 117 Name: Verzendbericht/Verzendberichtnummer Description: Nummer ter identificatie van het bericht. Remark: De verzender van het bericht vermeldt dit nummer duidelijk zichtbaar op de pakbon. De verzender van de factuur vermeldt dit nummer op de factuur. Dit nummer kan door de afnemer gebruikt worden voor de 'match' van ontvangen goederen met de factuur. Het is daarom aan te raden om dit nummer voldoende uniek te maken, bijvoorbeeld gedurende 1 jaar.
1..1	MessageDate	Element Type: xs:date Name: Verzendbericht/Verzendberichtdatum Description: Datum waarop het bericht is aangemaakt.
1..1	MessageStructure	Element Type: cl:DespatchStructureType Length: 13 Name: Verzendbericht/Structuur van verzendbericht Description: Code waarmee wordt aangegeven hoe de informatie in het verzendbericht is opgebouwd. Remark: Doel van deze code is het vergemakkelijken van de verwerking van het verzendbericht bij de afnemer. Gebruik in XML de code lijst 'DespatchStructureType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.

Schemabeschrijving

Verzendbericht

Schemaversie: 005

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	AdditionalInformation	Element Type:xs:string Name:Verzendbericht/Aanvullende Informatie Description:Gegevens die dienen als aanvullende informatie, niet bestemd voor automatische verwerking.
0..1	EndCustomerOrderNumber	Element Type:restriction (xs:string) Length:135 Name:Verzendbericht/Referentie klantorder/Referentie eindafnemer Description:Numer ter identificatie van een verkooptransactie door de eindafnemer. Remark:De eindafnemer (hier een aannemer of installateur) is ook bekend met dit ordernummer. Deze referentie dient door de leverancier vermeld te worden op de pakbon bij een rechtstreekse levering (handelaar geeft producent een order de producten te leveren op de bouwplaats van een aannemer).
0..unbounde	Attachment	Element Type:AttachmentHeaderType Name:Verzendbericht/Bijlage informatie Description:Gegevens over de bijlage en/of de deeplink bij een bericht. Remark:Het is verplicht om een van de volgende velden te gebruiken: 'URL', 'Lokale link', of 'Bijlage'.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	Number	Element Type:xs:decimal Name:Verzendbericht/Bijlage informatie/Nummer Description:Een binnen dit bericht uniek nummer voor referentiedoeleinden. Remark:Verplicht als u binnen dit bericht verwijst naar deze bijlage.
0..1	Sequence	Element Type:restriction (xs:string)

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Verzendbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
		Length: 1 4 Name: Verzendbericht/Bijlage informatie/Volgorde Description: De volgorde van bij elkaar behorende bijlagen. Remark: - Aan alle bij elkaar behorende bijlagen (sets) moet in dit veld de volgorde worden meegegeven - Verschillende sets bijlagen worden (in dit veld) aangegeven met een letter; a.1, b.1, c... - Binnen een set wordt met een nummer (in dit veld) de volgorde aangegeven; a.1, a.2, a.3... Voorbeelden: a.1, a.2, a.3, b.1, b.2 (set a bestaat uit 3 bijlagen, set b uit 2)
0..1	CreationDate	Element Type: xs:date Name: Verzendbericht/Bijlage informatie/Aanmaakdatum Description: De datum waarop deze bijlage is gemaakt.
0..1	LocalLink	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 512 Name: Verzendbericht/Bijlage informatie/Lokale link Description: Tekstveld met een link (relatief path) naar de lokaal meegestuurde bijlage.
0..1	AttachedData	Element Type: xs:base64Binary Name: Verzendbericht/Bijlage informatie/Bijlage Description: De bijlage zelf weergegeven in een base64 codering.
1..1	Type	Element Type: cl:AttachmentType Length: 1 3 Name: Verzendbericht/Bijlage informatie/Type

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Verzendbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	FileType	Description: Code die het soort document beschrijft. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'AttachmentType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 256 Name: Verzendbericht/Bijlage informatie/Bestandstype Description: Code die het bestandstype beschrijft, gebruik mime types, see: https://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml kolom name
0..1	FileName	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 512 Name: Verzendbericht/Bijlage informatie/Bestandsnaam Description: Tekstveld met de naam van het bestand dat is bijgesloten en/of waar naar verwezen wordt door de URL.
0..1	URLInformation	Element Type: URLInformationType Name: Verzendbericht/Bijlage informatie/URL informatie Description: Gegevens over de URL.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	URL	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 512 Name: Verzendbericht/Bijlage informatie/URL informatie/URL Description: Wereldwijd uniek kenmerk, voldoende aan de Uniform Resource Locator specificatie, ter identificatie van een informatiebron.
0..1	OriginalSourceIndicator	Element

Occurrence	Element / Annotations	
0..unbounde	AttachmentName	Type:xs:boolean Name:Verzendbericht/Bijlage informatie/URL informatie/Indicatie originele bron Description:Code waarmee wordt aangeven of altijd naar de originele bron (URL) moet worden verwezen. Remark:true (ja) = er wordt altijd verwezen naar de originele bron. Regel: Niet meegeven wordt geïnterpreteerd als false (nee).
1..1	xs:sequence	Element
1..1		Type:MultiLanguageText70Type Name:Verzendbericht/Bijlage informatie/Bijlagetitel Description>Tekstveld met de titel van de bijlage die is bijgesloten en/of waar naar verwezen wordt door de URL.
1..1		ContentModel
1..1	Description	Type:restriction (xs:string) Length:170 Name:Verzendbericht/Bijlage informatie/Bijlagetitel/Omschrijving
1..1	LanguageCode	Type:xs:string Length:13 Name:Verzendbericht/Bijlage informatie/Bijlagetitel/Taalcode Remark:Gebruik codelijst ISO 639 2-letterige alfanumerieke codes
0..unbounde	AttachmentDescription	Type:MultiLanguageText256Type Name:Verzendbericht/Bijlage informatie/Bijlageomschrijving Description>Tekstveld met een nadere toelichting op de bijlage die is bijgesloten en/of waar naar verwezen wordt door de URL.
1..1	xs:sequence	ContentModel

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Verzendbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	Description	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 256 Name: Verzendbericht/Bijlage informatie/Bijlageomschrijving/Omschrijving
1..1	LanguageCode	Element Type: xs:string Length: 1 3 Name: Verzendbericht/Bijlage informatie/Bijlageomschrijving/Taalcode Remark: Gebruik codelijst ISO 639 2-letterige alfanumerieke codes
0..unbounde	AttachmentCharacteristics	Element Type: AttachmentCharacteristicsType Name: Verzendbericht/Bijlage informatie/Bijlage karakteristieken Description: Metagegevens over een bijlage Remark: Voor het gebruik van Attribootnaam en Attribootwaarde zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/bijlagekarakteristieken.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	AttributeName	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Verzendbericht/Bijlage informatie/Bijlage karakteristieken/Attribootnaam Description: Tekst die de naam van een bijlage attribuut beschrijft.
1..1	AttributeValue	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 70 Name: Verzendbericht/Bijlage informatie/Bijlage karakteristieken/Attribootwaarde Description: Veld met de waarde van het attribuut.
0..1	UserDefinedExtension	Element

Occurrence	Element / Annotations	
1..1 0..unbounde	xs:sequence xs:any	Type: UserDefinedExtensionType Name: Verzendbericht/Bijlage informatie/Gebruikers extensie Description: Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard. ContentModel Element Name: Verzendbericht/Bijlage informatie/Gebruikers extensie/Extensie inhoud Description: Overeengekomen uitbreiding op de standaard.
0..1	BuyersOrderNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 135
0..1	ProjectNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 117 Name: Verzendbericht/Project/Projectnummer Description: Nummer ter identificatie van het project. Remark: Op basis van het projectnummer kunnen een aantal administratieve processen worden geactiveerd, zoals bijvoorbeeld het registreren en verwerken van kortingen.
0..1	OrderResponseNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 117 Name: Verzendbericht/Orderbevestiging/Orderbevestigingsnummer Description: Nummer ter identificatie van de orderbevestiging.
0..1	DeliveryDateTimeInformation	Element Type: DeliveryDateTimeInformationType

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Verzendbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
		Name: Verzendbericht/Leverdatum informatie Description: Gegevens over de datum, tijd of periode van aflevering van goederen. Remark: Vaak is reeds van tevoren een afspraak gemaakt over de leverdatum. Gebruik van de leverdatum vindt plaats op een van de volgende wijzen: - Geen leverdatum: bijvoorbeeld indien afnemer en leveranciers vaste afleverschema's hebben. - Geplande leverdatum. - Zowel vroegste als laatste levertijd gebruiken: zo kan levering in een bepaald tijdvenster (bloktijd) worden aangegeven. Nodig voor het bijvoorbeeld gelijktijdig aanwezig zijn van het juiste losmaterieel. Bij backhauling dient de leverdatum geïnterpreteerd te worden als de datum/tijd waarop de afnemer de bestelde goederen ophaalt bij het haaladres.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	ScheduledDeliveryDate	Element Type: xs:date Name: Verzendbericht/Leverdatum informatie/Geplande leverdatum Description: Datum waarop de goederen zullen worden afgeleverd.
0..1	ScheduledDeliveryTime	Element Type: xs:time Name: Verzendbericht/Leverdatum informatie/Gepland levertijdstip Description: Tijdstip waarop de goederen zullen worden afgeleverd. Remark: De waarde 24.00 is bij een afleverlevertijdstip alleen toegestaan indien het einde van de dag wordt bedoeld. De waarde 00.00 is bij een afleverlevertijdstip alleen toegestaan indien het begin van de dag wordt bedoeld.
0..1	DeliveryTimeFrame	Element Type: DeliveryTimeFrameType Name: Verzendbericht/Leverdatum informatie/Lever tijdvak Description: Gegevens over de periode waarbinnen goederen worden afgeleverd.

Schemabeschrijving

Verzendbericht

Schemaversie: 005

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	DeliveryDateEarliest	Element Type: xs:date Name: Verzendbericht/Leverdatum informatie/Lever tijdvak/Vroegste leverdatum Description: Datum vanaf wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.
0..1	DeliveryTimeEarliest	Element Type: xs:time Name: Verzendbericht/Leverdatum informatie/Lever tijdvak/Vroegste levertijdstip Description: Tijdstip op de vroegste leverdatum vanaf wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.
1..1	DeliveryDateLatest	Element Type: xs:date Name: Verzendbericht/Leverdatum informatie/Lever tijdvak/Laatste leverdatum Description: Datum tot en met wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.
0..1	DeliveryTimeLatest	Element Type: xs:time Name: Verzendbericht/Leverdatum informatie/Lever tijdvak/Laatste levertijdstip Description: Tijdstip op de laatste leverdatum tot wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.
1..1	Supplier	Element Type: PartyWithContactAndCertificateType Name: Verzendbericht/Leverancier Description: Partij die goederen en/of diensten verkoopt en levert. Remark: Dit is de eigenaar van de goederen en niet de logistiek dienstverlener. Als FSC certificering van toepassing is moeten de NAW gegevens compleet worden vermeld.

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Verzendbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	GLN	Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{13} Name: Verzendbericht/Leverancier/GLN Description: Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.
0..1	Name	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Verzendbericht/Leverancier/Naam Description: Tekstveld met de naam van de partij of locatie.
0..1	Name2	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Verzendbericht/Leverancier/Naam2 Description: Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie.
0..1	Street	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 80 Name: Verzendbericht/Leverancier/Straatnaam Description: Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.
0..1	HouseNumber	Element Type: xs:positiveInteger FractionDigits: 0 TotalDigits: Inclusive: 1 .. 99999 Name: Verzendbericht/Leverancier/Huisnummer Description: Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Verzendbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	HouseLetter	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 1 Name: Verzendbericht/Leverancier/Huisletter Description: Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.
0..1	HouseNumberSuffix	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 4 Name: Verzendbericht/Leverancier/Huisnummertoevoeging Description: Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.
0..1	City	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 80 Name: Verzendbericht/Leverancier/Plaats Description: Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie.
0..1	PostalCode	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 9 Name: Verzendbericht/Leverancier/Postcode Description: Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie. Remark: Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes.
0..1	Country	Element Type: restriction (xs:string) Length: 2 Name: Verzendbericht/Leverancier/Land

Occurrence	Element / Annotations		
0..unbounde	ContactInformation		Description: Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes. Element Type: ContactInformationType Name: Verzendbericht/Leverancier/Contactgegevens Description: Gegevens over een afdeling of persoon van de partij waarmee contact kan worden opgenomen via telefoon, fax of e-mail.
1..1	xs:sequence		ContentModel
0..1	ContactPersonName		Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Verzendbericht/Leverancier/Contactgegevens/Contactpersoon Description: Tekstveld met de naam van een persoon waarmee contact kan worden opgenomen.
0..1	PhoneNumber		Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 20 Name: Verzendbericht/Leverancier/Contactgegevens/Telefoonnummer Description: Nummer waarmee via de telefoon contact kan worden opgenomen.
0..1	EmailAddress		Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 254 Name: Verzendbericht/Leverancier/Contactgegevens/E-mailadres Description: Tekstveld met het elektronische adres waarmee via e-mail contact kan worden opgenomen.
0..unbounde	Certificate		Element Type: CertificateInformationHeaderType Name: Verzendbericht/Leverancier/Certificaatinformatie

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Verzendbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	xs:sequence	Description: Gegevens over de schriftelijke verklaring dat een product of proces voldoet aan de voorgeschreven specificaties en/of regels al dan niet wettelijk bepaald. Het betreft certificaten en/of keurmerken. Remark: Als de zending gecertificeerde artikelen bevat kan het gebruik van deze informatie verplicht gesteld zijn door de betreffende certificeringorganisatie.
0..1	Number	ContentModel Element Type: xs:decimal Name: Verzendbericht/Leverancier/Certificaatinformatie/Nummer Description: Een binnen dit bericht uniek nummer voor referentiedoeleinden. Remark: Verplicht als u binnen dit bericht verwijst naar dit certificaat/keurmerk.
1..1	Code	Element Type: cl:CertificateType Length: 1 3 Name: Verzendbericht/Leverancier/Certificaatinformatie/Code Description: Code waarmee wordt aangegeven welke certificaat of keurmerk van toepassing is. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'CertificateType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten .
0..1	Description	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Verzendbericht/Leverancier/Certificaatinformatie/Omschrijving Description: Tekstveld met de naam van het certificaat of keurmerk.
0..1	CertificateNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Verzendbericht/Leverancier/Certificaatinformatie/Certificaatnummer Description: Nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter identificatie van het certificaat

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Verzendbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	Issuer	Remark: of keurmerk. Als 'Keurhout' certificering van toepassing is moet hier de 'Keurhout deelnemercode' worden vermeld. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Verzendbericht/Leverancier/Certificaatinformatie/Instantie Description: Tekstveld met de naam van de instantie die het certificaat of keurmerk heeft toegekend.
0..1	SubNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Verzendbericht/Leverancier/Certificaatinformatie/Subnummer Description: Extra nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter verdere identificatie van het certificaat of keurmerk
0..1	Text	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 256 Name: Verzendbericht/Leverancier/Certificaatinformatie/Tekst Description: Tekstveld ten behoeve van voorgeschreven certificaat of keurmerk teksten op documenten.
0..1	StartingDate	Element Type: xs:date Name: Verzendbericht/Leverancier/Certificaatinformatie/Ingangsdatum Description: Datum waarop het certificaat of keurmerk is toegekend.
0..1	RevisionDate	Element Type: xs:date

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Verzendbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	ExpirationDate	Name: Verzendbericht/Leverancier/Certificaatinformatie/Revisiedatum Description: Datum waarop het certificaat of keurmerk is gereviseerd. Element Type: xs:date
0..1	ClaimCode	Name: Verzendbericht/Leverancier/Certificaatinformatie/Expiratiedatum Description: Datum waarop het certificaat of keurmerk verloopt. Element Type: cl:ClaimType Length: 1 8
0..1	ClaimDescription	Name: Verzendbericht/Leverancier/Certificaatinformatie/Claim code Description: Code waarmee wordt aangegeven welke claim van toepassing is. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'ClaimType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 70
0..unbounde	AttachmentReference	Name: Verzendbericht/Leverancier/Certificaatinformatie/Claim omschrijving Description: Tekstveld met de beschrijving van de claim. Element Type: xs:decimal
0..1	UserDefinedExtension	Name: Verzendbericht/Leverancier/Certificaatinformatie/Bijlagereferentie Description: Een nummer dat refereert naar een bijlage binnen dit bericht. Remark: U mag alleen verwijzen naar een bijlage op kop niveau. Element Type: UserDefinedExtensionType Name: Verzendbericht/Leverancier/Certificaatinformatie/Gebruikers extensie

Occurrence	Element / Annotations	
1..1 0..unbounde	xs:sequence xs:any	Description: Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard. ContentModel Element Name: Verzendbericht/Leverancier/Certificaatinformatie/Gebruikers extensie/Extensie inhoud Description: Overeengekomen uitbreiding op de standaard.
1..1	Buyer	Element Type: PartyWithContactAndCertificateType Name: Verzendbericht/Afnemer Description: Partij aan wie goederen en/of diensten worden verkocht en geleverd. Remark: Als FSC certificering van toepassing is moeten de NAW gegevens compleet worden vermeld.
1..1 1..1	xs:sequence GLN	ContentModel Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{13} Name: Verzendbericht/Afnemer/GLN Description: Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.
0..1	Name	Element Type: restriction (xs:string) Length: 150 Name: Verzendbericht/Afnemer/Naam Description: Tekstveld met de naam van de partij of locatie.
0..1	Name2	Element Type: restriction (xs:string) Length: 150 Name: Verzendbericht/Afnemer/Naam2

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Verzendbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	Description
0..1	Street	Description: Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 80 Name: Verzendbericht/Afnemer/Straatnaam Description: Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.
0..1	HouseNumber	Element Type: xs:positiveInteger FractionDigits: 0 TotalDigits: Inclusive: 1 .. 99999 Name: Verzendbericht/Afnemer/Huisnummer Description: Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.
0..1	HouseLetter	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 1 Name: Verzendbericht/Afnemer/Huisletter Description: Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.
0..1	HouseNumberSuffix	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 4 Name: Verzendbericht/Afnemer/Huisnummertoevoeging Description: Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.
0..1	City	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 80

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Verzendbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	PostalCode	Name: Verzendbericht/Afnemer/Plaats Description: Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 9
0..1	Country	Name: Verzendbericht/Afnemer/Postcode Description: Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie. Remark: Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes. Element Type: restriction (xs:string) Length: 2
0..unbounde	ContactInformation	Name: Verzendbericht/Afnemer/Land Description: Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes. Element Type: ContactInformationType
1..1	xs:sequence	Name: Verzendbericht/Afnemer/Contactgegevens Description: Gegevens over een afdeling of persoon van de partij waarmee contact kan worden opgenomen via telefoon, fax of e-mail.
0..1	ContactPersonName	ContentModel Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Verzendbericht/Afnemer/Contactgegevens/Contactpersoon Description: Tekstveld met de naam van een persoon waarmee contact kan worden opgenomen.
0..1	PhoneNumber	Element Type: restriction (xs:string)

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Verzendbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	EmailAddress	Length: 1 20 Name: Verzendbericht/Afnemer/Contactgegevens/Telefoonnummer Description: Nummer waarmee via de telefoon contact kan worden opgenomen. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 254 Name: Verzendbericht/Afnemer/Contactgegevens/E-mailadres Description: Tekstveld met het elektronische adres waarmee via e-mail contact kan worden opgenomen. Element Type: CertificateInformationHeaderType Name: Verzendbericht/Afnemer/Certificaatinformatie Description: Gegevens over de schriftelijke verklaring dat een product of proces voldoet aan de voorgeschreven specificaties en/of regels al dan niet wettelijk bepaald. Het betreft certificaten en/of keurmerken. Remark: Als de zending gecertificeerde artikelen bevat kan het gebruik van deze informatie verplicht gesteld zijn door de betreffende certificeringorganisatie. ContentModel Element Type: xs:decimal Name: Verzendbericht/Afnemer/Certificaatinformatie/Nummer Description: Een binnen dit bericht uniek nummer voor referentiedoeleinden. Remark: Verplicht als u binnen dit bericht verwijst naar dit certificaat/keurmerk. Element Type: cl:CertificateType Length: 1 3 Name: Verzendbericht/Afnemer/Certificaatinformatie/Code Description: Code waarmee wordt aangegeven welke certificaat of keurmerk van toepassing is.
0..unbounde	Certificate	
1..1	xs:sequence	
0..1	Number	
1..1	Code	

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Verzendbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	Description	Remark: Gebruik in XML de code lijst 'CertificateType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Verzendbericht/Afnemer/Certificaatinformatie/Omschrijving Description: Tekstveld met de naam van het certificaat of keurmerk.
0..1	CertificateNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Verzendbericht/Afnemer/Certificaatinformatie/Certificaatnummer Description: Nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter identificatie van het certificaat of keurmerk. Remark: Als 'Keurhout' certificering van toepassing is moet hier de 'Keurhout deelnemercode' worden vermeld.
0..1	Issuer	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Verzendbericht/Afnemer/Certificaatinformatie/Instantie Description: Tekstveld met de naam van de instantie die het certificaat of keurmerk heeft toegekend.
0..1	SubNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Verzendbericht/Afnemer/Certificaatinformatie/Subnummer Description: Extra nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter verdere identificatie van het certificaat of keurmerk

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Verzendbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	Text	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 256 Name: Verzendbericht/Afnemer/Certificaatinformatie/Tekst Description: Tekstveld ten behoeve van voorgeschreven certificaat of keurmerk teksten op documenten.
0..1	StartingDate	Element Type: xs:date Name: Verzendbericht/Afnemer/Certificaatinformatie/Ingangsdatum Description: Datum waarop het certificaat of keurmerk is toegekend.
0..1	RevisionDate	Element Type: xs:date Name: Verzendbericht/Afnemer/Certificaatinformatie/Revisiedatum Description: Datum waarop het certificaat of keurmerk is gereviseerd.
0..1	ExpirationDate	Element Type: xs:date Name: Verzendbericht/Afnemer/Certificaatinformatie/Expiratiedatum Description: Datum waarop het certificaat of keurmerk verloopt.
0..1	ClaimCode	Element Type: cl:ClaimType Length: 1 8 Name: Verzendbericht/Afnemer/Certificaatinformatie/Claim code Description: Code waarmee wordt aangegeven welke claim van toepassing is. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'ClaimType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
0..1	ClaimDescription	Element

Schemabeschrijving

Verzendbericht

Schemaversie: 005

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..unbounde	AttachmentReference	Type: restriction (xs:string) Length: 1 70 Name: Verzendbericht/Afnemer/Certificaatinformatie/Claim omschrijving Description: Tekstveld met de beschrijving van de claim. Element Type: xs:decimal Name: Verzendbericht/Afnemer/Certificaatinformatie/Bijlagereferentie Description: Een nummer dat refereert naar een bijlage binnen dit bericht. Remark: U mag alleen verwijzen naar een bijlage op kop niveau.
0..1	UserDefinedExtension	Element Type: UserDefinedExtensionType Name: Verzendbericht/Afnemer/Certificaatinformatie/Gebruikers extensie Description: Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.
1..1	xs:sequence	ContentModel Element Name: Verzendbericht/Afnemer/Certificaatinformatie/Gebruikers extensie/Extensie inhoud Description: Overeengekomen uitbreiding op de standaard. Element Type: PartyType Name: Verzendbericht/Haaladres Description: Locatie waar goederen worden opgehaald. Remark: Verplicht bij backhauling.
0..unbounde	xs:any	
0..1	ShipFrom	ContentModel Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{13}
1..1	xs:sequence	
1..1	GLN	

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Verzendbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	Name	Name: Verzendbericht/Haaladres/GLN Description: Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Verzendbericht/Haaladres/Naam Description: Tekstveld met de naam van de partij of locatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Verzendbericht/Haaladres/Naam2 Description: Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 80 Name: Verzendbericht/Haaladres/Straatnaam Description: Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie. Element Type: xs:positiveInteger FractionDigits: 0 TotalDigits: Inclusive: 1 .. 99999 Name: Verzendbericht/Haaladres/Huisnummer Description: Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 1
0..1	Name2	
0..1	Street	
0..1	HouseNumber	
0..1	HouseLetter	

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Verzendbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	HouseNumberSuffix	Name: Verzendbericht/Haaladres/Huisletter Description: Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 4 Name: Verzendbericht/Haaladres/Huisnummertoevoeging Description: Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 80 Name: Verzendbericht/Haaladres/Plaats Description: Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 9 Name: Verzendbericht/Haaladres/Postcode Description: Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie. Remark: Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes. Element Type: restriction (xs:string) Length: 2 Name: Verzendbericht/Haaladres/Land Description: Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes. Element
0..1	City	
0..1	PostalCode	
0..1	Country	
0..1	DeliveryParty	

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	xs:sequence	Type: PartyOptionalGLNType Name: Verzendbericht/Afleveradres Description: Locatie waar goederen worden afgeleverd. Remark: Verplicht, behalve bij backhauling.
0..1	GLN	ContentModel Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{13} Name: Verzendbericht/Afleveradres/GLN Description: Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.
0..1	Name	Element Type: restriction (xs:string) Length: 150 Name: Verzendbericht/Afleveradres/Naam Description: Tekstveld met de naam van de partij of locatie.
0..1	Name2	Element Type: restriction (xs:string) Length: 50 Name: Verzendbericht/Afleveradres/Naam2 Description: Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie.
0..1	Street	Element Type: restriction (xs:string) Length: 80 Name: Verzendbericht/Afleveradres/Straatnaam Description: Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.
0..1	HouseNumber	Element

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Verzendbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations
0..1	HouseLetter Type: xs:positiveInteger FractionDigits: 0 Inclusive: 1 .. 99999 TotalDigits: Name: Verzendbericht/Afleveradres/Huisnummer Description: Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 1 Name: Verzendbericht/Afleveradres/Huisletter Description: Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.
0..1	HouseNumberSuffix Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 4 Name: Verzendbericht/Afleveradres/Huisnummertoevoeging Description: Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.
0..1	City Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 80 Name: Verzendbericht/Afleveradres/Plaats Description: Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie.
0..1	PostalCode Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 9 Name: Verzendbericht/Afleveradres/Postcode Description: Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie. Remark: Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes.

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Verzendbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	Country	Element Type: restriction (xs:string) Length: 2 Name: Verzendbericht/Afleveradres/Land Description: Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes.
0..1	UltimateConsignee	Element Type: PartyOptionalGLNType Name: Verzendbericht/Eindbestemming Description: Partij bij wie goederen via een overslagpunt worden afgeleverd. Remark: Verplicht te gebruiken bij crossdocking.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	GLN	Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{13} Name: Verzendbericht/Eindbestemming/GLN Description: Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.
0..1	Name	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Verzendbericht/Eindbestemming/Naam Description: Tekstveld met de naam van de partij of locatie.
0..1	Name2	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Verzendbericht/Eindbestemming/Naam2

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Verzendbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	Description
0..1	Street	Description: Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 80 Name: Verzendbericht/Eindbestemming/Straatnaam Description: Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.
0..1	HouseNumber	Element Type: xs:positiveInteger FractionDigits: 0 TotalDigits: Inclusive: 1 .. 99999 Name: Verzendbericht/Eindbestemming/Huisnummer Description: Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.
0..1	HouseLetter	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 1 Name: Verzendbericht/Eindbestemming/Huisletter Description: Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.
0..1	HouseNumberSuffix	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 4 Name: Verzendbericht/Eindbestemming/Huisnummertoevoeging Description: Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.
0..1	City	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 80

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Verzendbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	PostalCode	Name: Verzendbericht/Eindbestemming/Plaats Description: Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 9
0..1	Country	Name: Verzendbericht/Eindbestemming/Postcode Description: Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie. Remark: Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes. Element Type: restriction (xs:string) Length: 2
0..1	UserDefinedExtension	Name: Verzendbericht/Eindbestemming/Land Description: Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes. Element Type: UserDefinedExtensionType
1..1	xs:sequence	Name: Verzendbericht/Gebruikers extensie Description: Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.
0..unbounde	xs:any	ContentModel Element Name: Verzendbericht/Gebruikers extensie/Extensie inhoud Description: Overeengekomen uitbreiding op de standaard.
1..unbounde	DespatchLine	Element Type: DespatchLineType Name: Verzendbericht/Verzendregel Description: Niveau in het bericht waar gegevens over de zending en verzendeenheden worden

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Verzendbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	xs:sequence	Remark: gespecificeerd. De verzendregel wordt zowel gebruikt voor de gehele zending (zendingsniveau) als de individuele verzendeenheden (verzendeenheidniveau). Gebruik is afhankelijk van de gebruikte structuur (zie: Gebruiksregels Levering en Ontvangst): - Structuur 1 (EANNL1): Verzendregel komt slechts één maal voor (zendingniveau). - Structuur 4 (EANNL4): de eerste verzendregel geeft het zendingsniveau aan, volgende verzendregels geven individuele verzendeenheden aan.
1..1	DespatchLineNumber	ContentModel Element Type: xs:positiveInteger FractionDigits: 0 Inclusive: 1 .. TotalDigits: Name: Verzendbericht/Verzendregel/Verzendregelnummer Description: Nummer ter identificatie van een regel binnen een bericht. Remark: Elke verzendregel heeft een uniek regelnummer. De verzendregel voor de gehele zending heeft verzendregelnummer '1'. Gebruik is afhankelijk van de gebruikte structuur: - Structuur 1 (EANNL1): verzendregel komt slechts één maal voor, regelnummer is dus '1'. - Structuur 4 (EANNL4): De zending heeft nummer '1', de individuele verzendeenheden doorlopend nummers: '2', '3', etc.
0..unbounde	DespatchUnitInformation	Element Type: DespatchUnitInformationType Name: Verzendbericht/Verzendregel/Verzendeenheid Description: Gegevens over een of meerdere verzendeenheden aanwezig in een levering. Remark: Gebruik is afhankelijk van de gebruikte structuur (zie: I. Gebruiksregels Levering en Ontvangst): - Structuur 1 (EANNL1): De verzendeenheid is dan niet van toepassing. - Structuur 4 (EANNL4): Elke individuele verzendeenheid/ladingdrager wordt aangegeven. Per verzendregel komt de gegevensgroep verzendeenheid slechts één

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Verzendbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	xs:sequence	maal voor. NB de gebruikte structuur komt in het bericht zelf niet voor. Welke structuur gebruikt is kan afgeleid worden vanuit de gebruikte gegevens.
1..1	NumberOfDespatchUnits	ContentModel Element Type: xs:positiveInteger FractionDigits: 0 TotalDigits: Inclusive: 1 .. Name: Verzendbericht/Verzendregel/Verzendeenheid/Aantal verzendeenheden Description: Aantal eenheden waarop de verzendeenheidinformatie van toepassing is. Remark: Gebruik is afhankelijk van de gebruikte structuur (zie gebruiksregels): - Structuur 1 (EANNL1): n.v.t. - Structuur 4 (EANNL4): altijd '1'.
0..1	DespatchUnitType	Element Type: DespatchUnitTypeType Name: Verzendbericht/Verzendregel/Verzendeenheid/Soort verzendeenheid Description: Gegevens waarmee het type ladingdrager van de verzendeenheid wordt aangegeven. Remark: Geeft informatie over de verzendeenheid/ladingdrager: is het een rolcontainer, een Euro-pallet, etc. Soort verzendeenheid is verplicht in structuur 4 (EANNL4). Het soort verzendeenheid wordt bij voorkeur aangegeven met een GTIN (Global Trade Item Number).
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	GTINDespatchUnitType	Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{14} Name: Verzendbericht/Verzendregel/Verzendeenheid/Soort verzendeenheid/GTIN soort verzendeenheid Description: Global Trade Item Number, wereldwijd uniek nummer ter identificatie van het type

Schemabeschrijving

Verzendbericht

Schemaversie: 005

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	ISOCODEDespatchUnitType	verzendeenheid. Element Type: cl:PackageDescriptionType Length: 1 3 Name: Verzendbericht/Verzendregel/Verzendeenheid/Soort verzendenheid/ISO-code soort verzendenheid Description: Code waarmee het soort verzendenheid wordt gespecificeerd. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'PackageDescriptionType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
0..1	SSCC	Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{18} Name: Verzendbericht/Verzendregel/Verzendeenheid/Verzendeenheid identificatie/SSCC Description: Serial Shipping Container Code, wereldwijd uniek nummer ter identificatie van de verzendenheid.
0..1	UserDefinedExtension	Element Type: UserDefinedExtensionType Name: Verzendbericht/Verzendregel/Gebruikers extensie Description: Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..unbounde	xs:any	Element Name: Verzendbericht/Verzendregel/Gebruikers extensie/Extensie inhoud Description: Overeengekomen uitbreiding op de standaard.
1..unbounde	ItemLevelDespatchAdvice	Element Type: ItemLevelDespatchAdviceType Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel Description: Niveau in het bericht waar de geleverde goederen worden gespecificeerd.

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Verzendbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
		Remark: Gebruik van deze gegevensgroep is afhankelijk van de gebruikte structuur zie: Gebruiksregels Levering en Ontvangst, Artikelen kunnen per zending (structuur 1; EANNL1) of per verzendeenheid/ladingdrager (structuur 4; EANNL4) gespecificeerd worden. Indien er artikelen met verschillende batchnummers, THT-datums of in verschillende fustsoorten voorkomen dienen deze artikelen afzonderlijk (in verschillende Artikelregels) opgegeven worden.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	LineNumber	Element Type: xs:positiveInteger FractionDigits: 0 TotalDigits: Inclusive: 1 .. Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Artikelregelnummer Description: Nummer ter identificatie van een regel binnen een bericht. Remark: Elke artikelregel heeft een uniek betekenisloos regelnummer. De nummering begint met 1, en loopt op met 1. Let erop dat in structuur 4 het artikelregelnummer doorgenummerd wordt 'over de verzendeenheden heen'.
1..1	DeliveredQuantity	Element Type: xs:decimal Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Geleverd aantal Description: Het aantal eenheden van een artikel dat is geleverd.
0..1	DeliveredQuantityUoM	Element Type: cl:UoMType Length: 1 3 Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Eenheid van het geleverde aantal Description: Code van de meeteenheid waarin het geleverd aantal is uitgedrukt. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'UoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
0..1	DeliveredNetQuantity	

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Verzendbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	DeliveredNetQuantityUoM	Element Type: xs:decimal Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Geleverde netto hoeveelheid Description: De geleverde hoeveelheid van het artikel, exclusief verpakking, gespecificeerd als gewicht, inhoud, volume of lengte. Remark: Verplicht te gebruiken bij artikelen waarvan gewicht, volume of lengte bepalend is voor vaststelling van het te factureren bedrag. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hammen, waarbij het geleverde gewicht (aantal kilo's ham) bepalend is voor de facturering.
1..1	LineIdentification	Element Type: cl:UoMType Length: 1 3 Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Eenheid van de geleverde netto hoeveelheid Description: Code van de meeteenheid waarin de geleverde netto hoeveelheid is uitgedrukt. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'Measurement unit code', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
0..1	AdditionalInformation	Element Type: xs:positiveInteger FractionDigits: 0 TotalDigits: Inclusive: 1 .. Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Regelidentificatie Description: Kenmerk ter identificatie van een regel binnen een bericht.
0..unbounde	VariableOrderConditions	Element Type: VariableOrderConditionsType

Occurrence	Element / Annotations	
		Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Variabele bestelcondities Description: Gegevens over wat moet worden uitgewisseld op het moment van bestellen van een 'variabel artikel'. Een artikel beschouwen we als een 'variabel artikel' als er bij het bestellen meer dan 1 eenheid moet worden opgegeven (bijv. het aantal EN de lengte). Als er maar 1 eenheid moet worden opgegeven (bijv. het aantal OF de lengte) dan wordt deze class niet gebruikt. Remark: Deze gegevens worden overgenomen uit de order.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	VariableCode	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Variabele bestelcondities/Variabele code Description: Code waarmee een afname eenheid voor bestellen wordt gespecificeerd.
0..1	AlphanumericValue	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 512 Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Variabele bestelcondities/Alfanumerieke waarde Description: Tekstveld voor de alfanumerieke waarde.
0..1	NumericValue	Element Type: xs:decimal Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Variabele bestelcondities/Numerieke waarde Description: Veld voor de numerieke waarde.
0..1	NumericValueUoM	Element Type: cl:UoMType Length: 1 3 Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Variabele bestelcondities/Eenheid numerieke waarde

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Verzendbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..unbounde	Operations	Description: Code van de meeteenheid waarin de numerieke waarde wordt uitgedrukt. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'UoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten. Element Type: OperationsType Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Bewerkingen Description: Gegevens over mogelijke bewerkingen op/aan een artikel. Remark: Deze gegevens worden overgenomen uit de order. De prijs kan worden toegevoegd ter informatie.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	OperationCode	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Bewerkingen/Bewerking code Description: Code waarmee een bewerking wordt gespecificeerd.
0..1	AlphanumericValue	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 512 Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Bewerkingen/Alfanumerieke waarde Description: Tekstveld voor de alfanumerieke waarde.
0..1	NumericValue	Element Type: xs:decimal Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Bewerkingen/Numerieke waarde Description: Veld voor de numerieke waarde.
0..1	NumericValueUoM	Element Type: cl:UoMType Length: 1 3

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Verzendbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	AdditionalInformation	Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Bewerkingen/Eenheid numerieke waarde Description: Code van de meeteenheid waarin de numerieke waarde wordt uitgedrukt. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'UoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 512 Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Bewerkingen/Extra informatie Description: Tekstveld voor extra informatie. Remark: Als meer info nodig is kan dat altijd met een bijlage.
0..1	OperationPrice	Element Type: xs:decimal Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Bewerkingen/Bewerking prijs Description: Bedrag dat wordt gevraagd voor de bewerking.
1..1	TradeltemIdentification	Element Type: TradeltemIdPlusAdditionalType Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Artikel Description: Gegevens ter identificatie van een artikel. Remark: Het is verplicht om minimaal de GTIN of Artikelcode leverancier te gebruiken.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	GTIN	Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{14} Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Artikel/GTIN Description: Global Trade Item Number (GTIN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van het artikel.
0..1	SuppliersTradeltemId	Element

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Verzendbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	AdditionalItemIdentification	Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Artikel/Artikelcode leverancier Description: Kenmerk, uniek binnen het systeem van de leverancier, ter identificatie van het artikel. Remark: Geadviseerd wordt alleen de volgende characters te gebruiken: a..z, A..Z, 0..9, -, /, \, (,), ., _, +, :, (spatie) en (komma).
1..1	xs:sequence	
0..1	TradeItemDescription	ContentModel Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 70 Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Artikelomschrijving Description: Tekstveld met een eenduidige omschrijving ter identificatie van het artikel. Remark: Bevat minimaal de merknaam en vorm van het artikel. Wordt in transactieberichten alleen vermeld indien het bericht rechtstreeks in mensleesbare vorm wordt getoond, bijvoorbeeld in een webapplicatie.
0..1	Colour	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Kleur Description: Tekstveld met de kleur van het artikel ten behoeve van nadere identificatie van het artikel.
0..1	Size	Element

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	SerialNumber	Type: restriction (xs:string) Length: 135 Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Maat Description: Tekstveld met de maat van het artikel ten behoeve van nadere identificatie van het artikel.
0..1	PhysicalDimensions	Element Type: restriction (xs:string) Length: 135 Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Serienummer Description: Identificerend kenmerk ter identificatie van een uniek exemplaar van het artikel.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	Width	Element Type: xs:decimal Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Fysieke dimensies/Breedte Description: Afmeting gerekend vanaf de zijkanen van een object.
0..1	Height	Element Type: xs:decimal Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Fysieke dimensies/Hoogte Description: Afmeting gerekend vanaf de onderkant en bovenkant van een object.

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Verzendbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations									
0..1	Depth	Element Type: xs:decimal Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Fysieke dimensies/Diepte Description: Afmeting gerekend vanaf de voorzijde en de achterzijde van een object.								
0..1	MeasurementUnitCode	Element Type: cl:LengthUoMType Length: 1 3 Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Fysieke dimensies/Eenheid afmeting Description: Code van de meeteenheid waarin een afmeting is uitgedrukt. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'UoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten. <table><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr><tr><td>CMT</td><td>Centimeter</td></tr><tr><td>MMT</td><td>Millimeter</td></tr><tr><td>MTR</td><td>Meter</td></tr></table>	Code	Omschrijving	CMT	Centimeter	MMT	Millimeter	MTR	Meter
Code	Omschrijving									
CMT	Centimeter									
MMT	Millimeter									
MTR	Meter									
0..1	BatchNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Artikelkenmerken/Batchnummer Description: Kenmerk ter identificatie van een verzameling exemplaren van een product die tegelijkertijd zijn geproduceerd of die tegelijkertijd dezelfde bewerking of behandeling hebben ondergaan.								
0..unbounde	Certificate	Element Type: CertificateInformationDetailType Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Certificaatinformatie Description: Gegevens over de schriftelijke verklaring dat een product of proces voldoet aan de voorgeschreven specificaties en/of regels al dan niet wettelijk bepaald. Het betreft								

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Verzendbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
		certificaten en/of keurmerken.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	Code	Element Type: cl:CertificateType Length: 1 3 Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Certificaatinformatie/Code Description: Code waarmee wordt aangegeven welke certificaat of keurmerk van toepassing is. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'CertificateType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
0..1	Description	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Certificaatinformatie/Omschrijving Description: Tekstveld met de naam van het certificaat of keurmerk.
0..1	CertificateNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Certificaatinformatie/Certificaatnummer Description: Nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter identificatie van het certificaat of keurmerk.
0..1	Issuer	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Certificaatinformatie/Instantie Description: Tekstveld met de naam van de instantie die het certificaat of keurmerk heeft toegekend.
0..1	SubNumber	Element

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Verzendbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	Text	Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Certificaatinformatie/Subnummer Description: Extra nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter verdere identificatie van het certificaat of keurmerk Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 256 Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Certificaatinformatie/Tekst Description: Tekstveld ten behoeve van voorgeschreven certificaat of keurmerk teksten op documenten.
0..1	StartingDate	Element Type: xs:date Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Certificaatinformatie/Ingangsdatum Description: Datum waarop het certificaat of keurmerk is toegekend.
0..1	RevisionDate	Element Type: xs:date Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Certificaatinformatie/Revisiedatum Description: Datum waarop het certificaat of keurmerk is gereviseerd.
0..1	ExpirationDate	Element Type: xs:date Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Certificaatinformatie/Expiratiedatum Description: Datum waarop het certificaat of keurmerk verloopt.
0..1	ClaimCode	Element Type: cl:ClaimType Length: 1 8

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Verzendbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	ClaimDescription	Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Certificaatinformatie/Claim code Description: Code waarmee wordt aangegeven welke claim van toepassing is. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'ClaimType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 70
0..unbounde	CertificateReference	Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Certificaatinformatie/Claim omschrijving Description: Tekstveld met de beschrijving van de claim. Element Type: xs:decimal
0..unbounde	AttachmentReference	Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Certificaatinformatie/Certificaatreferentie Description: Een nummer dat refereert naar een certificaat binnen dit bericht. Remark: U mag alleen verwijzen naar een certificaat(keurmerk) op kop niveau. Element Type: xs:decimal
0..1	UserDefinedExtension	Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Certificaatinformatie/Bijlagereferentie Description: Een nummer dat refereert naar een bijlage binnen dit bericht. Remark: U mag verwijzen naar een bijlage op kop- of regelniveau. Element Type: UserDefinedExtensionType
1..1	xs:sequence	Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Certificaatinformatie/Gebruikers extensie Description: Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard. ContentModel
0..unbounde	xs:any	Element Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Certificaatinformatie/Gebruikers extensie/

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Verzendbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
		Extensie inhoud
		Description: Overeengekomen uitbreiding op de standaard.
0..unbounde	Attachment	Element Type: AttachmentDetailType
		Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Bijlage informatie
		Description: Gegevens over de bijlage en/of de deeplink bij een bericht.
		Remark: Het is verplicht om een van de volgende velden te gebruiken: 'URL', 'Lokale link', of 'Bijlage'.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	Number	Element Type: xs:decimal
		Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Bijlage informatie/Nummer
		Description: Een binnen dit bericht uniek nummer voor referentiedoeleinden.
		Remark: Verplicht als u binnen dit bericht verwijst naar deze bijlage.
0..1	Sequence	Element Type: restriction (xs:string)
		Length: 1 4
		Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Bijlage informatie/Volgorde
		Description: De volgorde van bij elkaar behorende bijlagen.
		Remark: - Aan alle bij elkaar behorende bijlagen (sets) moet in dit veld de volgorde worden meegegeven - Verschillende sets bijlagen worden (in dit veld) aangegeven met een letter; a.1, b.1, c... - Binnen een set wordt met een nummer (in dit veld) de volgorde aangegeven; a.1, a.2, a.3... Voorbeelden: a.1, a.2, a.3, b.1, b.2 (set a bestaat uit 3 bijlagen, set b uit 2)
0..1	CreationDate	Element

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Verzendbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	LocalLink	Type: xs:date Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Bijlage informatie/Aanmaakdatum Description: De datum waarop deze bijlage is gemaakt. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 512 Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Bijlage informatie/Lokale link Description: Tekstveld met een link (relatief path) naar de lokaal meegestuurde bijlage.
0..1	AttachedData	Element Type: xs:base64Binary Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Bijlage informatie/Bijlage Description: De bijlage zelf weergegeven in een base64 codering.
0..1	Type	Element Type: cl:AttachmentType Length: 1 3 Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Bijlage informatie/Type Description: Code die het soort document beschrijft. Remark: Dit veld is verplicht indien u NIET verwijst naar een bijlage op kop niveau. Gebruik in XML de code lijst 'AttachmentType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
0..1	FileType	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 256 Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Bijlage informatie/Bestandstype Description: Code die het bestandstype beschrijft, gebruik mime types, see: https://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml kolom name Remark: Dit veld is verplicht indien u NIET verwijst naar een bijlage op kop niveau.

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Verzendbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	FileName	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 512 Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Bijlage informatie/Bestandsnaam Description: Tekstveld met de naam van het bestand dat is bijgesloten en/of waar naar verwezen wordt door de URL.
0..1	URLInformation	Element Type: URLInformationType Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Bijlage informatie/URL informatie Description: Gegevens over de URL.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	URL	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 512 Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Bijlage informatie/URL informatie/URL Description: Wereldwijd uniek kenmerk, voldoende aan de Uniform Resource Locator specificatie, ter identificatie van een informatiebron.
0..1	OriginalSourceIndicator	Element Type: xs:boolean Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Bijlage informatie/URL informatie/Indicatie originele bron Description: Code waarmee wordt aangeven of altijd naar de originele bron (URL) moet worden verwezen. Remark: true (ja) = er wordt altijd verwezen naar de originele bron. Regel: Niet meegeven wordt geïnterpreteerd als false (nee).
0..unbounde	AttachmentName	Element Type: MultiLanguageText70Type

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Verzendbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	xs:sequence	Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Bijlage informatie/Bijlagetitel Description: Tekstveld met de titel van de bijlage die is bijgesloten en/of waar naar verwezen wordt door de URL.
1..1	Description	ContentModel Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 70
1..1	LanguageCode	Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Bijlage informatie/Bijlagetitel/Omschrijving Element Type: xs:string Length: 1 3
0..unbounde	AttachmentDescription	Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Bijlage informatie/Bijlagetitel/Taalcode Remark: Gebruik codelijst ISO 639 2-letterige alfanumerieke codes Element Type: MultiLanguageText256Type Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Bijlage informatie/Bijlageomschrijving Description: Tekstveld met een nadere toelichting op de bijlage die is bijgesloten en/of waar naar verwezen wordt door de URL.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	Description	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 256
1..1	LanguageCode	Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Bijlage informatie/Bijlageomschrijving/Omschrijving Element Type: xs:string Length: 1 3

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Verzendbericht

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..unbounded	AttachmentCharacteristics	Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Bijlage informatie/Bijlageomschrijving/Taalcode Remark: Gebruik codeliist ISO 639 2-letterige alfanumerieke codes Element Type: AttachmentCharacteristicsType Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Bijlage informatie/Bijlage karakteristieken Description: Metagegevens over een bijlage Remark: Voor het gebruik van Attribuutnaam en Attribuutwaarde zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/bijlagekarakteristieken.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	AttributeName	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Bijlage informatie/Bijlage karakteristieken/Attribuutnaam Description: Tekst die de naam van een bijlage attribuut beschrijft.
1..1	AttributeValue	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 70 Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Bijlage informatie/Bijlage karakteristieken/Attribuutwaarde Description: Veld met de waarde van het attribuut.
0..1	UserDefinedExtension	Element Type: UserDefinedExtensionType Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Bijlage informatie/Gebruikers extensie Description: Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.
1..1	xs:sequence	ContentModel

Schemabeschrijving

Verzendbericht

Schemaversie: 005

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..unbounde	xs:any	Element Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Bijlage informatie/Gebruikers extensie/Extensie inhoud Description: <i>Overeenaekomen uitbreiding op de standaard.</i>
0..1	OrderLineIdentification	Element Type: xs:positiveInteger FractionDigits: 0 Inclusive: 1 .. TotalDigits: Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Orderregel/Orderregelidentificatie Description: <i>Kenmerk ter identificatie van de orderregel.</i>
0..1	UserDefinedExtension	Element Type: UserDefinedExtensionType Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Gebruikers extensie Description: <i>Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.</i>
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..unbounde	xs:any	Element Name: Verzendbericht/Verzendregel/Artikelregel/Gebruikers extensie/Extensie inhoud Description: <i>Overeengekomen uitbreiding op de standaard.</i>