


Factuurbericht

Technische specificaties van het factuurbericht voor de sector
bouw en installatie

Datum: 1 oktober 2015 Versienummer: 2.0 (Release 004)



Versiebeheer

Datum	Versie	Door	Wijzigingen
31 juli 2014	1.0	Ben Ensink Reinier Prenger Gabriel Sobrino Jan Westerkamp	Release 003.
1 oktober 2015	2.0	Rachel van Rhijn Gabriel Sobrino Jan Westerkamp	Wijzigingen n.a.v. release 004. De volgende wijzigingsverzoeken zijn toegepast: - 2014/006 – Attributen for URL, type en omschrijving ervan zijn toegevoegd. - 2014/013 – Correctie typefout in InvoiceChargeType - 2014/016 - Code WEE voor week toegevoegd. - Hoofdstuk 1.3.3 toegevoegd over het leeg laten van optionele elementen. - 2014/023 – Hoofdstuk 1.3.5 toegevoegd over het gebruik van bestandnamen. - 2014/024 – Hoofdstuk 1.3.4 toegevoegd over het gebruik van 'schema location'. - 2014/025 – BTW-verleggingsregeling is nu aangegeven met codewaarde AE i.p.v. AC. - 2014/026 – Wijzigingen toegepast n.a.v. variabele artikelen

Datum	Versie	Door	Wijzigingen
			- 2014/027 – Tabel kortingen uit conditiebericht opgenomen in het artikelbericht. - 2014/032 – Factuur veld invoiceCharge/chargeType Code uitbereiden met RAD (returnable container). - 2014/034 - Gebruiksregel toegevoegd over code voor vrije tekst kortingen (ADR). - 2013/002 – Alle attribuutnamen vermeld in het Engels. - 2013/004 - Gebruiksregel toegevoegd voor artikelcode/productcode leverancier(fabrikant) over het gebruik van de volgende karakters te gebruiken: a..z, A..Z, 0..9, - / \ () . _ + , en spatie. - 2013/011 – Correctie op attribuutnaam: VATpercentage to VATPercentage. - 2013/013 – IBAN en BIC zijn nu conform Single European Payment Area (SEPA) geïmplementeerd. - 2013/015 – SuppliersTradeltemIdentification hernoemd naar SuppliersTradeltemId. - 2013/016 – Consequente benaming voor alle velden voor een meeteenheid (measure unit code).



Datum	Versie	Door	Wijzigingen
			- 2013/017 – Veldlengte IBAN aanpassen naar 34 ipv 70. In de XSD validatie toevoegen dat de eerste twee altijd karakters alfanumeriek zijn. - 2013/020 – Optimalisatie namespaces. - 2013/025 – Alle floats zijn vervangen door decimal datatype. - 2013/026 – Voor het beschrijven van de verpakking overgaan op de standaard schrijfwijze HxBxD - 2013/028 – In de XSD van de factuur is een tikfout verbeterd in de naam van het element VATInformation. - 2013/033 – Wijziging in de definitie van de code FR70 in het attribuut Certificateclaim

Inhoud

Inleiding	6
1. Algemene specificaties EDI	7
1.1 De invoeringsconventies van GS1 Nederland.....	7
1.2 Opbouw invoeringsconventies	7
1.3 Ketenstandaard Bouw en Installatie XML.....	9
1.4 Waarmee moet u rekening houden bij implementatie?	11
1.5 EDI berichten verzenden en ontvangen.....	13
2. Technische documentatie factuurbericht	14
2.1 Overzicht van entiteiten.....	15
2.2 Functionele attributenlijst.....	20
2.3 Schemaopbouw.....	47
2.4 Schemabeschrijving.....	53

Inleiding

Dit document geeft algemene informatie over de invoeringsconventies voor het gebruik van het factuurbericht in de sector bouw en installatie.

Het document bestaat uit twee delen:

- Deel 1 betreft de algemene specificaties voor EDI berichten.
 - Opbouw van de invoeringsconventies.
 - Opbouw van de technische documentatie.
 - Aandachtspunten Ketenstandaard Bouw en Installatie XML.
 - Verzenden van EDI berichten.
- Deel 2 betreft de technische specificaties van het factuurbericht:
 1. Overzicht van entiteiten.
 2. Functionele attributenlijst.
 3. XML schemaopbouw.
 4. XML schemabeschrijving.

De specificaties uit dit document moeten gebruikt worden in combinatie met het document “*BI_EDI_ProcesbeschrijvingFinancieleAfhandeling*”.

Coproductie

Dit document wordt gezamenlijk onderhouden door Ketenstandaard Bouw en Installatie en GS1 Nederland. De stichting Ketenstandaard Bouw en Installatie heeft als doel het verbeteren van de processen tussen bedrijven die werkzaam zijn in, leveren aan of afnemer zijn van de bouw- en installatiebranche. Hierbij staat het gebruik van ICT-toepassingen in de communicatie over inkoop/verkoop transacties centraal.

Voor vragen of opmerkingen over dit document kunt u contact opnemen met info@ketenstandaard.nl

1. Algemene specificaties EDI

1.1 De invoeringsconventies

1.1.1 Wat is een invoeringsconventie?

Een invoeringsconventie (IC) is een richtlijn voor het implementeren en voor het gebruik van EDI berichten binnen een bepaalde sector of binnen een bepaald proces. Invoeringsconventies komen altijd tot stand in samenwerking met het bedrijfsleven. Het zijn de bedrijven die aangeven welke functionaliteit nodig is om de bedrijfsprocessen optimaal te kunnen ondersteunen.

1.1.2 Gebruik van de invoeringsconventie

Het eerste hoofdstuk van dit document is voor alle branches gelijk. Het beschrijft de afspraken over EDI die gelden, ongeacht in welk bericht en in welk procesgebied dit bericht wordt toegepast.

1.1.3 Ontbrekende functionaliteit

Wanneer het Nederlandse bedrijfsleven bepaalde functionaliteit mist, kunt u een wijzigingsverzoek (Change Request) indienen via info@ketenstandaard.nl. Een Change Request wordt beoordeeld door Ketenstandaard Bouw en Installatie. Zo blijft de kwaliteit van de standaarden gewaarborgd. Wanneer een Change Request wordt ingewilligd, wordt de gevraagde functionaliteit met een volgende release opgenomen in de Ketenstandaard Bouw en Installatie.

1.2 Opbouw invoeringsconventies

1.2.1 Functionele documentatie

De functionele beschrijving van de invoeringsconventies bestaat uit attributen (gegevens) en gegevensgroepen (entiteiten). Elke gegevensgroep bestaat uit een aantal attributen. Een attribuut komt slechts eenmaal voor in een gegevensgroep. Een gegevensgroep kan meerdere malen voorkomen (herhalende gegevensgroep). De gegevensgroepen zijn hiërarchisch gegroepeerd, dat wil zeggen dat een gegevensgroep afhankelijk kan zijn van een andere gegevensgroep.

1.2.2 Overzicht van entiteiten (gegevensgroepen)

Per gegevensgroep is het volgende aangegeven:

- 'Element': naam van de gegevens/gegegevensgroep
- 'Occurrence': Het maximum aantal keren dat de gegevens/gegegevensgroep kan voorkomen
- 'St': Status van de gegevens/gegegevensgroep:
 - M: Mandatory = verplicht
 - O: optional = niet verplicht.
- Plaats in de hiërarchie. Een gegevensgroep bevat één of meer gegevens. Een gegevensgroep kan gelijkwaardig zijn aan een andere gegevensgroep. Ook kan het zijn dat een gegevensgroep een andere gegevensgroep bevat. Dit verschijnsel noemen we 'nesting'.

Element		Occurence
ARTIKEL		9999x
	KORTING	9x

Tabel 1.1: voorbeeld van de beschrijving van twee entiteiten

De gegevensgroep ARTIKEL komt maximaal 9999 keer voor. De gegevensgroep KORTING komt maximaal 9 keer voor binnen de gegevensgroep ARTIKEL.

1.2.3 Functionele attributenlijst

Elk attribuut is als volgt beschreven:

- Naam van het attribuut of entiteit en bijbehorende omschrijving
- Status van het attribuut of entiteit:
 - M: mandatory/ required, verplicht (indien de gegevensgroep aanwezig is).
 - O: optional, niet verplicht. Aangegeven wordt in welk geval het attribuut van toepassing is.
- Formaat van het attribuut, waarin is aangegeven:
 - Numeriek of alfanumeriek
 - Vaste ('fixed') of variabele lengte
 - Lengte van het gegeven.
- Datum en / of tijdformaat (indien van toepassing).
- Repetitiefactor. Het aantal keer dat het attribuut mag voorkomen.
Bijvoorbeeld: 1, 10, 9999.

an..17	Alfanumeriek, minimaal 1 en maximaal 17 tekens
n2	Numeriek, heeft altijd een vaste lengte van twee tekens
an14	Alfanumeriek, vaste lengte van 14 tekens
n..18	Numeriek, minimaal 1 en maximaal 18 tekens
CCYYMMDD (of EEJJMMDD)	De datum moet worden weergegeven als Eeuw - Jaar - Maand - Dag, bijvoorbeeld: 20140731

Tabel 1.2: attributenlijst

1.2.4 Syntaxen

De berichten voor de sector bouw- en installatie worden uitsluitend in XML aangeboden.

1.3 Ketenstandaard Bouw en Installatie XML

XML staat voor eXtensible Markup Language. Dit is een standaard die is ontwikkeld voor het uitwisselen van informatie via internet. De berichten van de Ketenstandaard Bouw en Installatie zijn op maat ontwikkeld voor de sector bouw en installatie waardoor er verschillen bestaan met andere internationale XML standaards.

1.3.1 Opzet van de technische documentatie

De technische documentatie voor de Ketenstandaard Bouw en Installatie XML bestaat uit de volgende delen:

Overzicht van entiteiten

Deze overzicht geeft alle data-elementen aan die binnen een bericht gebruikt worden.

Functionele attributenlijst

Deze attributenlijst geeft de volgorde van de functionele attributen aan die binnen een bericht gebruikt worden.

Schemaopbouw

Hier wordt de volgorde van data-elementen en classes in het XML-schema weergegeven.

Schemabeschrijving

Met het XML-schema wordt naast de inhoud, ook de structuur van een XML-bericht gedefinieerd. Zo weet uw handelspartner welke gegevens en in welke volgorde hij deze zal ontvangen (of moet versturen).

Download

U kunt de XML-schema's vinden op de websites van [GS1 Nederland](#) en [Ketenstandaard Bouw en Installatie](#). Daarin wordt de volgende documentatie aangeboden:

- Schema's (XSD): dit zijn de schema's die u implementeert.
- XML-bestanden: dit zijn voorbeelden van XML-berichten, gebaseerd op de bovengenoemde schema's.

1.3.2 Elektronische envelop

Bij XML-berichten kunt u gebruik maken van een aantal standaarden voor een envelop. In de sector bouw en installatie kunt u de standaard SOAP (Simple Object Access Protocol) tegenkomen.

SOAP is ontwikkeld door Microsoft maar daarna geadopteerd door andere softwarebedrijven, waaronder met name IBM. De SOAP envelop in XML vorm opgebouwd en bedoeld om onafhankelijk van het transportprotocol, berichten te routeren.

SOAP berichten bestaan uit een header deel, waarin routing informatie is opgenomen zoals afzender en geadresseerde en een body deel waar het werkelijke bericht in is opgenomen.

1.3.3 Lege optionele elementen

In XML kan op 3 manieren een leeg optioneel element worden 'weergegeven':

1. Door er niets in te zetten, bijvoorbeeld:
<naam></naam>
2. Door de start- sluit tag te vervangen door één tag, als volgt:
<naam/>
3. Door het betreffende element geheel weg te laten.

Omdat bij string element definities veelal een 'MinLength'=1 wordt gebruikt, overeenkomstig XML best practices, kan alleen methode 3 worden gebruikt. Ook voor elementen van het type decimal geldt dat deze alleen met methode 3 leeg gelaten kunnen worden.

1.3.4 SchemaLocation

Om te herkennen welk schema moet worden gebruikt voor de validatie van een XML document (instance) wordt geadviseerd om de zogenoemde schemaLocation te gebruiken binnen de XML declaratie. Alle voorbeeldberichten bevatten deze ook. Bijvoorbeeld:

```
<Invoice xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://www.gs1.nl/factuur/insbou/004"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="Factuur_insbou004.xsd">
```

1.3.5 Naamgeving van XML bestanden

Om de herkenbaarheid van XML documenten te vergroten kan de volgende naamgevingsconventie worden gebruikt:

<bericht type>_<GLN van de zendende partij>_<documentnummer>_<datum/tijd>

Voorbeeld:

Factuur_8712345000011_0001_20150130

1.4 Waarmee moet u rekening houden bij implementatie?

1.4.1 GTIN (GS1 artikelcode)

Met de GS1 artikelcode (of Global Trade Item Number, GTIN) kunt u uw artikelen coderen. Deze codes kunt u gebruiken voor elektronische gegevensuitwisseling met uw handelspartners. Dit geldt voor zowel handels- als consumenteneenheden. De GTIN-13 wordt het meest gebruikt. Deze bestaat uit 13 cijfers en kan worden weergegeven in een EAN13-symbool. Op bepaalde consumenteneenheden is niet voldoende ruimte voor het EAN13-symbool. In dat geval kunt u een GTIN-8 gebruiken, weergegeven in een EAN8-symbool.

1.4.2 GLN (GS1 adrescode)

Met de GS1 adrescode (of Global Location Number, GLN) kunt u interne en externe bedrijfsadressen coderen. De code kunt u gebruiken voor elektronische gegevensuitwisseling met uw handelspartners. Hierdoor kunt u uw gegevens synchroniseren met die van de handelspartners. U kunt goederenstromen beter beheersen: met de GS1 adrescode kunt u aangeven voor welk adres de goederen bestemd zijn. Voorbeelden van interne adressen zijn afdelingen, laadplatforms, productiestraten, lopende banden etc. Externe adressen kunnen een hoofdkantoor, vestigingen of bijvoorbeeld distributiecentra zijn. U creëert een GS1 adrescode op basis van uw GS1 bedrijfsnummer of u kunt een apart blok van GS1 adrescodes aanvragen.

1.4.3 SSCC (GS1 verzendcode)

Logistieke verzendeenheden codeert u met de zogenoemde GS1 verzendcode, ook wel bekend als de Serial Shipping Container Code: de SSCC. Met deze code kunt u logistieke verzendeenheden, zoals pakketten, pallets en rolcontainers met goederen wereldwijd uniek coderen en identificeren. De GS1 verzendcode is een nummer van 18 cijfers. De GS1 verzendcode dient als sleutel voor een computerbestand waarin de informatie over de bijbehorende verzendeenheid is opgenomen. U creëert een GS1-verzendcode op basis van uw GS1 bedrijfsnummer of u kunt een apart blok van GS1 verzencodes aanvragen. De GS1 verzendcode kan worden weergegeven in een GS1-128 symbool.

1.4.4 Formaten

De formaten in onderstaand schema zijn leidend:

Soort numeriek gegeven	Formaat	Aantal cijfers voor decimaalteken	Aantal cijfers achter decimaalteken
Bedragen	n..18	12	6 *
Belastingtarieven	n..17	13	4
Controlewaarden	n..18	14	4
Gewichten	n..18	15	3

Soort numeriek gegeven	Formaat	Aantal cijfers voor decimaalteken	Aantal cijfers achter decimaalteken
Hoeveelheden (aantal)	n..15	12	3
Hoeveelheden per eenheid (aantal per eenheid)	n..15	12	3
Inhouden (volume)	n..9	5	4
Percentages	n..10	6	4
Percentage bereikwaarden	n..18	14	4
Overige bereikwaarden	n..18	15	3
Prijsbasis	n..9	6	3
Prijzen	n..15	11	4
Valuta	n..12	6	6

Tabel 1.3:formaten

*In EDI berichten met als valuta de euro worden 2 decimalen gebruikt, omdat bedragen in hele Euro en in eurocenten kunnen worden uitgedrukt.

GTIN formaat

Een GTIN kent verschillende vormen met verschillende lengtes; meest voorkomend is de GTIN13 (13 posities).

De volgende regels gelden voor het formaat van GTIN's in Ketenstandaard Bouw en Installatie XML-berichten:

- De lengte van een GTIN staat vast op 14 numerieke posities.

GTIN	Voorbeeld GS1 XML
GTIN-8	00000087123012
GTIN-13	08712345678906
GTIN-14	38712345678907

Tabel 1.4: voorbeelden van gebruik

SSCC en GLN formaat

Een SSCC kent een vaste lengte van 18 numerieke posities. De GLN kent een vaste lengte van 13 numerieke posities. Voor meer informatie verwijzen wij naar het Handboek GS1-codesysteem.

1.5 EDI berichten verzenden en ontvangen

Voor het verzenden en/of ontvangen van EDI-berichten bestaan verschillende manieren ongeacht wat de formaat van de berichten is. U kunt gebruik maken van:

Solution providers. Zij leveren connectiviteit naar de verschillende platformen.

- **Voordeel:** U onderhoudt slechts één connectie met de provider. De provider zorgt voor de connectiviteit met uw partners.
- **Nadeel:** Kosten worden vaak verrekend op basis van berichtgrootte en -aantal.
- Bilaterale (point-to-point) verbindingen. De meest gebruikte zijn, afhankelijk van de branche waarin u werkzaam bent, AS2, SFTP, FTPS, E-mail, webservices, OFTP, OFTP2.
 - **Voordeel:** Geen bijkomende kosten per bericht.
 - **Nadeel:** U dient zelf uw koppelingen naar uw partners in te richten en te beheren.

2. Technische documentatie factuurbericht

St	Occurrence	Element
		Factuur
M	1 .. 1	Soort factuur
M	1 .. 1	Factuurnummer
M	1 .. 1	Factuurdatum
O	0 .. 1	Afleverdatum
O	0 .. 1	Vervaldatum
M	1 .. 1	Valuta
O	0 .. 1	Betaalwijze
O	0 .. 99	Bijlage informatie
O	0 .. 1	URL
O	0 .. 1	Bijlage
M	1 .. 1	Bijlagetype
M	1 .. 1	Bestandstype
M	1 .. 1	Bestandsnaam
O	0 .. unbounded	Bijlage attributen
M	1 .. 1	Attribuutnaam
M	1 .. 1	Attribuutwaarde
O	0 .. 1	Ketenaansprakelijkheid
M	1 .. 1	Indicatie ketenaansprakelijkheid
O	0 .. 1	Aanvullende Informatie
M	1 .. 10	Vrije tekstveld
O	0 .. 1	BTW/Accijns informatie
M	1 .. 1	Indicatie BTW-verleggingsregeling
O	0 .. 1	Referentie klantorder
M	1 .. 1	Referentie eindafnemer
O	0 .. 1	Verzendbericht
M	1 .. 1	Verzendberichtnummer
O	0 .. 1	Order
M	1 .. 1	Ordernummer afnemer
O	0 .. 1	Referentie orderbevestiging
M	1 .. 1	Orderbevestigingsnummer
O	0 .. 1	Te corrigeren factuur
M	1 .. 1	Factuurnummer
O	0 .. 1	Factuurnummer leverancier
M	1 .. 1	Factuurnummer
O	0 .. 1	Project
M	1 .. 1	Projectnummer
O	0 .. 1	Contract
M	1 .. 1	Contractnummer
M	1 .. 1	Afnemer
M	1 .. 1	GLN
O	0 .. 1	Naam
O	0 .. 1	Naam2
O	0 .. 1	Straat en huisnummer
O	0 .. 1	Plaats
O	0 .. 1	Postcode
O	0 .. 1	Land
O	0 .. 1	BTW-identificatienummer
O	0 .. 10	Certificaatinformatie
M	1 .. 1	Certificaatnaam

St	Occurrence	Element
M	1 .. 1	Certificaatnummer
M	1 .. 1	Certificeringsinstantie
O	0 .. 1	Certificaat subnummer
O	0 .. 1	Certificaat tekst
O	0 .. 1	Certificeringsdatum
O	0 .. 1	Certificaat expiratedatum
M	1 .. 1	Leverancier
M	1 .. 1	GLN
O	0 .. 1	Naam
O	0 .. 1	Naam2
O	0 .. 1	Straat en huisnummer
O	0 .. 1	Plaats
O	0 .. 1	Postcode
O	0 .. 1	Land
O	0 .. 1	BTW-identificatienummer
O	0 .. 1	KvK-nummer
O	0 .. 5	Contactgegevens
O	0 .. 1	Contactpersoon
O	0 .. 1	Telefoonnummer
O	0 .. 1	E-mail adres
O	0 .. 3	Rekening informatie
O	0 .. 1	IBAN
O	0 .. 1	BIC
O	0 .. 10	Certificaatinformatie
M	1 .. 1	Certificaatnaam
M	1 .. 1	Certificaatnummer
M	1 .. 1	Certificeringsinstantie
O	0 .. 1	Certificaat subnummer
O	0 .. 1	Certificaat tekst
O	0 .. 1	Certificeringsdatum
O	0 .. 1	Certificaat expiratedatum
M	1 .. 1	Factuuradres
M	1 .. 1	GLN
O	0 .. 1	Naam
O	0 .. 1	Naam2
O	0 .. 1	Straat en huisnummer
O	0 .. 1	Plaats
O	0 .. 1	Postcode
O	0 .. 1	Land
O	0 .. 1	Factuurverzendaradres
M	1 .. 1	GLN
O	0 .. 1	Naam
O	0 .. 1	Naam2
O	0 .. 1	Straat en huisnummer
O	0 .. 1	Plaats
O	0 .. 1	Postcode
O	0 .. 1	Land
O	0 .. 1	Haaladres
M	1 .. 1	GLN
O	0 .. 1	Naam
O	0 .. 1	Naam2

St	Occurrence	Element
O	0 .. 1	— Straat en huisnummer
O	0 .. 1	— Plaats
O	0 .. 1	— Postcode
O	0 .. 1	— Land
O	0 .. 1	— Afleveradres
O	0 .. 1	— GLN
O	0 .. 1	— Naam
O	0 .. 1	— Naam2
O	0 .. 1	— Straat en huisnummer
O	0 .. 1	— Plaats
O	0 .. 1	— Postcode
O	0 .. 1	— Land
O	0 .. 1	— Eindbestemming
O	0 .. 1	— GLN
O	0 .. 1	— Naam
O	0 .. 1	— Naam2
O	0 .. 1	— Straat en huisnummer
O	0 .. 1	— Plaats
O	0 .. 1	— Postcode
O	0 .. 1	— Land
O	0 .. 1	— Fiscaal vertegenwoordiger
M	1 .. 1	— GLN
O	0 .. 1	— Naam
O	0 .. 1	— Naam2
O	0 .. 1	— Straat en huisnummer
O	0 .. 1	— Plaats
O	0 .. 1	— Postcode
O	0 .. 1	— Land
O	0 .. 1	— BTW-identificatienummer
O	0 .. 5	— Betalingskorting
M	1 .. 1	— Percentage betalingskorting
M	1 .. 1	— Aantal dagen na factuurdatum
O	0 .. 3	— Kredietbeperking
M	1 .. 1	— Percentage kredietbeperkingstoeslag
M	1 .. 1	— Aantal dagen na factuurdatum
O	0 .. 9	— Factuurtoeslag
M	1 .. 1	— Soort toeslag
M	1 .. 1	— Toeslagbedrag
O	0 .. 1	— Omschrijving
O	0 .. 1	— BTW informatie
M	1 .. 1	— BTW-tarief
O	0 .. 1	— BTW-percentages
O	0 .. 9	— Factuurkorting
M	1 .. 1	— Soort korting
M	1 .. 1	— Kortingsbedrag
O	0 .. 1	— Kortingspercentage
O	0 .. 1	— Omschrijving
M	1 .. 1	— BTW informatie
M	1 .. 1	— BTW-tarief
O	0 .. 1	— BTW-percentages
O	0 .. 200000	— Factuurregel

St	Occurrence	Element
M	1 .. 1	Regelnummer
M	1 .. 1	Geleverd aantal
O	0 .. 1	Eenheid van het geleverde aantal
M	1 .. 1	Aantal factuureenheden
M	1 .. 1	Netto regelbedrag
O	0 .. 10	Variabele bestelcondities
M	1 .. 1	Variabele code
O	0 .. 1	Alfanumerieke waarde
O	0 .. 1	Numerieke waarde
O	0 .. 1	Eenheid numerieke waarde
O	0 .. 10	Bewerkingen
M	1 .. 1	Bewerking code
O	0 .. 1	Alfanumerieke waarde
O	0 .. 1	Numerieke waarde
O	0 .. 1	Eenheid numerieke waarde
O	0 .. 1	Extra informatie
O	0 .. 1	Bewerking prijs
M	1 .. 1	Artikel
O	0 .. 1	GTIN
O	0 .. 1	Artikelcode leverancier
O	0 .. 1	Artikel identificatie (aanvullend)
O	0 .. 1	Artikelomschrijving
O	0 .. 1	Nadere identificerende kenmerken
O	0 .. 1	Kleur
O	0 .. 1	Fysische dimensies
O	0 .. 1	Breedte
O	0 .. 1	Hoogte
O	0 .. 1	Diepte
O	0 .. 1	Eenheid afmeting
O	0 .. 1	Product classificatie
M	1 .. 1	CBS-nummer
O	0 .. 1	Aanvullende Informatie
M	1 .. 10	Vrije tekstveld
O	0 .. 10	Artikelcertificaat
M	1 .. 1	Certificaatnaam
O	0 .. 1	Certificaatclaim code
O	0 .. 1	Certificaatclaim omschrijving
M	1 .. 1	Prijs informatie
M	1 .. 1	Prijs
M	1 .. 1	Prijsbasis
M	1 .. 1	Aantal prijsbasis
M	1 .. 1	Prijseenheid
M	1 .. 1	BTW-regelniveau
M	1 .. 1	BTW-tarief
O	0 .. 1	BTW-percentage
O	0 .. 9	Regelkorting
M	1 .. 1	Soort korting
M	1 .. 1	Kortingsbedrag
O	0 .. 1	Omschrijving korting
O	0 .. 1	Kortingspercentage
O	0 .. 1	BTW informatie

St	Occurrence	Element
M	1 .. 1	BTW-tarief
O	0 .. 1	BTW-percentage
O	0 .. 9	Regeltoeslag
M	1 .. 1	Soort toeslag
M	1 .. 1	Toeslagbedrag
O	0 .. 1	Omschrijving toeslag
O	0 .. 1	BTW informatie
M	1 .. 1	BTW-tarief
O	0 .. 1	BTW-percentage
O	0 .. 1	Orderregel
M	1 .. 1	Orderregelidentificatie
O	0 .. 1	Verzendberichtregel
M	1 .. 1	Verzendregelidentificatie
O	0 .. 1	Te corrigeren factuurregel
M	1 .. 1	Factuurregelidentificatie
O	0 .. 1	Storting op G-rekening
O	0 .. 1	Bedrag
O	0 .. 1	G-rekeningnummer
O	0 .. 1	Rekeningnummer
O	0 .. 1	IBAN
O	0 .. 1	BIC
M	1 .. 1	Factuurtotalen
M	1 .. 1	Totaal factuurbedrag
M	1 .. 1	Totaal netto regelbedrag
O	0 .. 1	Grondslag kredietbeperkingstoeslag/betalingskorting
O	0 .. 1	Totaal factuurkortingen/toeslagen
M	1 .. 1	Totaal BTW bedrag
M	1 .. 4	BTW-subtotaal
M	1 .. 1	BTW-bedrag
M	1 .. 1	BTW informatie
M	1 .. 1	BTW-tarief
O	0 .. 1	BTW-percentage
M	1 .. 1	BTW-grondslagbedrag

Functionele Attributenlijst Factuur insbou

Versie: 004

Variant: Basismodel010

	Formaat	Status	Repetitie
Factuur			
Soort factuur Code waarmee de transactie waarop het bericht betrekking heeft nader wordt gespecificeerd. Toegestane codes: 380 Factuur 384 Correctie factuur	an..3	M	1
Factuurnummer Nummer ter identificatie van het bericht. Dit nummer, een opeenvolgend nummer, met één of meer reeksen, waardoor de factuur eenduidig wordt geïdentificeerd, is toegekend door de zender van het bericht. De ontvanger van het bericht vermeldt het factuurnummer bij betaling en/of betalingsspecificatiebericht. Het factuurnummer kan dan gebruikt worden voor de 'matching' tussen de betaling en de nog openstaande facturen. Het is daarom aan te raden om het factuurnummer voldoende uniek te maken, minimaal gedurende 1 jaar.	an..17	M	1
Factuurdatum Datum waarop het bericht is aangemaakt.	CCYYMMDD	M	1
Afleverdatum Datum waarop de economische overdracht van de goederen heeft plaatsgevonden. De fiscus stelt deze datum verplicht bij goederen - en dienstenfacturen. Bij backhauling dient de leverdatum geïnterpreteerd te worden als de datum waarop de afnemer de bestelde goederen heeft opgehaald bij het haaladres.	CCYYMMDD	O	1
Vervaldatum De datum waarop de betaling voor de factuur uiterlijk binnen moet zijn.	CCYYMMDD	O	1
Valuta Code van de munteenheid waarin de bedragen in het bericht zijn uitgedrukt. Gebruik codelijst: ISO 4217 3-letterige valutalist, zie ook EANCOM -Manual.	an..3	M	1
Betaalwijze Code waarmee de manier waarop de factuur moet worden betaald wordt aangegeven. Indien voor deze factuur wordt afgeweken van de standaard betaalwijze kan dat hier worden aangegeven. Toegestane codes: 10 Contant 42 Op rekening	an..3	O	1

	Formaat	Status	Repetitie
Toegestane codes: 15E Automatische incasso			
Bijlage informatie Gegevens over de bijlage en/of de deeplink bij een bericht. Het is verplicht om de 'URL' of 'Bijlage' te gebruiken.		O	99
URL Wereldwijd uniek kenmerk, voldoende aan de Uniform Resource Locator specificatie, ter identificatie van een informatiebron. Gebruik dit voor het geval de attachment niet is meegestuurd, de informatie is beschikbaar als download of als pagina op het internet.	an..512	O	1
Bijlage De bijlage zelf weergegeven in een base64 codering.	an..*	O	1
Bijlagetype Code die het soort document beschrijft.	an..3	M	1
Toegestane codes: CAD Afbeelding voor internet CHR Link naar karakteristieken sheet LOG Logo MAN Handleiding MTE Installatie- en onderhoudsdocument OTA Overige bijlage OTD Overig document OTV Overig visueel element PAR Onderdelenlijst PHI High-res afbeelding voor drukwerk PPI Afbeelding voor weergave op internet/applicatie PRT Presentatiebestand PVI Presentatie video SCH Schema SOF Software STR Standards and regulation			

Functionele Attributenlijst Factuur insbou

Versie: 004

Variant: Basismodel010

	Formaat	Status	Repetitie
Bestandstype Tekst die het bestandstype (bestandsextensie) beschrijft. Voorbeeldwaarden: jpg, jpeg, doc, gif xml, zip etc	an..35	M	1
Bestandsnaam Tekstveld met de naam van het bestand dat is bijgesloten en/of waar naar verwezen wordt door de URL.	an..512	M	1
Bijlage attributen Metagegevens over een bijlage		O	unbounded

Functionele Attributenlijst Factuur insbou

Versie: 004

Variant: Basismodel010

	Formaat	Status	Repetitie
Attribuutnaam Tekst die de naam van een bijlage attribuut beschrijft. De volgende attribuutnamen kunnen worden gebruikt: - dpi - Resolutie van een bijv. een foto in dots per inch (integer). - colormodel - Bijv. RGB, CMYK. - background - Gebruik 'isolated' om aan te geven dat foto en achtergrond makkelijk te scheiden zijn. - bithdepth - Kleurdiepte uitgedrukt in bits, meestal 4,8,16,24 of 32 (integer). - printwidth - In CM (integer). - printheight - In CM (integer). - width - In pixels (integer). - height - In pixels (integer). - latitude - In graden (decimaal). - longitude - In graden (decimal). - altitude - In meters (decimaal). - nap - Hoogte boven NAP in meters (decimaal). - dimensions - Aantal dimensies bijv. bij CAD. 2, 2.5 of 3 zijn standaardwaarden (decimaal). - face - Van toepassing op visuele 2D elementen. Mogelijke waarden: Front, Left, Back, Right, Top, Bottom. - createdate - Datum volgens ISO 8601 dus: YYYY-MM-DDThh:mm:ss. - author - (string). - copyright - (string). - mimetype - zie http://en.wikipedia.org/wiki/Mimetype - duration - Duur van bijv. video en audio in seconden (decimaal). - filesize - In bytes (integer). - cadformat - Mogelijke waarden: DWG (AutoCAD DWG), DXF (AutoCAD DXF), RFA (Autodesk Revit Family File), IFC (IFC formaat), DGN (Microstation vectorformaat). - cadversion - De versie van het CADformat (string). - cadtypefilter - Filteraanduiding t.b.v. selectie juiste object (string)	an..35	M	1
Attribuutwaarde Veld met de waarde van het attribuut.	an..70	M	1
Ketenaansprakelijkheid Gegevens over het van toepassing zijn van de Wet op de Ketenaansprakelijkheid (WKA).		O	1

Functionele Attributenlijst Factuur insbou

Versie: 004

Variant: Basismodel010

	Formaat	Status	Repetitie
- Indicatie ketenaansprakelijkheid - Code waarmee wordt aangegeven dat de Wet op de Ketenaansprakelijkheid (WKA) van toepassing is. - Toegestane codes: - J Ja	an1	M	1
- Aanvullende Informatie - Gegevens die dienen als aanvullende informatie, niet bestemd voor automatische verwerking. - Kan o.a. gebruikt worden voor het 'termijnnummer'.		O	1
- Vrije tekstveld - Tekstveld met de inhoud van aanvullende informatie.	an..70	M	10
- BTW/Accijns informatie - Gegevens over het van toepassing zijn van BTW of Accijns.		O	1
- Indicatie BTW-verleggingsregeling - Code waarmee wordt aangegeven dat de BTW niet door de leverancier maar door de afnemer moet worden afgedragen. - Komt voor bij facturering van diensten van de onderaannemer aan de hoofdaannemer. - De onderaannemer mag geen BTW op de factuur berekenen, de aannemer is BTW verschuldigd en moet die berekenen. - Toegestane codes: - AE BTW verlegd	an..3	M	1
- Referentie klantorder - Gegevens die dienen als referentie voor de klant aan een bepaalde verkooptransactie.		O	1
- Referentie eindafnemer - Nummer ter identificatie van een verkooptransactie door de eindafnemer. - De eindafnemer (hier 'n aannemer of installateur) is ook bekend met dit ordernummer. Deze referentie dient door de leverancier vermeld te worden op de pakbon bij een rechtstreekse levering (handelaar geeft producent een order de producten te leveren op de bouwplaats van een aannemer).	an..17	M	1
- Verzendbericht - Gegevens waarmee gerefereerd wordt aan een verzendbericht. - Het is verplicht om het 'Ordernummer afnemer' of het 'Verzendberichtsnummer' in te vullen. Alleen bij een Correctie factuur mogen beide worden leeg gelaten.		O	1
- Verzendberichtsnummer - Nummer ter identificatie van het verzendbericht.	an..17	M	1

	Formaat	Status	Repetitie
Order		O	1
Gegevens waarmee gerefereerd wordt aan een order. Kan alleen gebruikt worden indien de factuur betrekking heeft op één order. Het advies is om het ordernummer van de afnemer in te vullen. Het is verplicht om het 'Ordernummer afnemer' of het 'Verzendberichtsnummer' in te vullen. Alleen bij een Correctie factuur mogen beide worden leeg gelaten.			
Ordernummer afnemer	an..17	M	1
Nummer ter identificatie van de order door de afnemer.			
Referentie orderbevestiging		O	1
Gegevens waarmee gerefereerd wordt aan een orderbevestiging.			
Orderbevestigingsnummer	an..17	M	1
Nummer ter identificatie van de orderbevestiging.			
Te corrigeren factuur		O	1
Gegevens waarmee gerefereerd wordt aan een factuur. De te corrigeren factuur kan op zijn beurt ook weer een correctiefactuur zijn (correctie op correctie). Alleen te gebruiken bij een correctiefactuur.			
Factuurnummer	an..17	M	1
Nummer ter identificatie van de factuur.			
Factuurnummer leverancier		O	1
Gegevens waarmee gerefereerd wordt aan een factuur van de oorspronkelijke leverancier.			
Factuurnummer	an..17	M	1
Nummer ter identificatie van de originele factuur van de leverancier.			
Project		O	1
Gegevens waarmee gerefereerd wordt aan een project.			
Projectnummer	an..17	M	1
Nummer ter identificatie van het project. Op basis van het projectnummer kunnen een aantal administratieve processen worden geactiveerd, zoals bijvoorbeeld het registreren en verwerken van kortingen.			
Contract		O	1
Gegevens waarmee gerefereerd wordt aan een contract.			

	Formaat	Status	Repetitie
Contractnummer Nummer ter identificatie van het contract.	an..17	M	1
Afnemer Partij aan wie goederen en/of diensten worden verkocht en geleverd. Als FSC certificering van toepassing is moeten de NAW gegevens compleet worden vermeld.		M	1
GLN Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of lokatie.	n13	M	1
Naam Tekstveld met de naam van de partij of lokatie.	an..50	O	1
Naam2 Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of lokatie.	an..50	O	1
Straat en huisnummer Tekstveld met straatnaam en huisnummer van het adres van de partij of lokatie.	an..35	O	1
Plaats Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of lokatie.	an..35	O	1
Postcode Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of lokatie.	an..9	O	1
Land Code van het land van het adres van de partij of lokatie.	an2	O	1
BTW-identificatienummer Nummer ter identificatie van de partij ten behoeve van BTW-heffing. Het BTW-identificatienummer dient te worden vermeld bij intracommunautaire leveringen en indien er sprake is van de verleggingsregeling.	an..17	O	1
Certificaatinformatie Gegevens over de schriftelijke verklaring dat een product of proces voldoet aan de voorgeschreven specificaties en/of regels. Als de zending gecertificeerde artikelen bevat kan het gebruik van deze informatie verplicht gesteld zijn door de betreffende certificeringsorganisatie.		O	10
Certificaatnaam Tekstveld met de naam van het certificaat (mogelijk ter identificatie van het certificaat).	an..35	M	1

	Formaat	Status	Repetitie
—Certificaatnummer Nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter identificatie van het certificaat. Als 'Keurhout' certificering van toepassing is moet hier de 'keurhout deelnemercodes' worden vermeld.	an..35	M	1
—Certificeringsinstantie Tekstveld met de naam van de instantie die het certificaat heeft toegekend.	an..35	M	1
—Certificaat subnummer Extra nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter verdere identificatie van het certificaat.	an..35	O	1
—Certificaat tekst Tekstveld ten behoeve van voorgeschreven certificaat teksten op documenten.	an..256	O	1
—Certificeringsdatum Datum waarop het certificaat is toegekend.	CCYYMMDD	O	1
—Certificaat expiratedatum Datum waarop het certificaat verloopt.	CCYYMMDD	O	1
—Leverancier Partij die goederen en/of diensten verkoopt en levert. Als FSC certificering van toepassing is moeten de NAW gegevens compleet worden vermeld.		M	1
—GLN Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of lokatie.	n13	M	1
—Naam Tekstveld met de naam van de partij of lokatie.	an..50	O	1
—Naam2 Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of lokatie.	an..50	O	1
—Straat en huisnummer Tekstveld met straatnaam en huisnummer van het adres van de partij of lokatie.	an..35	O	1
—Plaats Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of lokatie.	an..35	O	1
—Postcode Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of lokatie.	an..9	O	1
—Land Code van het land van het adres van de partij of lokatie.	an2	O	1

	Formaat	Status	Repetitie
BTW-identificatienummer Nummer ter identificatie van de partij ten behoeve van BTW-heffing. Het BTW-identificatienummer dient te worden vermeld bij intracommunautaire leveringen en indien er sprake is van de verleggingsregeling.	an..17	O	1
KvK-nummer Nummer waaronder deze partij is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.	n..8	O	1
Contactgegevens Gegevens over een afdeling of persoon van de partij waarmee contact kan worden opgenomen via telefoon, fax of email.		O	5
Contactpersoon Tekstveld met de naam van een persoon waarmee contact kan worden opgenomen.	an..35	O	1
Telefoonnummer Nummer waarmee via de telefoon contact kan worden opgenomen.	an..20	O	1
E-mail adres Tekstveld met het elektronische adres waarmee via e-mail contact kan worden opgenomen.	an..254	O	1
Rekening informatie Gegevens over rekeningnummers voor nationaal - en internationaal betalingsverkeer.		O	3
IBAN International Bank Account Number, wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een bankrekening.	an..34	O	1
BIC Bank Identifier Code, wereldwijd uniek kenmerk ter identificatie van een bank en/of een kantoor van een bank.	an..11	O	1
Certificaatinformatie Gegevens over de schriftelijke verklaring dat een product of proces voldoet aan de voorgeschreven specificaties en/of regels. Als de zending gecertificeerde artikelen bevat kan het gebruik van deze informatie verplicht gesteld zijn door de betreffende certificeringsorganisatie.		O	10
Certificaatnaam Tekstveld met de naam van het certificaat (mogelijk ter identificatie van het certificaat).	an..35	M	1
Certificaatnummer Nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter identificatie van het certificaat.	an..35	M	1

Functionele Attributenlijst Factuur insbou

Versie: 004

Variant: Basismodel010

	Formaat	Status	Repetitie
—Certificeringsinstantie Tekstveld met de naam van de instantie die het certificaat heeft toegekend.	an..35	M	1
—Certificaat subnummer Extra nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter verdere identificatie van het certificaat.	an..35	O	1
—Certificaat tekst Tekstveld ten behoeve van voorgeschreven certificaat teksten op documenten.	an..256	O	1
—Certificeringsdatum Datum waarop het certificaat is toegekend.	CCYYMMDD	O	1
—Certificaat expiratedatum Datum waarop het certificaat verloopt.	CCYYMMDD	O	1
—Factuuradres Partij waaraan gefactureerd wordt.		M	1
—GLN Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of lokatie.	n13	M	1
—Naam Tekstveld met de naam van de partij of lokatie.	an..50	O	1
—Naam2 Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of lokatie.	an..50	O	1
—Straat en huisnummer Tekstveld met straatnaam en huisnummer van het adres van de partij of lokatie.	an..35	O	1
—Plaats Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of lokatie.	an..35	O	1
—Postcode Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of lokatie.	an..9	O	1
—Land Code van het land van het adres van de partij of lokatie.	an2	O	1
—Factuurverzendadres Partij die de factuur verstuurd.		O	1
—GLN Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of lokatie.	n13	M	1

	Formaat	Status	Repetitie
Naam	an..50	O	1
Tekstveld met de naam van de partij of lokatie.			
Naam2	an..50	O	1
Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of lokatie.			
Straat en huisnummer	an..35	O	1
Tekstveld met straatnaam en huisnummer van het adres van de partij of lokatie.			
Plaats	an..35	O	1
Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of lokatie.			
Postcode	an..9	O	1
Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of lokatie.			
Land	an2	O	1
Code van het land van het adres van de partij of lokatie.			
Haaladres		O	1
Lokatie waar goederen worden opgehaald.			
Alleen van toepassing bij backhauling.			
GLN	n13	M	1
Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of lokatie.			
Naam	an..50	O	1
Tekstveld met de naam van de partij of lokatie.			
Naam2	an..50	O	1
Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of lokatie.			
Straat en huisnummer	an..35	O	1
Tekstveld met straatnaam en huisnummer van het adres van de partij of lokatie.			
Plaats	an..35	O	1
Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of lokatie.			
Postcode	an..9	O	1
Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of lokatie.			
Land	an2	O	1
Code van het land van het adres van de partij of lokatie.			

Functionele Attributenlijst Factuur insbou

Versie: 004

Variant: Basismodel010

	Formaat	Status	Repetitie
Afleveradres		O	1
Lokatie waar goederen worden afgeleverd.			
Verplicht, behalve bij backhauling.			
GLN	n13	O	1
Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of lokatie.			
Naam	an..50	O	1
Tekstveld met de naam van de partij of lokatie.			
Naam2	an..50	O	1
Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of lokatie.			
Straat en huisnummer	an..35	O	1
Tekstveld met straatnaam en huisnummer van het adres van de partij of lokatie.			
Plaats	an..35	O	1
Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of lokatie.			
Postcode	an..9	O	1
Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of lokatie.			
Land	an2	O	1
Code van het land van het adres van de partij of lokatie.			
Eindbestemming		O	1
Partij bij wie goederen via een overslagpunt worden afgeleverd.			
Verplicht te gebruiken bij crossdocking.			
GLN	n13	O	1
Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of lokatie.			
Naam	an..50	O	1
Tekstveld met de naam van de partij of lokatie.			
Naam2	an..50	O	1
Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of lokatie.			
Straat en huisnummer	an..35	O	1
Tekstveld met straatnaam en huisnummer van het adres van de partij of lokatie.			
Plaats	an..35	O	1
Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of lokatie.			

Functionele Attributenlijst Factuur insbou

Versie: 004

Variant: Basismodel010

	Formaat	Status	Repetitie
Postcode	an..9	O	1
Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of lokatie.			
Land	an2	O	1
Code van het land van het adres van de partij of lokatie.			
Fiscaal vertegenwoordiger		O	1
Partij die optreedt als vertegenwoordiger van een buitenlands partij naar de Belastingdienst m.b.t. BTW aangelegenheden.			
GLN	n13	M	1
Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of lokatie.			
Naam	an..50	O	1
Tekstveld met de naam van de partij of lokatie.			
Naam2	an..50	O	1
Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of lokatie.			
Straat en huisnummer	an..35	O	1
Tekstveld met straatnaam en huisnummer van het adres van de partij of lokatie.			
Plaats	an..35	O	1
Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of lokatie.			
Postcode	an..9	O	1
Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of lokatie.			
Land	an2	O	1
Code van het land van het adres van de partij of lokatie.			
BTW-identificatienummer	an..17	O	1
Nummer ter identificatie van de partij ten behoeve van BTW-heffing. Het BTW-identificatienummer dient te worden vermeld bij intracommunautaire leveringen en indien er sprake is van de verleggingsregeling.			
Betalingskorting		O	5
Gegevens over de condities waaronder een bedrag in mindering mag worden gebracht op een te betalen factuur.			
Percentage betalingskorting	n..10	M	1
Getal waarmee het in mindering te brengen bedrag wordt aangegeven in procenten van het te betalen bedrag.			

Functionele Attributenlijst Factuur insbou

Versie: 004

Variant: Basismodel010

	Formaat	Status	Repetitie
- Aantal dagen na factuurdatum - Termijn in dagen, gerekend vanaf de factuurdatum, waarbinnen het recht op de betalingskorting geldig is.	n..3	M	1
- Kredietbeperking - Gegevens over een vergoeding voor rente en kosten die van toepassing zijn op een vordering. - De kredietbeperkingstoeslag wordt berekend op basis van het grondslagbedrag.		O	3
- Percentage kredietbeperkingstoeslag - Getal waarmee de in rekening te brengen kredietkosten worden uitgedrukt in procenten van het factuurbedrag.	n..10	M	1
- Aantal dagen na factuurdatum - Het aantal dagen na factuurdatum vanaf wanneer de kredietbeperking van toepassing is.	n..3	M	1
- Factuurtoeslag - Gegevens over een toeslag toegepast op het totaal van de factuur. - Deze factuur/toeslagen kunnen niet toegerekend worden aan de factuurregels. Niet gebruiken om de totalen van de toeslagen op regelniveau aan te geven.		O	9
- Soort toeslag - Code waarmee het type toeslag wordt aangegeven. - Toegestane codes: - AAT Spoed/express order - ADR Totaal overige korting/toeslag - ADZ Korting rechtstreekse levering/afwijkend leveradres - AEM Administratiekosten - AEQ Overschrijdingstoeslag - FC Vrachtkosten - MAC Kleine orderkosten	an..3	M	1
- Toeslagbedrag - Bedrag dat extra in rekening wordt gebracht.	n..15	M	1
- Omschrijving - Tekstveld waarin het soort toeslag en de reden ervan beschreven worden.	an..35	O	1
- BTW informatie - Gegevens over de van toepassing zijnde BTW-heffing op de factuurtoeslag.		O	1
- BTW-tarief - Code waarmee de categorie van het BTW-tarief voor de BTW-heffing wordt aangegeven.	an..3	M	1

Functionele Attributenlijst Factuur insboud

Versie: 004

Variant: Basismodel010

	Formaat	Status	Repetitie
Toegepaste codes: E Vrijgesteld tarief S Standaard tarief			
BTW-percentage Getal waarmee de BTW-heffing wordt aangegeven in procenten van het BTW-grondslagbedrag. Het BTW-percentage is verplicht bij standaard BTW-tarieven. Let erop dat 0% ook een standaard BTW-tarief is.	n..7	O	1
Factuurkorting Gegevens over een korting toegepast op het totaal van de factuur. Te gebruiken voor korting geldend voor de gehele factuur. Deze factuur-kortingen kunnen niet toegerekend worden aan de factuurregels. Niet gebruiken om de totalen van de kortingen op regelniveau aan te geven.		O	9
Soort korting Code waarmee het type korting wordt aangegeven. Toegepaste codes: ADO Logistieke korting ADR Totaal overige korting/toeslag CAC Kontante korting	an..3	M	1
Kortingsbedrag Bedrag dat in mindering wordt gebracht.	n..15	M	1
Kortingspercentage Getal met het in mindering gebrachte bedrag uitgedrukt in procenten van het totaalbedrag. Dit gegeven wordt alleen ter informatie meegegeven.	n..7	O	1
Omschrijving Tekstveld waarin het soort korting en de reden ervan beschreven worden.	an..35	O	1
BTW informatie Gegevens over de van toepassing zijnde BTW-heffing op de factuurkorting.		M	1
BTW-tarief Code waarmee de categorie van het BTW-tarief voor de BTW-heffing wordt aangegeven. Toegepaste codes: E Vrijgesteld tarief S Standaard tarief	an..3	M	1

	Formaat	Status	Repetitie
BTW-percentage Getal waarmee de BTW-heffing wordt aangegeven in procenten van het BTW-grondslagbedrag. Het BTW-percentage is verplicht bij standaard BTW-tarieven. Let erop dat 0% ook een standaard BTW-tarief is.	n..7	O	1
Factuurregel Niveau in het bericht waar de in rekening gebrachte goederen worden gespecificeerd.		O	200000
Regelnummer Nummer ter identificatie van een regel binnen een bericht.	n..6	M	1
Geleverd aantal Het aantal eenheden van een artikel dat is geleverd.	n..15	M	1
Eenheid van het geleverde aantal Code van de meeteenheid waarin het geleverd aantal is uitgedrukt. Dit is gelijk aan de eenheid van het bestelde aantal in het orderbericht. In het algemeen wordt besteld in 'stuks'. Indien dit gegeven niet aanwezig is, geldt dit als 'stuks'.	an..3	O	1
Toegestane codes:			
CMT	Centimeter		
DAY	Dag		
GRM	Gram		
HUR	Uur		
KGM	Kilogram		
LTR	Liter		
MIN	Minuut		
MLT	Milliliter		
MMT	millimetre		
MTK	Vierkante meter		
MTQ	Kubieke meter		
MTR	Meter		
PCE	Stuks		
TNE	Ton		
WEE	Week		

	Formaat	Status	Repetitie
Aantal factuureenheden Het aantal eenheden dat gefactureerd wordt. De eenheid (stuks, kilo, meter) wordt niet vermeld bij dit gegeven, maar is altijd hetzelfde als de eenheid van de prijsbasis. Het aantal factuureenheden is altijd gelijk aan het geleverde aantal, behalve bij artikelen waarvan de eenheid van de prijsbasis ongelijk is aan de eenheid van het geleverde aantal. Bijvoorbeeld voor spijkers die per stuk besteld worden maar per kilo gefactureerd worden.	n..15	M	1
Netto regelbedrag Geldwaarde van het gefactureerde artikel, inclusief toeslagen en kortingen op regelniveau.	n..15	M	1
Variabele bestelcondities Gegevens over wat moet worden uitgewisseld op het moment van bestellen van een 'variabel artikel'. Een artikel beschouwen we als een 'variabel artikel' als er bij het bestellen meer dan 1 eenheid moet worden opgegeven (bijv. het aantal EN de lengte). Als er maar 1 eenheid moet worden opgegeven (bijv. het aantal OF de lengte) dan wordt deze class niet gebruikt. Deze gegevens worden overgenomen uit de order.		O	10
Variabele code Code waarmee een afname eenheid voor bestellen wordt gespecificeerd.	an..35	M	1
Alfanumerieke waarde Tekstveld voor de alfanumerieke waarde.	an..512	O	1
Numerieke waarde Veld voor de numerieke waarde.	n..15	O	1
Eenheid numerieke waarde Code van de meeteenheid waarin de numerieke waarde wordt uitgedrukt.	an..3	O	1
Toegestane codes:			
CMT	Centimeter		
DAY	Dag		
DD	Graden		
GRM	Gram		
HUR	Uur		
KGM	Kilogram		
LTR	Liter		
MIN	Minuut		

		Formaat	Status	Repetitie
Toegestane codes:				
MLT	Milliliter			
MMT	millimetre			
MTK	Vierkante meter			
MTQ	Kubieke meter			
MTR	Meter			
PCE	Stuks			
TNE	Ton			
WEE	Week			
Bewerkingen			O	10
Gegevens over mogelijke bewerkingen op/aan een artikel.				
Deze gegevens worden overgenomen uit de order. De prijs kan worden toegevoegd ter informatie.				
Bewerking code		an..35	M	1
Code waarmee een bewerking wordt gespecificeerd.				
Alfanumerieke waarde		an..512	O	1
Tekstveld voor de alfanumerieke waarde.				
Numerieke waarde		an..512	O	1
Veld voor de numerieke waarde.				
Eenheid numerieke waarde		an..3	O	1
Code van de meeteenheid waarin de numerieke waarde wordt uitgedrukt.				
Toegestane codes:				
CMT	Centimeter			
DAY	Dag			
DD	Graden			
GRM	Gram			
HUR	Uur			
KGM	Kilogram			
LTR	Liter			
MIN	Minuut			
MLT	Milliliter			
MMT	millimetre			
MTK	Vierkante meter			
MTQ	Kubieke meter			

	Formaat	Status	Repetitie
Toegestane codes: MTR Meter PCE Stuks TNE Ton WEE Week			
Extra informatie Tekstveld voor extra informatie.	an..512	O	1
Bewerking prijs Bedrag dat wordt gevraagd voor de bewerking.	n..15	O	1
Artikel Gegevens ter identificatie van een artikel.		M	1
GTIN Global Trade Item Number (GTIN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van het artikel.	n..14	O	1
Artikelcode leverancier Kenmerk, uniek binnen het systeem van de leverancier, ter identificatie van het artikel. Geadviseerd wordt alleen de volgende characters te gebruiken: a..z, A..Z, 0..9, -, /, \, (,), ., _ , +, :, (spatie) en (komma).	an..35	O	1
Artikel identificatie (aanvullend) Aanvullende gegevens ter identificatie van het artikel.		O	1
Artikelomschrijving Tekstveld met een eenduidige omschrijving ter identificatie van het artikel. Bevat minimaal de merknaam en vorm van het artikel. Wordt in transactieberichten alleen vermeld indien het bericht rechtstreeks in mensleesbare vorm wordt getoond, bijvoorbeeld in een webapplicatie.	an..70	O	1
Nadere identificerende kenmerken Tekstveld met aanvullende kenmerken ter identificatie van het artikel.	an..70	O	1
Kleur Tekstveld met de kleur van het artikel ten behoeve van nadere identificatie van het artikel.	an..35	O	1
Fysieke dimensies Gegevens over de fysieke afmetingen van een object.		O	1
Breedte Afmeting gerekend vanaf de zijanten van een object.	n..18	O	1

	Formaat	Status	Repetitie
Hoogte Afmeting gerekend vanaf de onderkant en bovenkant van een object.	n..18	O	1
Diepte Afmeting gerekend vanaf de voorzijde en de achterzijde van een object.	n..18	O	1
Eenheid afmeting Code van de meeteenheid waarin een afmeting is uitgedrukt.	an..3	O	1
Toegestane codes:			
CMT	Centimeter		
MMT	millimetre		
MTR	Meter		
Product classificatie Gegevens waarmee het product volgens een bepaalde systematiek in een klasse van soortgelijke producten wordt ingedeeld.		O	1
CBS-nummer Centraal Bureau voor de Statistiek nummer, kenmerk ter identificatie van een productklasse volgens de gecombineerde nomenclatuur (GN). In Nederland worden hiervoor altijd 8 posities gebruikt.	an..17	M	1
Aanvullende Informatie Gegevens die dienen als aanvullende informatie, niet bestemd voor automatische verwerking.		O	1
Vrije tekstveld Tekstveld met de inhoud van aanvullende informatie.	an..70	M	10
Artikelcertificaat Gegevens over de claim dat voor dit artikel geldt gebaseerd op het toegekende certificaat.		O	10
Certificaatnaam Tekstveld met de naam van het certificaat (mogelijk ter identificatie van het certificaat).	an..35	M	1
Certificaatclaim code Code waarmee wordt aangegeven welke claim van toepassing is.	an..8	O	1
Toegestane codes:			
F100	FSC 100%		
F70	FSC Mix 70%		
FCW	FSC Controlled Wood		

	Formaat	Status	Repetitie
Toegestane codes: FMC FSC Mix Credit FR100 FSC recycled 100% FR70 FSC recycled 70% FRC FSC Recycled Credit ISPM ISPM gecertificeerd KL Keurhout Legaal KL1 Keurhout Duurzaam L1 KL2 Keurhout Duurzaam L2 P100 100% PEFC gecertificeerd P70 70% PEFC gecertificeerd RW Recycled Wood			
Certificaatclaim omschrijving	an..70	O	1
Tekstveld met de beschrijving van de claim.			
Prijs informatie		M	1
Gegevens over de prijs van een artikel.			
Prijs	n..15	M	1
Bedrag dat wordt gevraagd voor de levering van een product of dienst.			
Prijs exclusief BTW. Deze prijs geldt voor de aangegeven prijsbasis. Het is mogelijk om een 'nulprijs' te factureren; in dat geval zijn goederen 'gratis' geleverd. Indien de prijs € 0,00 is, kan het netto regelbedrag ook € 0,00 zijn. Dit kan er toe leiden dat het totaal netto regelbedrag en het factuurbedrag ook € 0,00 is in een factuurbericht. Hiermee dient de ontvanger van het bericht rekening te houden.			
Prijsbasis		M	1
Gegevens over de basiseenheid waarin een prijs is uitgedrukt.			
Voorbeeld: de prijs voor spijkers is aangegeven per 1 kilogram.			
Aantal prijsbasis	n..9	M	1
Aantal eenheden waarin de prijs is uitgedrukt.			
Prijseenheid	an..3	M	1
Code van de meeteenheid waarin het 'aantal prijsbasis' is uitgedrukt.			
Toegestane codes: CMT Centimeter DAY Dag			

		Formaat	Status	Repetitie
Toegepaste codes: GRM Gram HUR Uur KGM Kilogram LTR Liter MIN Minuut MLT Milliliter MMT millimetre MTK Vierkante meter MTQ Kubieke meter MTR Meter PCE Stuks TNE Ton WEE Week				
BTW-regelniveau	Gegevens over een van toepassing zijnde BTW-heffing.		M	1
BTW-tarief	Code waarmee de categorie van het BTW-tarief voor de BTW-heffing wordt aangegeven.	an..3	M	1
Toegepaste codes: E Vrijgesteld tarief S Standaard tarief				
BTW-percentage	Getal waarmee de BTW-heffing wordt aangegeven in procenten van het BTW-grondslagbedrag.	n..7	O	1
	Het BTW-percentage is verplicht bij standaard BTW-tarieven. Let erop dat 0% ook een standaard BTW-tarief is.			
Regelkorting	Gegevens over een korting van toepassing op een regelbedrag.		O	9
	Het kortingsbedrag wordt gebruikt om het netto regelbedrag uit te rekenen, en is nooit 'ter informatie'.			
Soort korting	Code waarmee het type korting wordt gespecificeerd.	an..3	M	1
	Let erop dat er bij 'totaal overige kortingen' geen toeslagen verwerkt worden.			
Toegepaste codes: ADO Logistieke korting				

Functionele Attributenlijst Factuur insbou

Versie: 004

Variant: Basismodel010

		Formaat	Status	Repetitie
Toegestane codes:				
ADR	Totaal overige korting/toeslag			
ADZ	Korting rechtstreekse levering/afwijkend leveradres			
DAE	Distributie arrangement korting/toeslag			
DBD	Debiteur gebonden korting/toeslag			
PAD	Actiekorting			
PI	Afhaalkorting			
QD	Staffelkorting			
TD	Handelskorting			
WHE	Korting magazijnlevering			
X21	Speciale regeling (GS1 Code)			
Kortingsbedrag	Het bedrag dat in mindering wordt gebracht.	n..15	M	1
Omschrijving korting	Tekstveld met een omschrijving of nadere specificatie van het soort korting.	an..35	O	1
Kortingspercentage	Getal waarmee de hoogte van de regelkorting wordt gespecificeerd in procenten van het totale regelbedrag of de totale regelhoeveelheid. Dit gegeven wordt alleen ter informatie meegegeven. This field is supplied for information purposes only.	n..7	O	1
BTW informatie	Gegevens over de op de regelkorting van toepassing zijnde BTW-heffing.		O	1
BTW-tarief	Code waarmee de categorie van het BTW-tarief voor de BTW-heffing wordt aangegeven.	an..3	M	1
Toegestane codes:				
E	Vrijgesteld tarief			
S	Standaard tarief			
BTW-percentage	Getal waarmee de BTW-heffing wordt aangegeven in procenten van het BTW-grondslagbedrag. Het BTW-percentage is verplicht bij standaard BTW-tarieven. Let erop dat 0% ook een standaard BTW-tarief is.	n..7	O	1

	Formaat	Status	Repetitie
Regeltoeslag Gegevens over een toeslag van toepassing op een regelbedrag. Het toeslagbedrag is door de zender gebruikt om het netto regelbedrag uit te rekenen. Het toeslagbedrag kan voor de ontvanger een hulpmiddel zijn om vast te stellen of het netto regelbedrag is berekend overeenkomstig de afgesproken prijs en toeslag. De toeslag mag alleen worden meegegeven als de toeslag niet is verrekend in de afgesproken prijs.		O	9
Soort toeslag Code waarmee het type toeslag wordt gespecificeerd. Toegestane codes: ABL Verpakkingskosten ADR Totaal overige korting/toeslag AEO Verwijderingsbijdrage AEP Heffing auteursrechten CAI Snijkosten RAD Statiegeld SH Bewerkingstoeslag	an..3	M	1
Toeslagbedrag Het bedrag dat extra in rekening wordt gebracht.	n..15	M	1
Omschrijving toeslag Tekstveld met een omschrijving of nadere specificatie van het soort toeslag.	an..35	O	1
BTW informatie Gegevens over een van toepassing zijnde BTW-heffing.		O	1
BTW-tarief Code waarmee de categorie van het BTW-tarief voor de BTW-heffing wordt aangegeven. Toegestane codes: E Vrijgesteld tarief S Standaard tarief	an..3	M	1
BTW-percentage Getal waarmee de BTW-heffing wordt aangegeven in procenten van het BTW-grondslagbedrag. Het BTW-percentage is verplicht bij standaard BTW-tarieven. Let erop dat 0% ook een standaard BTW-tarief is.	n..7	O	1
Orderregel Gegevens waarmee gerefereerd wordt aan een orderregel.		O	1

	Formaat	Status	Repetitie
Orderregelidentificatie Kenmerk ter identificatie van de orderregel.	n..6	M	1
Verzendberichtregel Gegevens waarmee gerefereerd wordt aan een verzendberichtregel.		O	1
Verzendregelidentificatie Nummer ter identificatie van de verzendberichtregel.	n..6	M	1
Te corrigeren factuurregel Gegevens waarmee gerefereerd wordt aan een te corrigeren factuurregel. Uitsluitend te gebruiken in een correctiefactuur. Dit is de factuurregel van de oorspronkelijke factuur die gecorrigeerd wordt.		O	1
Factuurregelidentificatie Nummer ter identificatie van de te corrigeren factuurregel.	n..6	M	1
Storting op G-rekening Gegevens over een geblokkeerde rekening gebruikt door een aannemer om loonheffingen van door hen ingehuurd personeel aan de belastingdienst of aan onderaannemers te voldoen. Van een g-rekening kunnen geen andere betalingen gedaan worden. De rekening beschermt partijen tegen wanbetalingen van loonheffingen.		O	1
Bedrag Het bedrag dat op de G-rekening wordt gestort.	n..15	O	1
G-rekeningnummer Gegevens over rekeningnummers voor nationaal - en internationaal betalingsverkeer.		O	1
Rekeningnummer Nummer ter identificatie van een bank- of girorekening.	an..35	O	1
IBAN International Bank Account Number, wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een bankrekening.	an..34	O	1
BIC Bank Identifier Code, wereldwijd uniek kenmerk ter identificatie van een bank en/of een kantoor van een bank.	an..11	O	1
Factuurtotalen Gegevens over totalen berekend over de gehele factuur.		M	1

Functionele Attributenlijst Factuur insbouw

Versie: 004

Variant: Basismodel010

	Formaat	Status	Repetitie
Totaal factuurbedrag Geldwaarde van het totaal te betalen bedrag van de factuur inclusief BTW.	n..15	M	1
Totaal netto regelbedrag Geldwaarde van het totaal van alle regelbedragen op de factuur, inclusief de toeslagen en kortingen op regelniveau.	n..15	M	1
Grondslag kredietbeperkingstoeslag/betalingskorting Bedrag gebruikt wordt als basis bij de berekening van de betalingskorting en de kredietbeperkingstoeslag voor de factuur.	n..15	O	1
Totaal factuurkortingen/toeslagen Geldwaarde met het totaal van de op factuurniveau toegepaste kortingen en toeslagen.	n..15	O	1
Totaal BTW bedrag Geldwaarde van het totaal aan BTW verschuldigde bedrag voor de factuur.	n..15	M	1
BTW-subtotaal Gegevens over een berekend BTW-subtotaal. Voorbeelden: Laag tarief (6%): grondslag is € 1000,00 BTW-bedrag is € 60,00 Hoog tarief (19%): grondslag is € 2000,00 BTW-bedrag is € 380,00 Nul tarief (0%): grondslag is € 500,00 BTW-bedrag is € 0,00 Vrijgesteld tarief: grondslag is € 250,00 BTW-bedrag is € 0,00		M	4
BTW-bedrag Geldwaarde met het totaal verschuldigde bedrag binnen dit BTW-subtotaal.	n..15	M	1
BTW informatie De van toepassing zijnde BTW-gegevens voor dit BTW-subtotaal.		M	1
BTW-tarief Code waarmee de categorie van het BTW-tarief voor de BTW-heffing wordt aangegeven. Toegestane codes: E Vrijgesteld tarief S Standaard tarief	an..3	M	1
BTW-percentage Getal waarmee de BTW-heffing wordt aangegeven in procenten van het BTW-grondslagbedrag. Het BTW-percentage is verplicht bij standaard BTW-tarieven. Let erop dat 0% ook een standaard BTW-tarief is.	n..7	O	1

	Formaat	Status	Repetitie
└BTW-grondslagbedrag Bedrag dat dient als basis voor de berekening van de BTW-heffing.	n..15	M	1

Occurrence	Element
	Invoice
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	InvoiceType
1 .. 1	InvoiceNumber
1 .. 1	InvoiceDate
0 .. 1	DeliveryDate
0 .. 1	ExpirationDate
1 .. 1	Currency
0 .. 1	PaymentMethodCode
0 .. 99	Attachment
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
0 .. 1	URL
0 .. 1	AttachedData
1 .. 1	DocumentType
1 .. 1	FileType
1 .. 1	FileName
0 .. unbounded	AttachmentCharacteristics
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	AttributeName
1 .. 1	AttributeValue
0 .. 1	ChainLiabilityIndicator
0 .. 10	FreeText
0 .. 1	ReverseChargeIndicator
0 .. 1	EndCustomerOrderNumber
0 .. 1	DespatchAdviceNumber
0 .. 1	BuyersOrderNumber
0 .. 1	OrderResponseNumber
0 .. 1	InvoiceNumberToBeCorrected
0 .. 1	SuppliersOriginalInvoiceNumber
0 .. 1	ProjectNumber
0 .. 1	ContractNumber
1 .. 1	Buyer
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	GLN
0 .. 1	Name
0 .. 1	Name2
0 .. 1	StreetAndNumber
0 .. 1	City
0 .. 1	PostalCode
0 .. 1	Country
0 .. 1	VATRegistrationNumber
0 .. 10	Certificate
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	CertificateName
1 .. 1	CertificateNumber
1 .. 1	CertificateIssuer
0 .. 1	CertificateSubNumber
0 .. 1	CertificateText
0 .. 1	CertificateDate
0 .. 1	CertificateExpirationDate
1 .. 1	Supplier
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>

Occurrence	Element
1 .. 1	GLN
0 .. 1	Name
0 .. 1	Name2
0 .. 1	StreetAndNumber
0 .. 1	City
0 .. 1	PostalCode
0 .. 1	Country
0 .. 1	VATRegistrationNumber
0 .. 1	ChamberOfCommerceNumber
0 .. 5	ContactInformation
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
0 .. 1	ContactPersonName
0 .. 1	PhoneNumber
0 .. 1	EmailAddress
0 .. 3	AccountInformation
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
0 .. 1	IBAN
0 .. 1	BIC
0 .. 10	Certificate
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	CertificateName
1 .. 1	CertificateNumber
1 .. 1	CertificateIssuer
0 .. 1	CertificateSubNumber
0 .. 1	CertificateText
0 .. 1	CertificateDate
0 .. 1	CertificateExpirationDate
1 .. 1	Invoicee
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	GLN
0 .. 1	Name
0 .. 1	Name2
0 .. 1	StreetAndNumber
0 .. 1	City
0 .. 1	PostalCode
0 .. 1	Country
0 .. 1	Invoicer
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	GLN
0 .. 1	Name
0 .. 1	Name2
0 .. 1	StreetAndNumber
0 .. 1	City
0 .. 1	PostalCode
0 .. 1	Country
0 .. 1	ShipFrom
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	GLN
0 .. 1	Name
0 .. 1	Name2
0 .. 1	StreetAndNumber
0 .. 1	City

Occurrence	Element
0 .. 1	PostalCode
0 .. 1	Country
0 .. 1	DeliveryParty
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
0 .. 1	GLN
0 .. 1	Name
0 .. 1	Name2
0 .. 1	StreetAndNumber
0 .. 1	City
0 .. 1	PostalCode
0 .. 1	Country
0 .. 1	UltimateConsignee
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
0 .. 1	GLN
0 .. 1	Name
0 .. 1	Name2
0 .. 1	StreetAndNumber
0 .. 1	City
0 .. 1	PostalCode
0 .. 1	Country
0 .. 1	TaxRepresentative
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	GLN
0 .. 1	Name
0 .. 1	Name2
0 .. 1	StreetAndNumber
0 .. 1	City
0 .. 1	PostalCode
0 .. 1	Country
0 .. 1	VATRegistrationNumber
0 .. 5	PaymentDiscount
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	DiscountPercentage
1 .. 1	NumberOfDaysAfterDateOfInvoice
0 .. 3	CreditRestriction
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	PercentageCreditRestrictionSurcharge
1 .. 1	NumberOfDaysAfterDateOfInvoice
0 .. 9	InvoiceCharge
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	ChargeTypeCode
1 .. 1	ChargeAmount
0 .. 1	ChargeDescription
1 .. 1	VATInformation
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	VATRate
0 .. 1	VATPercentage
0 .. 9	InvoiceAllowance
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	AllowanceTypeCode
1 .. 1	AllowanceAmount

Occurrence	Element
0 .. 1	AllowancePercentage
0 .. 1	AllowanceDescription
1 .. 1	VATInformation
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	VATRate
0 .. 1	VATPercentage
0 .. 200000	InvoiceLine
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	LineNumber
1 .. 1	DeliveredQuantity
0 .. 1	DeliveredQuantityUoM
1 .. 1	NumberOfInvoicingUnits
1 .. 1	NetLineAmount
0 .. 10	VariableOrderConditions
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	VariableCode
0 .. 1	AlphanumericValue
0 .. 1	NumericValue
0 .. 1	NumericValueUoM
0 .. 10	Operations
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	OperationCode
0 .. 1	AlphanumericValue
0 .. 1	NumericValue
0 .. 1	NumericValueUoM
0 .. 1	AdditionalInformation
0 .. 1	OperationPrice
1 .. 1	TradeItemIdentification
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
0 .. 1	GTIN
0 .. 1	SuppliersTradeItemId
0 .. 1	AdditionalItemIdentification
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
0 .. 1	TradeItemDescription
0 .. 1	FurtherIdentifyingCharacteristics
0 .. 1	Colour
0 .. 1	PhysicalDimensions
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
0 .. 1	Width
0 .. 1	Height
0 .. 1	Depth
0 .. 1	MeasurementUnitCode
0 .. 1	CBSNumber
0 .. 10	FreeText
0 .. 10	TradeItemCertificate
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	CertificateName
0 .. 1	CertificateClaimCode
0 .. 1	CertificateClaimDescription
1 .. 1	PriceInformation
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>

Occurrence	Element
1 .. 1	Price
1 .. 1	PriceBase
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	NumberOfUnitsInPriceBasis
1 .. 1	PriceBasisUoM
1 .. 1	VATInformation
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	VATRate
0 .. 1	VATPercentage
0 .. 9	Allowance
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	AllowanceTypeCode
1 .. 1	AllowanceAmount
0 .. 1	AllowanceDescription
0 .. 1	AllowancePercentage
0 .. 1	VATInformation
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	VATRate
0 .. 1	VATPercentage
0 .. 9	Charge
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	ChargeTypeCode
1 .. 1	ChargeAmount
0 .. 1	ChargeDescription
0 .. 1	VATInformation
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	VATRate
0 .. 1	VATPercentage
0 .. 1	OrderLineIdentification
0 .. 1	DespatchAdviceLineIdentification
0 .. 1	InvoiceLineToBeCorrected
0 .. 1	PaymentOnBlockedAccount
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
0 .. 1	Amount
0 .. 1	AccountNumber
0 .. 1	IBAN
0 .. 1	BIC
1 .. 1	InvoiceTotals
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	TotalInvoiceAmount
1 .. 1	TotalNetLineAmount
0 .. 1	TotalAmountSubjectToPaymentDiscount
0 .. 1	TotalAmountInvoiceChargeAllowance
1 .. 1	TotalVATAmount
1 .. 4	VATSubTotal
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	VATAmount
1 .. 1	VATInformation
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>
1 .. 1	VATRate
0 .. 1	VATPercentage

Schemastructuur


Schemaversie: 004

Factuur insbou

Variant: GS1NL

Occurrence	Element
1 .. 1	 VATBaseAmount

Occurrence Element / Annotations



Element							
Type:	InvoiceType						
ContentModel							
Element							
Type:	restriction (xs:string)						
Length:	1 3						
Name:	Factuur/Soort factuur						
Description:	Code waarmee de transactie waarop het bericht betrekking heeft nader wordt gespecificeerd.						
<table><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr><tr><td>380</td><td>Factuur</td></tr><tr><td>384</td><td>Correctie factuur</td></tr></table>		Code	Omschrijving	380	Factuur	384	Correctie factuur
Code	Omschrijving						
380	Factuur						
384	Correctie factuur						
Element							
Type:	restriction (xs:string)						
Length:	1 17						
Name:	Factuur/Factuurnummer						
Description:	Nummer ter identificatie van het bericht.						
Remark:	Dit nummer, een opeenvolgend nummer, met één of meer reeksen, waardoor de factuur eenduidig wordt geïdentificeerd, is toegekend door de zender van het bericht. De ontvanger van het bericht vermeldt het factuurnummer bij betaling en/of betalingsspecificatiebericht. Het factuurnummer kan dan gebruikt worden voor de 'matching' tussen de betaling en de nog openstaande facturen. Het is daarom aan te raden om het factuurnummer voldoende uniek te maken, minimaal gedurende 1 jaar.						
Element							
Type:	xs:date						
Name:	Factuur/Factuurdatum						
Description:	Datum waarop het bericht is aangemaakt.						

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	DeliveryDate	Element Type: xs:date Name: Factuur/Afleverdatum Description: Datum waarop de economische overdracht van de goederen heeft plaatsgevonden. Remark: De fiscus stelt deze datum verplicht bij goederen - en dienstenfacturen. Bij backhauling dient de leverdatum geïnterpreteerd te worden als de datum waarop de afnemer de bestelde goederen heeft opgehaald bij het haaladres.
0..1	ExpirationDate	Element Type: xs:date Name: Factuur/Vervaldatum Description: De datum waarop de betaling voor de factuur uiterlijk binnen moet zijn.
1..1	Currency	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 3 Name: Factuur/Valuta Description: Code van de munteenheid waarin de bedragen in het bericht zijn uitgedrukt. Remark: Gebruik codelijst: ISO 4217 3-letterige valutalist, zie ook EANCOM-Manual.
0..1	PaymentMethodCode	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 3 Name: Factuur/Betaalwijze Description: Code waarmee de manier waarop de factuur moet worden betaald wordt aangegeven. Remark: Indien voor deze factuur wordt afgeweken van de standaard betaalwijze kan dat hier worden aangegeven.

Occurrence Element / Annotations

0..99

Attachment

1..1

xs:sequence

0..1

URL

0..1

AttachedData

1..1

DocumentType

Code	Omschrijving
10	Contant
42	Op rekening
15E	Automatische incasso
Element	
Type:	AttachmentType
Name:	Factuur/Bijlage informatie
Description:	Gegevens over de bijlage en/of de deeplink bij een bericht.
Remark:	Het is verplicht om de 'URL' of 'Bijlage' te gebruiken.
ContentModel	
Element	
Type:	restriction (xs:string)
Length:	1 512
Name:	Factuur/Bijlage informatie/URL
Description:	Wereldwijd uniek kenmerk, voldoende aan de Uniform Resource Locator specificatie, ter identificatie van een informatiebron.
Remark:	Gebruik dit voor het geval de attachment niet is meegestuurd, de informatie is beschikbaar als download of als pagina op het internet.
Element	
Type:	xs:base64Binary
Name:	Factuur/Bijlage informatie/Bijlage
Description:	De bijlage zelf weergegeven in een base64 codering.
Element	
Type:	restriction (xs:string)
Length:	1 3
Name:	Factuur/Bijlage informatie/Bijlagetype

Occurrence	Element / Annotations																																			
	Description: Code die het soort document beschrijft.																																			
		<table><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr><tr><td>CAD</td><td>Afbeelding voor internet</td></tr><tr><td>CHR</td><td>Link naar karakteristieken sheet</td></tr><tr><td>LOG</td><td>Logo</td></tr><tr><td>MAN</td><td>Handleiding</td></tr><tr><td>MTE</td><td>Installatie- en onderhoudsdocument</td></tr><tr><td>OTA</td><td>Overige bijlage</td></tr><tr><td>OTD</td><td>Overig document</td></tr><tr><td>OTV</td><td>Overig visueel element</td></tr><tr><td>PAR</td><td>Onderdelenlijst</td></tr><tr><td>PHI</td><td>Highres afbeelding voor drukwerk</td></tr><tr><td>PPI</td><td>Afbeelding voor weergave op internet/applicatie</td></tr><tr><td>PRT</td><td>Presentatiebestand</td></tr><tr><td>PVI</td><td>Presentatie video</td></tr><tr><td>SCH</td><td>Schema</td></tr><tr><td>SOF</td><td>Software</td></tr><tr><td>STR</td><td>Standards and regulation</td></tr></table>	Code	Omschrijving	CAD	Afbeelding voor internet	CHR	Link naar karakteristieken sheet	LOG	Logo	MAN	Handleiding	MTE	Installatie- en onderhoudsdocument	OTA	Overige bijlage	OTD	Overig document	OTV	Overig visueel element	PAR	Onderdelenlijst	PHI	Highres afbeelding voor drukwerk	PPI	Afbeelding voor weergave op internet/applicatie	PRT	Presentatiebestand	PVI	Presentatie video	SCH	Schema	SOF	Software	STR	Standards and regulation
Code	Omschrijving																																			
CAD	Afbeelding voor internet																																			
CHR	Link naar karakteristieken sheet																																			
LOG	Logo																																			
MAN	Handleiding																																			
MTE	Installatie- en onderhoudsdocument																																			
OTA	Overige bijlage																																			
OTD	Overig document																																			
OTV	Overig visueel element																																			
PAR	Onderdelenlijst																																			
PHI	Highres afbeelding voor drukwerk																																			
PPI	Afbeelding voor weergave op internet/applicatie																																			
PRT	Presentatiebestand																																			
PVI	Presentatie video																																			
SCH	Schema																																			
SOF	Software																																			
STR	Standards and regulation																																			
1..1	FileType	<table><tr><td>Element</td><td></td></tr><tr><td>Type:</td><td>restriction (xs:string)</td></tr><tr><td>Length:</td><td>135</td></tr><tr><td>Name:</td><td>Factuur/Bijlage informatie/Bestandstype</td></tr><tr><td>Description:</td><td>Tekst die het bestandstype (bestandsextensie) beschrijft.</td></tr><tr><td>Remark:</td><td>Voorbeeldwaarden: jpg, jpeg, doc, gif xml, zip etc</td></tr></table>	Element		Type:	restriction (xs:string)	Length:	135	Name:	Factuur/Bijlage informatie/Bestandstype	Description:	Tekst die het bestandstype (bestandsextensie) beschrijft.	Remark:	Voorbeeldwaarden: jpg, jpeg, doc, gif xml, zip etc																						
Element																																				
Type:	restriction (xs:string)																																			
Length:	135																																			
Name:	Factuur/Bijlage informatie/Bestandstype																																			
Description:	Tekst die het bestandstype (bestandsextensie) beschrijft.																																			
Remark:	Voorbeeldwaarden: jpg, jpeg, doc, gif xml, zip etc																																			
1..1	FileName	<table><tr><td>Element</td><td></td></tr><tr><td>Type:</td><td>restriction (xs:string)</td></tr><tr><td>Length:</td><td>1512</td></tr><tr><td>Name:</td><td>Factuur/Bijlage informatie/Bestandsnaam</td></tr></table>	Element		Type:	restriction (xs:string)	Length:	1512	Name:	Factuur/Bijlage informatie/Bestandsnaam																										
Element																																				
Type:	restriction (xs:string)																																			
Length:	1512																																			
Name:	Factuur/Bijlage informatie/Bestandsnaam																																			

Occurrence	Element / Annotations	
0..unbounded	AttachmentCharacteristics	Description: Tekstveld met de naam van het bestand dat is bijgesloten en/of waar naar verwezen wordt door de URL. Element Type: AttachmentCharacteristicsType Name: Factuur/Bijlage informatie/Bijlage attributen Description: Metagegevens over een bijlage
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	AttributeName	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Factuur/Bijlage informatie/Bijlage attributen/Attribuutnaam Description: Tekst die de naam van een bijlage attribuut beschrijft. Remark: De volgende attribuutnamen kunnen worden gebruikt: - dpi - Resolutie van een bijv. een foto in dots per inch (integer). - colormodel - Bijv. RGB, CMYK. - background - Gebruik 'isolated' om aan te geven dat foto en achtergrond makkelijk te scheiden zijn. - bithdepth - Kleurdiepte uitgedrukt in bits, meestal 4,8,16,24 of 32 (integer). - printwidth - In CM (integer). - printheight - In CM (integer). - width - In pixels (integer). - height - In pixels (integer). - latitude - In graden (decimaal). - longitude - In graden (decimal). - altitude - In meters (decimaal). - nap - Hoogte boven NAP in meters (decimaal). - dimensions - Aantal dimensies bijv. bij CAD. 2, 2.5 of 3 zijn standaardwaarden (decimaal).

Occurrence	Element / Annotations					
1..1	AttributeValue	Element Type: restriction (xs:string) Length: 170 Name: Factuur/Bijlage informatie/Bijlage attributen/Attribuutwaarde Description: Veld met de waarde van het attribuut. - face - Van toepassing op visuele 2D elementen. Mogelijke waarden: Front, Left, Back, Right, Top, Bottom. - createdate - Datum volgens ISO 8601 dus: YYYY-MM-DDThh:mm:ss. - author - (string). - copyright - (string). - mimetype - zie http://en.wikipedia.org/wiki/Mimetype - duration - Duur van bijv. video en audio in seconden (decimaal). - filesize - In bytes (integer). - cadformat - Mogelijke waarden: DWG (AutoCAD DWG), DXF (AutoCAD DXF), RFA (Autodesk Revit Family File), IFC (IFC formaat), DGN (Microstation vectorformaat). - cadversion - De versie van het CADformat (string). - cadtypefilter - Filteraanduiding t.b.v. selectie juiste object (string).				
0..1	ChainLiabilityIndicator	Element Type: restriction (xs:string) Length: 11 Name: Factuur/Ketenaansprakelijkheid/Indicatie ketenaansprakelijkheid Description: Code waarmee wordt aangegeven dat de Wet op de Ketenaansprakelijkheid (WKA) van toepassing is. <table><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr><tr><td>J</td><td>Wet op de Ketenaansprakelijkheid van toepassing</td></tr></table>	Code	Omschrijving	J	Wet op de Ketenaansprakelijkheid van toepassing
Code	Omschrijving					
J	Wet op de Ketenaansprakelijkheid van toepassing					
0..10	FreeText	Element				

Occurrence	Element / Annotations					
0..1	ReverseChargeIndicator	Type: restriction (xs:string) Length: 170 Name: Factuur/Aanvullende Informatie/Vrije tekstveld Description: Tekstveld met de inhoud van aanvullende informatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 13 Name: Factuur/BTW/Accijns informatie/Indicatie BTW-verleggingsregeling Description: Code waarmee wordt aangegeven dat de BTW niet door de leverancier maar door de afnemer moet worden afgedragen. Remark: Komt voor bij facturering van diensten van de onderaannemer aan de hoofdaannemer. De onderaannemer mag geen BTW op de factuur berekenen, de aannemer is BTW verschuldigd en moet die berekenen.				
0..1	EndCustomerOrderNumber	<table><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr><tr><td>AE</td><td>BTW verlegd</td></tr></table> Element Type: restriction (xs:string) Length: 117 Name: Factuur/Referentie klantorder/Referentie eindafnemer Description: Nummer ter identificatie van een verkooptransactie door de eindafnemer. Remark: De eindafnemer (hier 'n aannemer of installateur) is ook bekend met dit ordernummer. Deze referentie dient door de leverancier vermeld te worden op de pakbon bij een rechtstreekse levering (handelaar geeft producent een order de producten te leveren op de bouwplaats van een aannemer).	Code	Omschrijving	AE	BTW verlegd
Code	Omschrijving					
AE	BTW verlegd					
0..1	DespatchAdviceNumber	Element Type: restriction (xs:string)				

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	BuyersOrderNumber	Length: 1 17 Name: Factuur/Verzendbericht/Verzendberichtnummer Description: Nummer ter identificatie van het verzendbericht. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 17 Name: Factuur/Order/Ordernummer afnemer Description: Nummer ter identificatie van de order door de afnemer.
0..1	OrderResponseNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 17 Name: Factuur/Referentie orderbevestiging/Orderbevestigingsnummer Description: Nummer ter identificatie van de orderbevestiging.
0..1	InvoiceNumberToBeCorrected	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 17 Name: Factuur/Te corrigeren factuur/Factuurnummer Description: Nummer ter identificatie van de factuur.
0..1	SuppliersOriginalInvoiceNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 17 Name: Factuur/Factuurnummer leverancier/Factuurnummer Description: Nummer ter identificatie van de originele factuur van de leverancier.
0..1	ProjectNumber	Element Type: restriction (xs:string)

Schemabeschrijving

Factuur insbou

Schemaversie: 004

Variant: GS1NL

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	ContractNumber	Length: 1 17 Name: Factuur/Project/Projectnummer Description: Nummer ter identificatie van het project. Remark: Op basis van het projectnummer kunnen een aantal administratieve processen worden geactiveerd, zoals bijvoorbeeld het registreren en verwerken van kortingen. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 17 Name: Factuur/Contract/Contractnummer Description: Nummer ter identificatie van het contract.
1..1	Buyer	Element Type: PartyWithVATAndCertificateType Name: Factuur/Afnemer Description: Partij aan wie goederen en/of diensten worden verkocht en geleverd. Remark: Als FSC certificering van toepassing is moeten de NAW gegevens compleet worden vermeld.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	GLN	Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{13} Name: Factuur/Afnemer/GLN Description: Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of lokatie.
0..1	Name	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	Name2	Name: Factuur/Afnemer/Naam Description: Tekstveld met de naam van de partij of lokatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50
0..1	StreetAndNumber	Name: Factuur/Afnemer/Naam2 Description: Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of lokatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35
0..1	City	Name: Factuur/Afnemer/Straat en huisnummer Description: Tekstveld met straatnaam en huisnummer van het adres van de partij of lokatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35
0..1	PostalCode	Name: Factuur/Afnemer/Plaats Description: Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of lokatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 9
0..1	Country	Name: Factuur/Afnemer/Postcode Description: Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of lokatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 2

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	VATRegistrationNumber	Name: Factuur/Afnemer/Land Description: Code van het land van het adres van de partij of lokatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 17 Name: Factuur/Afnemer/BTW-identificatienummer Description: Nummer ter identificatie van de partij ten behoeve van BTW-heffing. Remark: Het BTW-identificatienummer dient te worden vermeld bij intracommunautaire leveringen en indien er sprake is van de verleggingsregeling.
0..10	Certificate	Element Type: CertificateType Name: Factuur/Afnemer/Certificaatinformatie Description: Gegevens over de schriftelijke verklaring dat een product of proces voldoet aan de voorgeschreven specificaties en/of regels. Remark: Als de zending gecertificeerde artikelen bevat kan het gebruik van deze informatie verplicht gesteld zijn door de betreffende certificeringsorganisatie.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	CertificateName	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Factuur/Afnemer/Certificaatinformatie/Certificaatnaam Description: Tekstveld met de naam van het certificaat (mogelijk ter identificatie van het certificaat).
1..1	CertificateNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	Certificatelssuer	Name: Factuur/Afnemer/Certificaatinformatie/Certificaatnummer Description: Nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter identificatie van het certificaat. Remark: Als 'Keurhout' certificering van toepassing is moet hier de 'keurhout deelnemercode' worden vermeld. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35
0..1	CertificateSubNumber	Name: Factuur/Afnemer/Certificaatinformatie/Certificeringsinstantie Description: Tekstveld met de naam van de instantie die het certificaat heeft toegekend. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35
0..1	CertificateText	Name: Factuur/Afnemer/Certificaatinformatie/Certificaat subnummer Description: Extra nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter verdere identificatie van het certificaat. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 256
0..1	CertificateDate	Name: Factuur/Afnemer/Certificaatinformatie/Certificaat tekst Description: Tekstveld ten behoeve van voorgeschreven certificaat teksten op documenten. Element Type: xs:date
0..1	CertificateExpirationDate	Name: Factuur/Afnemer/Certificaatinformatie/Certificeringsdatum Description: Datum waarop het certificaat is toegekend. Element

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	Supplier	Type:xs:date Name:Factuur/Afnemer/Certificaatinformatie/Certificaat expiratedatum Description: Datum waarop het certificaat verloopt.
1..1	xs:sequence	Element Type:PartyWithVATContactKvKAccountCertificateType Name:Factuur/Leverancier Description: Partij die goederen en/of diensten verkoopt en levert. Remark: Als FSC certificering van toepassing is moeten de NAW gegevens compleet worden vermeld.
1..1	GLN	ContentModel Element Type:restriction (xs:string) Pattern:\d{13} Name:Factuur/Leverancier/GLN Description: Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of lokatie.
0..1	Name	Element Type:restriction (xs:string) Length:150 Name:Factuur/Leverancier/Naam Description: Tekstveld met de naam van de partij of lokatie.
0..1	Name2	Element Type:restriction (xs:string) Length:150 Name:Factuur/Leverancier/Naam2

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	StreetAndNumber	Description: Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of lokatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Factuur/Leverancier/Straat en huisnummer Description: Tekstveld met straatnaam en huisnummer van het adres van de partij of lokatie.
0..1	City	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Factuur/Leverancier/Plaats Description: Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of lokatie.
0..1	PostalCode	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 9 Name: Factuur/Leverancier/Postcode Description: Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of lokatie.
0..1	Country	Element Type: restriction (xs:string) Length: 2 Name: Factuur/Leverancier/Land Description: Code van het land van het adres van de partij of lokatie.
0..1	VATRegistrationNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 17 Name: Factuur/Leverancier/BTW-identificatienummer

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	ChamberOfCommerceNumber	Description: Nummer ter identificatie van de partij ten behoeve van BTW-heffing. Remark: Het BTW-identificatienummer dient te worden vermeld bij intracommunautaire leveringen en indien er sprake is van de verleggingsregeling. Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{8} Name: Factuur/Leverancier/KvK-nummer Description: Nummer waaronder deze partij is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
0..5	ContactInformation	Element Type: ContactInformationType Name: Factuur/Leverancier/Contactgegevens Description: Gegevens over een afdeling of persoon van de partij waarmee contact kan worden opgenomen via telefoon, fax of email.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	ContactPersonName	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Factuur/Leverancier/Contactgegevens/Contactpersoon Description: Tekstveld met de naam van een persoon waarmee contact kan worden opgenomen.
0..1	PhoneNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 20 Name: Factuur/Leverancier/Contactgegevens/Telefoonnummer Description: Nummer waarmee via de telefoon contact kan worden opgenomen.

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	EmailAddress	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 254 Name: Factuur/Leverancier/Contactgegevens/E-mail adres Description: Tekstveld met het elektronische adres waarmee via e-mail contact kan worden opgenomen.
0..3	AccountInformation	Element Type: AccountInformationType Name: Factuur/Leverancier/Rekening informatie Description: Gegevens over rekeningnummers voor nationaal - en internationaal betalingsverkeer.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	IBAN	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 70 Name: Factuur/Leverancier/Rekening informatie/IBAN Description: International Bank Account Number, wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een bankrekening.
0..1	BIC	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Factuur/Leverancier/Rekening informatie/BIC Description: Bank Identifier Code, wereldwijd uniek kenmerk ter identificatie van een bank en/of een kantoor van een bank.
0..10	Certificate	Element Type: CertificateType

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	xs:sequence	Name: Factuur/Leverancier/Certificaatinformatie Description: Gegevens over de schriftelijke verklaring dat een product of proces voldoet aan de voorgeschreven specificaties en/of regels. Remark: Als de zending gecertificeerde artikelen bevat kan het gebruik van deze informatie verplicht gesteld zijn door de betreffende certificeringsorganisatie.
1..1	CertificateName	ContentModel Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Factuur/Leverancier/Certificaatinformatie/Certificaatnaam Description: Tekstveld met de naam van het certificaat (mogelijk ter identificatie van het certificaat).
1..1	CertificateNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Factuur/Leverancier/Certificaatinformatie/Certificaatnummer Description: Nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter identificatie van het certificaat.
1..1	Certificatelssuer	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Factuur/Leverancier/Certificaatinformatie/Certificeringsinstantie Description: Tekstveld met de naam van de instantie die het certificaat heeft toegekend.
0..1	CertificateSubNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	CertificateText	Name: Factuur/Leverancier/Certificaatinformatie/Certificaat subnummer Description: Extra nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter verdere identificatie van het certificaat. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 256
0..1	CertificateDate	Name: Factuur/Leverancier/Certificaatinformatie/Certificaat tekst Description: Tekstveld ten behoeve van voorgeschreven certificaat teksten op documenten. Element Type: xs:date
0..1	CertificateExpirationDate	Name: Factuur/Leverancier/Certificaatinformatie/Certificeringsdatum Description: Datum waarop het certificaat is toegekend. Element Type: xs:date
1..1	Invoicee	Name: Factuur/Leverancier/Certificaatinformatie/Certificaat expiratedatum Description: Datum waarop het certificaat verloopt. Element Type: PartyType
1..1	xs:sequence	Name: Factuur/Factuuradres Description: Partij waaraan gefactureerd wordt. ContentModel
1..1	GLN	Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{13}

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	Name	Name: Factuur/Factuuradres/GLN Description: Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of lokatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50
0..1	Name2	Name: Factuur/Factuuradres/Naam Description: Tekstveld met de naam van de partij of lokatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50
0..1	StreetAndNumber	Name: Factuur/Factuuradres/Naam2 Description: Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of lokatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35
0..1	City	Name: Factuur/Factuuradres/Straat en huisnummer Description: Tekstveld met straatnaam en huisnummer van het adres van de partij of lokatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35
0..1	PostalCode	Name: Factuur/Factuuradres/Plaats Description: Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of lokatie. Element Type: restriction (xs:string)

Schemabeschrijving

Factuur insbou

Schemaversie: 004

Variant: GS1NL

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	Country	Length: 1 9 Name: Factuur/Factuuradres/Postcode Description: Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of lokatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 2 Name: Factuur/Factuuradres/Land Description: Code van het land van het adres van de partij of lokatie.
0..1	Invoicer	Element Type: PartyType Name: Factuur/Factuurverzendadres Description: Partij die de factuur verstuurd.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	GLN	Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{13} Name: Factuur/Factuurverzendadres/GLN Description: Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of lokatie.
0..1	Name	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Factuur/Factuurverzendadres/Naam Description: Tekstveld met de naam van de partij of lokatie.
0..1	Name2	Element

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	StreetAndNumber	Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Factuur/Factuurverzendadres/Naam2 Description: Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of lokatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Factuur/Factuurverzendadres/Straat en huisnummer Description: Tekstveld met straatnaam en huisnummer van het adres van de partij of lokatie.
0..1	City	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Factuur/Factuurverzendadres/Plaats Description: Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of lokatie.
0..1	PostalCode	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 9 Name: Factuur/Factuurverzendadres/Postcode Description: Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of lokatie.
0..1	Country	Element Type: restriction (xs:string) Length: 2 Name: Factuur/Factuurverzendadres/Land Description: Code van het land van het adres van de partij of lokatie.
0..1	ShipFrom	Element

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	xs:sequence	Type: PartyType Name: Factuur/Haaladres Description: Lokatie waar goederen worden opgehaald. Remark: Alleen van toepassing bij backhauling.
1..1	GLN	ContentModel Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{13} Name: Factuur/Haaladres/GLN Description: Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of lokatie.
0..1	Name	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Factuur/Haaladres/Naam Description: Tekstveld met de naam van de partij of lokatie.
0..1	Name2	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Factuur/Haaladres/Naam2 Description: Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of lokatie.
0..1	StreetAndNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Factuur/Haaladres/Straat en huisnummer

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	City	Description: Tekstveld met straatnaam en huisnummer van het adres van de partij of lokatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Factuur/Haaladres/Plaats Description: Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of lokatie.
0..1	PostalCode	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 9 Name: Factuur/Haaladres/Postcode Description: Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of lokatie.
0..1	Country	Element Type: restriction (xs:string) Length: 2 Name: Factuur/Haaladres/Land Description: Code van het land van het adres van de partij of lokatie.
0..1	DeliveryParty	Element Type: PartyOptionalGLNType Name: Factuur/Afleveradres Description: Lokatie waar goederen worden afgeleverd. Remark: Verplicht, behalve bij backhauling.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	GLN	Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{13}

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	Name	Name: Factuur/Afleveradres/GLN Description: Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of lokatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50
0..1	Name2	Name: Factuur/Afleveradres/Naam Description: Tekstveld met de naam van de partij of lokatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50
0..1	StreetAndNumber	Name: Factuur/Afleveradres/Naam2 Description: Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of lokatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35
0..1	City	Name: Factuur/Afleveradres/Straat en huisnummer Description: Tekstveld met straatnaam en huisnummer van het adres van de partij of lokatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35
0..1	PostalCode	Name: Factuur/Afleveradres/Plaats Description: Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of lokatie. Element Type: restriction (xs:string)

Schemabeschrijving

Schemaversie: 004

Factuur insbou

Variant: GS1NL

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	Country	Length: 1 9 Name: Factuur/Afleveradres/Postcode Description: Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of lokatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 2 Name: Factuur/Afleveradres/Land Description: Code van het land van het adres van de partij of lokatie.
0..1	UltimateConsignee	Element Type: PartyOptionalGLNType Name: Factuur/Eindbestemming Description: Partij bij wie goederen via een overslagpunt worden afgeleverd. Remark: Verplicht te gebruiken bij crossdocking.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	GLN	Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{13} Name: Factuur/Eindbestemming/GLN Description: Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of lokatie.
0..1	Name	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Factuur/Eindbestemming/Naam Description: Tekstveld met de naam van de partij of lokatie.

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	Name2	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Factuur/Eindbestemming/Naam2 Description: Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of lokatie.
0..1	StreetAndNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Factuur/Eindbestemming/Straat en huisnummer Description: Tekstveld met straatnaam en huisnummer van het adres van de partij of lokatie.
0..1	City	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Factuur/Eindbestemming/Plaats Description: Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of lokatie.
0..1	PostalCode	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 9 Name: Factuur/Eindbestemming/Postcode Description: Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of lokatie.
0..1	Country	Element Type: restriction (xs:string) Length: 2 Name: Factuur/Eindbestemming/Land Description: Code van het land van het adres van de partij of lokatie.

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	TaxRepresentative	Element Type: PartyWithVATType Name: Factuur/Fiscaal vertegenwoordiger Description: Partij die optreedt als vertegenwoordiger van een buitenlands partij naar de Belastingdienst m.b.t. BTW aangelegenheden.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	GLN	Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{13} Name: Factuur/Fiscaal vertegenwoordiger/GLN Description: Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of lokatie.
0..1	Name	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Factuur/Fiscaal vertegenwoordiger/Naam Description: Tekstveld met de naam van de partij of lokatie.
0..1	Name2	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Factuur/Fiscaal vertegenwoordiger/Naam2 Description: Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of lokatie.
0..1	StreetAndNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	City	Name: Factuur/Fiscaal vertegenwoordiger/Straat en huisnummer Description: Tekstveld met straatnaam en huisnummer van het adres van de partij of lokatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35
0..1	PostalCode	Name: Factuur/Fiscaal vertegenwoordiger/Plaats Description: Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of lokatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 9
0..1	Country	Name: Factuur/Fiscaal vertegenwoordiger/Postcode Description: Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of lokatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 2
0..1	VATRegistrationNumber	Name: Factuur/Fiscaal vertegenwoordiger/Land Description: Code van het land van het adres van de partij of lokatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 17
0..5	PaymentDiscount	Name: Factuur/Fiscaal vertegenwoordiger/BTW-identificatienummer Description: Nummer ter identificatie van de partij ten behoeve van BTW-heffing. Remark: Het BTW-identificatienummer dient te worden vermeld bij intracommunautaire leveringen en indien er sprake is van de verleggingsregeling. Element

Occurrence	Element / Annotations	
		Type: PaymentDiscountType Name: Factuur/Betalingskorting Description: Gegevens over de condities waaronder een bedrag in mindering mag worden gebracht op een te betalen factuur.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	DiscountPercentage	Element Type: xs:decimal Name: Factuur/Betalingskorting/Percentage betalingskorting Description: Getal waarmee het in mindering te brengen bedrag wordt aangegeven in procenten van het te betalen bedrag.
1..1	NumberOfDaysAfterDateOfInvoice	Element Type: xs:positiveInteger FractionDigits: 0 Inclusive: 1 .. Name: Factuur/Betalingskorting/Aantal dagen na factuurdatum Description: Termijn in dagen, gerekend vanaf de factuurdatum, waarbinnen het recht op de betalingskorting geldig is.
0..3	CreditRestriction	Element Type: CreditRestrictionType Name: Factuur/Kredietbeperking Description: Gegevens over een vergoeding voor rente en kosten die van toepassing zijn op een vordering. Remark: De kredietbeperkingstoeslag wordt berekend op basis van het grondslagbedrag.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	PercentageCreditRestrictionSurcharge	Element

Occurrence	Element / Annotations							
1..1	NumberOfDaysAfterDateOfInvoice	Type:xs:decimal Name:Factuur/Kredietbeperking/Percentage kredietbeperkingstoeslag Description:Getal waarmee de in rekening te brengen kredietkosten worden uitgedrukt in procenten van het factuurbedrag.						
0..9	InvoiceCharge	Element Type:InvoiceChargeType Name:Factuur/Factuurtoeslag Description:Gegevens over een toeslag toegepast op het totaal van de factuur. Remark:Deze factuur/toeslagen kunnen niet toegerekend worden aan de factuurregels. Niet gebruiken om de totalen van de toeslagen op regelniveau aan te geven.						
1..1	xs:sequence	ContentModel						
1..1	ChargeTypeCode	Element Type:restriction (xs:string) Length:13 Name:Factuur/Factuurtoeslag/Soort toeslag Description:Code waarmee het type toeslag wordt aangegeven.						
<table><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr><tr><td>AAT</td><td>Spoed/express order</td></tr><tr><td>ADR</td><td>Totaal overige korting/toeslag</td></tr></table>			Code	Omschrijving	AAT	Spoed/express order	ADR	Totaal overige korting/toeslag
Code	Omschrijving							
AAT	Spoed/express order							
ADR	Totaal overige korting/toeslag							

Occurrence	Element / Annotations	Code	Omschrijving
1..1	ChargeAmount	ADZ	Korting rechtstreekse levering/afwijkend leveradres
		AEM	Administratiekosten
		AEQ	Overschrijdingstoeslag
		FC	Vrachtkosten
		MAC	Kleine orderkosten
		Element	
		Type:	xs:decimal
		Name:	Factuur/Factuurtoeslag/Toeslagbedrag
		Description:	Bedrag dat extra in rekening wordt gebracht.
0..1	ChargeDescription	Element	
		Type:	restriction (xs:string)
		Length:	1 35
		Name:	Factuur/Factuurtoeslag/Omschrijving
		Description:	Tekstveld waarin het soort toeslag en de reden ervan beschreven worden.
1..1	VATInformation	Element	
		Type:	VATInformationType
		Name:	Factuur/Factuurtoeslag/BTW informatie
		Description:	Gegevens over de van toepassing zijnde BTW-heffing op de factuurtoeslag.
1..1	xs:sequence	ContentModel	
1..1	VATRate	Element	
		Type:	restriction (xs:string)
		Length:	1 3
		Name:	Factuur/Factuurtoeslag/BTW informatie/BTW-tarief
		Description:	Code waarmee de categorie van het BTW-tarief voor de BTW-heffing wordt

Occurrence	Element / Annotations							
		aangegeven.						
		<table><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr><tr><td>E</td><td>Vrijgesteld tarief</td></tr><tr><td>S</td><td>Standaard tarief</td></tr></table>	Code	Omschrijving	E	Vrijgesteld tarief	S	Standaard tarief
Code	Omschrijving							
E	Vrijgesteld tarief							
S	Standaard tarief							
0..1	VATPercentage	Element Type: xs:decimal Name: Factuur/Factuurtoeslag/BTW informatie/BTW-percentage Description: Getal waarmee de BTW-heffing wordt aangegeven in procenten van het BTW-grondslagbedrag. Remark: Het BTW-percentage is verplicht bij standaard BTW-tarieven. Let erop dat 0% ook een standaard BTW-tarief is.						
0..9	InvoiceAllowance	Element Type: InvoiceAllowanceType Name: Factuur/Factuurkorting Description: Gegevens over een korting toegepast op het totaal van de factuur. Remark: Te gebruiken voor korting geldend voor de gehele factuur. Deze factuur-kortingen kunnen niet toegerekend worden aan de factuurregels. Niet gebruiken om de totalen van de kortingen op regelniveau aan te geven.						
1..1	xs:sequence	ContentModel						
1..1	AllowanceTypeCode	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 3 Name: Factuur/Factuurkorting/Soort korting Description: Code waarmee het type korting wordt aangegeven. <table><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr><tr><td>ADO</td><td>Logistieke korting</td></tr></table>	Code	Omschrijving	ADO	Logistieke korting		
Code	Omschrijving							
ADO	Logistieke korting							

Occurrence

Element / Annotations

1..1

AllowanceAmount

Code

ADR

CAC

Omschrijving

Totaal overige korting/toeslag

Kontante korting

Element

Type: xs:decimal

Name: **Factuur/Factuurkorting/Kortingsbedrag**

Description: Bedrag dat in mindering wordt gebracht.

0..1

AllowancePercentage

Element

Type: xs:decimal

Name: **Factuur/Factuurkorting/Kortingspercentage**

Description: Getal met het in mindering gebrachte bedrag uitgedrukt in procenten van het totaalbedrag.

Remark: Dit gegeven wordt alleen ter informatie meegegeven.

0..1

AllowanceDescription

Element

Type: restriction (xs:string)

Length: 1 35

Name: **Factuur/Factuurkorting/Omschrijving**

Description: Tekstveld waarin het soort korting en de reden ervan beschreven worden.

1..1

VATInformation

Element

Type: VATInformationType

Name: **Factuur/Factuurkorting/BTW informatie**

Description: Gegevens over de van toepassing zijnde BTW-heffing op de factuurkorting.

1..1

xs:sequence

ContentModel

1..1

VATRate

Element

Type: restriction (xs:string)

Occurrence	Element / Annotations							
0..1	VATPercentage	Length: 13 Name: Factuur/Factuurkorting/BTW informatie/BTW-tarief Description: Code waarmee de categorie van het BTW-tarief voor de BTW-heffing wordt aangegeven. <table><thead><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr></thead><tbody><tr><td>E</td><td>Vrijgesteld tarief</td></tr><tr><td>S</td><td>Standaard tarief</td></tr></tbody></table> Element Type: xs:decimal Name: Factuur/Factuurkorting/BTW informatie/BTW-percentage Description: Getal waarmee de BTW-heffing wordt aangegeven in procenten van het BTW-grondslagbedrag. Remark: Het BTW-percentage is verplicht bij standaard BTW-tarieven. Let erop dat 0% ook een standaard BTW-tarief is.	Code	Omschrijving	E	Vrijgesteld tarief	S	Standaard tarief
Code	Omschrijving							
E	Vrijgesteld tarief							
S	Standaard tarief							
0..200000	InvoiceLine	Element Type: InvoiceLineType Name: Factuur/Factuurregel Description: Niveau in het bericht waar de in rekening gebrachte goederen worden gespecificeerd.						
1..1	xs:sequence	ContentModel						
1..1	LineNumber	Element Type: xs:positiveInteger FractionDigits: 0TotalDigits: Inclusive: 1.. Name: Factuur/Factuurregel/Regelnummer Description: Nummer ter identificatie van een regel binnen een bericht.						
1..1	DeliveredQuantity	Element						

Occurrence	Element / Annotations																																	
0..1	DeliveredQuantityUoM	Type:xs:decimal Name:Factuur/Factuurregel/Geleverd aantal Description:Het aantal eenheden van een artikel dat is geleverd. Element Type:MeasurementUnitCodeType Length:13 Name:Factuur/Factuurregel/Eenheid van het geleverde aantal Description:Code van de meeteenheid waarin het geleverd aantal is uitgedrukt. Remark: Dit is gelijk aan de eenheid van het bestelde aantal in het orderbericht. In het algemeen wordt besteld in 'stuks'. Indien dit gegeven niet aanwezig is, geldt dit als 'stuks'.																																
		<table><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr><tr><td>CMT</td><td>Centimeter</td></tr><tr><td>DAY</td><td>Dag</td></tr><tr><td>GRM</td><td>Gram</td></tr><tr><td>HUR</td><td>Uur</td></tr><tr><td>KGM</td><td>Kilogram</td></tr><tr><td>LTR</td><td>Liter</td></tr><tr><td>MIN</td><td>Minuut</td></tr><tr><td>MLT</td><td>Milliliter</td></tr><tr><td>MMT</td><td>Millimeter</td></tr><tr><td>MTK</td><td>Vierkante meter</td></tr><tr><td>MTQ</td><td>Kubieke meter</td></tr><tr><td>MTR</td><td>Meter</td></tr><tr><td>PCE</td><td>Stuks</td></tr><tr><td>TNE</td><td>Ton</td></tr><tr><td>WEE</td><td>Week</td></tr></table>	Code	Omschrijving	CMT	Centimeter	DAY	Dag	GRM	Gram	HUR	Uur	KGM	Kilogram	LTR	Liter	MIN	Minuut	MLT	Milliliter	MMT	Millimeter	MTK	Vierkante meter	MTQ	Kubieke meter	MTR	Meter	PCE	Stuks	TNE	Ton	WEE	Week
Code	Omschrijving																																	
CMT	Centimeter																																	
DAY	Dag																																	
GRM	Gram																																	
HUR	Uur																																	
KGM	Kilogram																																	
LTR	Liter																																	
MIN	Minuut																																	
MLT	Milliliter																																	
MMT	Millimeter																																	
MTK	Vierkante meter																																	
MTQ	Kubieke meter																																	
MTR	Meter																																	
PCE	Stuks																																	
TNE	Ton																																	
WEE	Week																																	
1..1	NumberOfInvoicingUnits	Element																																

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	NetLineAmount	Type: xs:decimal Name: Factuur/Factuurregel/Aantal factuureenheden Description: Het aantal eenheden dat gefactureerd wordt. Remark: De eenheid (stuks, kilo, meter) wordt niet vermeld bij dit gegeven, maar is altijd hetzelfde als de eenheid van de prijsbasis. Het aantal factuureenheden is altijd gelijk aan het geleverde aantal, behalve bij artikelen waarvan de eenheid van de prijsbasis ongelijk is aan de eenheid van het geleverde aantal. Bijvoorbeeld voor spijkers die per stuk besteld worden maar per kilo gefactureerd worden.
0..10	VariableOrderConditions	Element Type: xs:decimal Name: Factuur/Factuurregel/Netto regelbedrag Description: Geldwaarde van het gefactureerde artikel, inclusief toeslagen en kortingen op regelniveau.
1..1	xs:sequence	Element Type: VariableOrderConditionsType Name: Factuur/Factuurregel/Variabele bestelcondities Description: Gegevens over wat moet worden uitgewisseld op het moment van bestellen van een 'variabel artikel'. Een artikel beschouwen we als een 'variabel artikel' als er bij het bestellen meer dan 1 eenheid moet worden opgegeven (bijv. het aantal EN de lengte). Als er maar 1 eenheid moet worden opgegeven (bijv. het aantal OF de lengte) dan wordt deze class niet gebruikt. Remark: Deze gegevens worden overgenomen uit de order.
1..1	VariableCode	ContentModel Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35

Occurrence	Element / Annotations																					
0..1	AlphanumericValue	Name: Factuur/Factuurregel/Variabele bestelcondities/Variabele code Description: Code waarmee een afname eenheid voor bestellen wordt gespecificeerd. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 512 Name: Factuur/Factuurregel/Variabele bestelcondities/Alfanumerieke waarde Description: Tekstveld voor de alfanumerieke waarde. Element Type: xs:decimal Name: Factuur/Factuurregel/Variabele bestelcondities/Numerieke waarde Description: Veld voor de numerieke waarde. Element Type: MeasurementUnitCodeType Length: 1 3 Name: Factuur/Factuurregel/Variabele bestelcondities/Eenheid numerieke waarde Description: Code van de meeteenheid waarin de numerieke waarde wordt uitgedrukt. <table><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr><tr><td>CMT</td><td>Centimeter</td></tr><tr><td>DAY</td><td>Dag</td></tr><tr><td>DD</td><td>Graden</td></tr><tr><td>GRM</td><td>Gram</td></tr><tr><td>HUR</td><td>Uur</td></tr><tr><td>KGM</td><td>Kilogram</td></tr><tr><td>LTR</td><td>Liter</td></tr><tr><td>MIN</td><td>Minuut</td></tr><tr><td>MLT</td><td>Milliliter</td></tr></table>	Code	Omschrijving	CMT	Centimeter	DAY	Dag	DD	Graden	GRM	Gram	HUR	Uur	KGM	Kilogram	LTR	Liter	MIN	Minuut	MLT	Milliliter
Code	Omschrijving																					
CMT	Centimeter																					
DAY	Dag																					
DD	Graden																					
GRM	Gram																					
HUR	Uur																					
KGM	Kilogram																					
LTR	Liter																					
MIN	Minuut																					
MLT	Milliliter																					
0..1	NumericValue																					
0..1	NumericValueUoM																					

Occurrence Element / Annotations

0..10

Operations

1..1

xs:sequence

1..1

OperationCode

0..1

AlphanumericValue

0..1

NumericValue

Code	Omschrijving
MMT	Millimeter
MTK	Vierkante meter
MTQ	Kubieke meter
MTR	Meter
PCE	Stuks
TNE	Ton
WEE	Week
Element	
Type:	OperationsType
Name:	Factuur/Factuurregel/Bewerkingen
Description:	Gegevens over mogelijke bewerkingen op/aan een artikel.
Remark:	Deze gegevens worden overgenomen uit de order. De prijs kan worden toegevoegd ter informatie.
ContentModel	
Element	
Type:	restriction (xs:string)
Length:	1 35
Name:	Factuur/Factuurregel/Bewerkingen/Bewerking code
Description:	Code waarmee een bewerking wordt gespecificeerd.
Element	
Type:	restriction (xs:string)
Length:	1 512
Name:	Factuur/Factuurregel/Bewerkingen/Alfanumerieke waarde
Description:	Tekstveld voor de alfanumerieke waarde.
Element	
Type:	xs:decimal

Occurrence	Element / Annotations																																			
0..1	NumericValueUoM	Name: Factuur/Factuurregel/Bewerkingen/Numerieke waarde Description: Veld voor de numerieke waarde. Element Type: MeasurementUnitCodeType Length: 13 Name: Factuur/Factuurregel/Bewerkingen/Eenheid numerieke waarde Description: Code van de meeteenheid waarin de numerieke waarde wordt uitgedrukt. <table><thead><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr></thead><tbody><tr><td>CMT</td><td>Centimeter</td></tr><tr><td>DAY</td><td>Dag</td></tr><tr><td>DD</td><td>Graden</td></tr><tr><td>GRM</td><td>Gram</td></tr><tr><td>HUR</td><td>Uur</td></tr><tr><td>KGM</td><td>Kilogram</td></tr><tr><td>LTR</td><td>Liter</td></tr><tr><td>MIN</td><td>Minuut</td></tr><tr><td>MLT</td><td>Milliliter</td></tr><tr><td>MMT</td><td>Millimeter</td></tr><tr><td>MTK</td><td>Vierkante meter</td></tr><tr><td>MTQ</td><td>Kubieke meter</td></tr><tr><td>MTR</td><td>Meter</td></tr><tr><td>PCE</td><td>Stuks</td></tr><tr><td>TNE</td><td>Ton</td></tr><tr><td>WEE</td><td>Week</td></tr></tbody></table>	Code	Omschrijving	CMT	Centimeter	DAY	Dag	DD	Graden	GRM	Gram	HUR	Uur	KGM	Kilogram	LTR	Liter	MIN	Minuut	MLT	Milliliter	MMT	Millimeter	MTK	Vierkante meter	MTQ	Kubieke meter	MTR	Meter	PCE	Stuks	TNE	Ton	WEE	Week
Code	Omschrijving																																			
CMT	Centimeter																																			
DAY	Dag																																			
DD	Graden																																			
GRM	Gram																																			
HUR	Uur																																			
KGM	Kilogram																																			
LTR	Liter																																			
MIN	Minuut																																			
MLT	Milliliter																																			
MMT	Millimeter																																			
MTK	Vierkante meter																																			
MTQ	Kubieke meter																																			
MTR	Meter																																			
PCE	Stuks																																			
TNE	Ton																																			
WEE	Week																																			
0..1	AdditionalInformation	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1512 Name: Factuur/Factuurregel/Bewerkingen/Extra informatie																																		

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	OperationPrice	Description: Tekstveld voor extra informatie. Element Type: xs:decimal Name: Factuur/Factuurregel/Bewerkingen/Bewerking prijs Description: Bedrag dat wordt gevraagd voor de bewerking.
1..1	TradeltemIdentification	Element Type: TradeltemIdPlusAdditionalType Name: Factuur/Factuurregel/Artikel Description: Gegevens ter identificatie van een artikel.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	GTIN	Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{14} Name: Factuur/Factuurregel/Artikel/GTIN Description: Global Trade Item Number (GTIN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van het artikel.
0..1	SuppliersTradeltemId	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Factuur/Factuurregel/Artikel/Artikelcode leverancier Description: Kenmerk, uniek binnen het systeem van de leverancier, ter identificatie van het artikel. Remark: Geadviseerd wordt alleen de volgende characters te gebruiken: a..z, A..Z, 0..9, -, /, \, (,), ., _, +, :, (spatie) en (komma).
0..1	AdditionalItemIdentification	Element

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	xs:sequence	Type: AdditionalItemIdentificationType
0..1	TradeItemDescription	Name: Factuur/Factuurregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend) Description: Aanvullende gegevens ter identificatie van het artikel. ContentModel Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 70 Name: Factuur/Factuurregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Artikelomschrijving Description: Tekstveld met een eenduidige omschrijving ter identificatie van het artikel. Remark: Bevat minimaal de merknaam en vorm van het artikel. Wordt in transactieberichten alleen vermeld indien het bericht rechtstreeks in mensleesbare vorm wordt getoond, bijvoorbeeld in een webapplicatie.
0..1	FurtherIdentifyingCharacteristics	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 70 Name: Factuur/Factuurregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Nadere identificerende kenmerken Description: Tekstveld met aanvullende kenmerken ter identificatie van het artikel.
0..1	Colour	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Factuur/Factuurregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Kleur Description: Tekstveld met de kleur van het artikel ten behoeve van nadere identificatie van het artikel.
0..1	PhysicalDimensions	Element

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	xs:sequence	Type: PhysicalDimensionsType Name: Factuur/Factuurregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Fysieke dimensies Description: Gegevens over de fysieke afmetingen van een object.
0..1	Width	ContentModel Element Type: xs:decimal Name: Factuur/Factuurregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Fysieke dimensies/Breedte Description: Afmeting gerekend vanaf de zijkanen van een object.
0..1	Height	Element Type: xs:decimal Name: Factuur/Factuurregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Fysieke dimensies/Hoogte Description: Afmeting gerekend vanaf de onderkant en bovenkant van een object.
0..1	Depth	Element Type: xs:decimal Name: Factuur/Factuurregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Fysieke dimensies/Diepte Description: Afmeting gerekend vanaf de voorzijde en de achterzijde van een object.
0..1	MeasurementUnitCode	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 3 Name: Factuur/Factuurregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Fysieke dimensies/Eenheid afmeting Description: Code van de meeteenheid waarin een afmeting is uitgedrukt.

Occurrence	Element / Annotations	Code	Omschrijving
0..1	CBSNumber	CMT MMT MTR Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 17 Name: Factuur/Factuurregel/Product classificatie/CBS-nummer Description: Centraal Bureau voor de Statistiek nummer, kenmerk ter identificatie van een productklasse volgens de gecombineerde nomenclatuur (GN). Remark: In Nederland worden hiervoor altijd 8 posities gebruikt.	Ton Millimeter Meter
0..10	FreeText	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 70 Name: Factuur/Factuurregel/Aanvullende Informatie/Vrije tekstveld Description: Tekstveld met de inhoud van aanvullende informatie.	
0..10	TradeltemCertificate	Element Type: TradeltemCertificateType Name: Factuur/Factuurregel/Artikelcertificaat Description: Gegevens over de claim dat voor dit artikel geldt gebaseerd op het toegekende certificaat.	
1..1	xs:sequence	ContentModel	
1..1	CertificateName	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Factuur/Factuurregel/Artikelcertificaat/Certificaatnaam	

Occurrence	Element / Annotations																															
0..1	CertificateClaimCode	Description: Tekstveld met de naam van het certificaat (mogelijk ter identificatie van het certificaat). Element Type: CertificateClaimCodeType Length: 1 8 Name: Factuur/Factuurregel/Artikelcertificaat/Certificaatclaim code Description: Code waarmee wordt aangegeven welke claim van toepassing is. <table><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr><tr><td>F100</td><td>FSC 100%</td></tr><tr><td>F70</td><td>FSC Mix 70%</td></tr><tr><td>FCW</td><td>FSC Controlled Wood</td></tr><tr><td>FMC</td><td>FSC Mix Credit</td></tr><tr><td>FR100</td><td>FSC recycled 100%</td></tr><tr><td>FR70</td><td>FSC recycled 70%</td></tr><tr><td>FRC</td><td>FSC Recycled Credit</td></tr><tr><td>ISPM</td><td>ISPM gecertificeerd</td></tr><tr><td>KL</td><td>Keurhout Legaal</td></tr><tr><td>KL1</td><td>Keurhout Duurzaam L1</td></tr><tr><td>KL2</td><td>Keurhout Duurzaam L2</td></tr><tr><td>P100</td><td>100% PEFC gecertificeerd</td></tr><tr><td>P70</td><td>70% PEFC gecertificeerd</td></tr><tr><td>RW</td><td>Recycled Wood</td></tr></table>	Code	Omschrijving	F100	FSC 100%	F70	FSC Mix 70%	FCW	FSC Controlled Wood	FMC	FSC Mix Credit	FR100	FSC recycled 100%	FR70	FSC recycled 70%	FRC	FSC Recycled Credit	ISPM	ISPM gecertificeerd	KL	Keurhout Legaal	KL1	Keurhout Duurzaam L1	KL2	Keurhout Duurzaam L2	P100	100% PEFC gecertificeerd	P70	70% PEFC gecertificeerd	RW	Recycled Wood
Code	Omschrijving																															
F100	FSC 100%																															
F70	FSC Mix 70%																															
FCW	FSC Controlled Wood																															
FMC	FSC Mix Credit																															
FR100	FSC recycled 100%																															
FR70	FSC recycled 70%																															
FRC	FSC Recycled Credit																															
ISPM	ISPM gecertificeerd																															
KL	Keurhout Legaal																															
KL1	Keurhout Duurzaam L1																															
KL2	Keurhout Duurzaam L2																															
P100	100% PEFC gecertificeerd																															
P70	70% PEFC gecertificeerd																															
RW	Recycled Wood																															
0..1	CertificateClaimDescription	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 70 Name: Factuur/Factuurregel/Artikelcertificaat/Certificaatclaim omschrijving Description: Tekstveld met de beschrijving van de claim.																														

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	PriceInformation	Element Type: PriceInformationType Name: Factuur/Factuurregel/Prijs informatie Description: Gegevens over de prijs van een artikel.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	Price	Element Type: xs:decimal Name: Factuur/Factuurregel/Prijs informatie/Prijs Description: Bedrag dat wordt gevraagd voor de levering van een product of dienst. Remark: Prijs exclusief BTW. Deze prijs geldt voor de aangegeven prijsbasis. Het is mogelijk om een 'nulprijs' te factureren; in dat geval zijn goederen 'gratis' geleverd. Indien de prijs € 0,00 is, kan het netto regelbedrag ook € 0,00 zijn. Dit kan er toe leiden dat het totaal netto regelbedrag en het factuurbedrag ook € 0,00 is in een factuurbericht. Hiermee dient de ontvanger van het bericht rekening te houden.
1..1	PriceBase	Element Type: PriceBaseType Name: Factuur/Factuurregel/Prijs informatie/Prijsbasis Description: Gegevens over de basiseenheid waarin een prijs is uitgedrukt. Remark: Voorbeeld: de prijs voor spijkers is aangegeven per 1 kilogram.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	NumberOfUnitsInPriceBasis	Element Type: xs:decimal Name: Factuur/Factuurregel/Prijs informatie/Prijsbasis/Aantal prijsbasis Description: Aantal eenheden waarin de prijs is uitgedrukt.
1..1	PriceBasisUoM	Element

Occurrence	Element / Annotations																																	
		Type: MeasurementUnitCodeType Length: 13 Name: Factuur/Factuurregel/Prijs informatie/Prijsbasis/Prijseenheid Description: Code van de meeteenheid waarin het 'aantal prijsbasis' is uitgedrukt.																																
		<table><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr><tr><td>CMT</td><td>Centimeter</td></tr><tr><td>DAY</td><td>Dag</td></tr><tr><td>GRM</td><td>Gram</td></tr><tr><td>HUR</td><td>Uur</td></tr><tr><td>KGM</td><td>Kilogram</td></tr><tr><td>LTR</td><td>Liter</td></tr><tr><td>MIN</td><td>Minuut</td></tr><tr><td>MLT</td><td>Milliliter</td></tr><tr><td>MMT</td><td>Millimeter</td></tr><tr><td>MTK</td><td>Vierkante meter</td></tr><tr><td>MTQ</td><td>Kubieke meter</td></tr><tr><td>MTR</td><td>Meter</td></tr><tr><td>PCE</td><td>Stuks</td></tr><tr><td>TNE</td><td>Ton</td></tr><tr><td>WEE</td><td>Week</td></tr></table>	Code	Omschrijving	CMT	Centimeter	DAY	Dag	GRM	Gram	HUR	Uur	KGM	Kilogram	LTR	Liter	MIN	Minuut	MLT	Milliliter	MMT	Millimeter	MTK	Vierkante meter	MTQ	Kubieke meter	MTR	Meter	PCE	Stuks	TNE	Ton	WEE	Week
Code	Omschrijving																																	
CMT	Centimeter																																	
DAY	Dag																																	
GRM	Gram																																	
HUR	Uur																																	
KGM	Kilogram																																	
LTR	Liter																																	
MIN	Minuut																																	
MLT	Milliliter																																	
MMT	Millimeter																																	
MTK	Vierkante meter																																	
MTQ	Kubieke meter																																	
MTR	Meter																																	
PCE	Stuks																																	
TNE	Ton																																	
WEE	Week																																	
1..1	VATInformation	Element Type: VATInformationType Name: Factuur/Factuurregel/BTW-regelniveau Description: Gegevens over een van toepassing zijnde BTW-heffing.																																
1..1	xs:sequence	ContentModel																																
1..1	VATRate	Element Type: restriction (xs:string) Length: 13																																

Occurrence	Element / Annotations																
0..1	VATPercentage	Name: Factuur/Factuurregel/BTW-regelniveau/BTW-tarief Description: Code waarmee de categorie van het BTW-tarief voor de BTW-heffing wordt aangegeven. <table><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr><tr><td>E</td><td>Vrijgesteld tarief</td></tr><tr><td>S</td><td>Standaard tarief</td></tr></table> Element Type:xs:decimal <tr><td>0..9</td><td>Allowance</td><td> Name: Factuur/Factuurregel/BTW-regelniveau/BTW-percentage Description: Getal waarmee de BTW-heffing wordt aangegeven in procenten van het BTW-grondslagbedrag. Remark: Het BTW-percentage is verplicht bij standaard BTW-tarieven. Let erop dat 0% ook een standaard BTW-tarief is. Element Type:AllowanceType <tr><td>1..1</td><td>xs:sequence</td><td></td></tr><tr><td>1..1</td><td>AllowanceTypeCode</td><td> Name: Factuur/Factuurregel/Regelkorting Description: Gegevens over een korting van toepassing op een regelbedrag. Remark: Het kortingsbedrag wordt gebruikt om het netto regelbedrag uit te rekenen, en is nooit 'ter informatie'. ContentModel Element Type:restriction (xs:string) Length:13 Name: Factuur/Factuurregel/Regelkorting/Soort korting Description: Code waarmee het type korting wordt gespecificeerd. Remark: Let erop dat er bij 'totaal overige kortingen' geen toeslagen verwerkt worden. </td></tr></td></tr>	Code	Omschrijving	E	Vrijgesteld tarief	S	Standaard tarief	0..9	Allowance	Name: Factuur/Factuurregel/BTW-regelniveau/BTW-percentage Description: Getal waarmee de BTW-heffing wordt aangegeven in procenten van het BTW-grondslagbedrag. Remark: Het BTW-percentage is verplicht bij standaard BTW-tarieven. Let erop dat 0% ook een standaard BTW-tarief is. Element Type:AllowanceType <tr><td>1..1</td><td>xs:sequence</td><td></td></tr> <tr><td>1..1</td><td>AllowanceTypeCode</td><td> Name: Factuur/Factuurregel/Regelkorting Description: Gegevens over een korting van toepassing op een regelbedrag. Remark: Het kortingsbedrag wordt gebruikt om het netto regelbedrag uit te rekenen, en is nooit 'ter informatie'. ContentModel Element Type:restriction (xs:string) Length:13 Name: Factuur/Factuurregel/Regelkorting/Soort korting Description: Code waarmee het type korting wordt gespecificeerd. Remark: Let erop dat er bij 'totaal overige kortingen' geen toeslagen verwerkt worden. </td></tr>	1..1	xs:sequence		1..1	AllowanceTypeCode	Name: Factuur/Factuurregel/Regelkorting Description: Gegevens over een korting van toepassing op een regelbedrag. Remark: Het kortingsbedrag wordt gebruikt om het netto regelbedrag uit te rekenen, en is nooit 'ter informatie'. ContentModel Element Type:restriction (xs:string) Length:13 Name: Factuur/Factuurregel/Regelkorting/Soort korting Description: Code waarmee het type korting wordt gespecificeerd. Remark: Let erop dat er bij 'totaal overige kortingen' geen toeslagen verwerkt worden.
Code	Omschrijving																
E	Vrijgesteld tarief																
S	Standaard tarief																
0..9	Allowance	Name: Factuur/Factuurregel/BTW-regelniveau/BTW-percentage Description: Getal waarmee de BTW-heffing wordt aangegeven in procenten van het BTW-grondslagbedrag. Remark: Het BTW-percentage is verplicht bij standaard BTW-tarieven. Let erop dat 0% ook een standaard BTW-tarief is. Element Type:AllowanceType <tr><td>1..1</td><td>xs:sequence</td><td></td></tr> <tr><td>1..1</td><td>AllowanceTypeCode</td><td> Name: Factuur/Factuurregel/Regelkorting Description: Gegevens over een korting van toepassing op een regelbedrag. Remark: Het kortingsbedrag wordt gebruikt om het netto regelbedrag uit te rekenen, en is nooit 'ter informatie'. ContentModel Element Type:restriction (xs:string) Length:13 Name: Factuur/Factuurregel/Regelkorting/Soort korting Description: Code waarmee het type korting wordt gespecificeerd. Remark: Let erop dat er bij 'totaal overige kortingen' geen toeslagen verwerkt worden. </td></tr>	1..1	xs:sequence		1..1	AllowanceTypeCode	Name: Factuur/Factuurregel/Regelkorting Description: Gegevens over een korting van toepassing op een regelbedrag. Remark: Het kortingsbedrag wordt gebruikt om het netto regelbedrag uit te rekenen, en is nooit 'ter informatie'. ContentModel Element Type:restriction (xs:string) Length:13 Name: Factuur/Factuurregel/Regelkorting/Soort korting Description: Code waarmee het type korting wordt gespecificeerd. Remark: Let erop dat er bij 'totaal overige kortingen' geen toeslagen verwerkt worden.									
1..1	xs:sequence																
1..1	AllowanceTypeCode	Name: Factuur/Factuurregel/Regelkorting Description: Gegevens over een korting van toepassing op een regelbedrag. Remark: Het kortingsbedrag wordt gebruikt om het netto regelbedrag uit te rekenen, en is nooit 'ter informatie'. ContentModel Element Type:restriction (xs:string) Length:13 Name: Factuur/Factuurregel/Regelkorting/Soort korting Description: Code waarmee het type korting wordt gespecificeerd. Remark: Let erop dat er bij 'totaal overige kortingen' geen toeslagen verwerkt worden.															

Occurrence	Element / Annotations	Code	Omschrijving
1..1	AllowanceAmount	ADO ADR ADZ DBD PAD PI QD TD WHE	Logistieke korting Totaal overige korting/toeslag Korting rechtstreekse levering/afwijkend leveradres Debiteur gebonden korting/toeslag Actiekorting Afhaalkorting Staffelkorting Handelskorting Korting magazijnlevering
		Element	
		Type:	xs:decimal
		Name:	Factuur/Factuurregel/Regelkorting/Kortingsbedrag
		Description:	Het bedrag dat in mindering wordt gebracht.
0..1	AllowanceDescription	Element	
		Type:	restriction (xs:string)
		Length:	1 35
		Name:	Factuur/Factuurregel/Regelkorting/Omschrijving korting
		Description:	Tekstveld met een omschrijving of nadere specificatie van het soort korting.
0..1	AllowancePercentage	Element	
		Type:	xs:decimal
		Name:	Factuur/Factuurregel/Regelkorting/Kortingspercentage
		Description:	Getal waarmee de hoogte van de regelkorting wordt gespecificeerd in procenten van het totale regelbedrag of de totale regelhoeveelheid.
		Remark:	Dit gegeven wordt alleen ter informatie meegegeven. This field is supplied for information purposes only.

Occurrence	Element / Annotations							
0..1	VATInformation	Element Type: VATInformationType Name: Factuur/Factuurregel/Regelkorting/BTW informatie Description: Gegevens over de op de regelkorting van toepassing zijnde BTW-heffing.						
1..1	xs:sequence	ContentModel						
1..1	VATRate	Element Type: restriction (xs:string) Length: 13 Name: Factuur/Factuurregel/Regelkorting/BTW informatie/BTW-tarief Description: Code waarmee de categorie van het BTW-tarief voor de BTW-heffing wordt aangegeven. <table><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr><tr><td>E</td><td>Vrijgesteld tarief</td></tr><tr><td>S</td><td>Standaard tarief</td></tr></table>	Code	Omschrijving	E	Vrijgesteld tarief	S	Standaard tarief
Code	Omschrijving							
E	Vrijgesteld tarief							
S	Standaard tarief							
0..1	VATPercentage	Element Type: xs:decimal Name: Factuur/Factuurregel/Regelkorting/BTW informatie/BTW-percentage Description: Getal waarmee de BTW-heffing wordt aangegeven in procenten van het BTW-grondslagbedrag. Remark: Het BTW-percentage is verplicht bij standaard BTW-tarieven. Let erop dat 0% ook een standaard BTW-tarief is.						
0..9	Charge	Element Type: ChargeType Name: Factuur/Factuurregel/Regeltoeslag Description: Gegevens over een toeslag van toepassing op een regelbedrag. Remark: Het toeslagbedrag is door de zender gebruikt om het netto regelbedrag uit te						

Occurrence	Element / Annotations																	
		rekenen. Het toeslagbedrag kan voor de ontvanger een hulpmiddel zijn om vast te stellen of het netto regelbedrag is berekend overeenkomstig de afgesproken prijs en toeslag. De toeslag mag alleen worden meegegeven als de toeslag niet is verrekend in de afgesproken prijs.																
1..1	xs:sequence	ContentModel																
1..1	ChargeTypeCode	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 3 Name: Factuur/Factuurregel/Regeltoeslag/Soort toeslag Description: Code waarmee het type toeslag wordt gespecificeerd. <table><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr><tr><td>ABL</td><td>Verpakkingskosten</td></tr><tr><td>ADR</td><td>Totaal overige korting/toeslag</td></tr><tr><td>AEO</td><td>Verwijderingsbijdrage</td></tr><tr><td>AEP</td><td>Heffing auteursrechten</td></tr><tr><td>CAI</td><td>Snijkosten</td></tr><tr><td>RAD</td><td>Statiegeld</td></tr><tr><td>SH</td><td>Bewerkingstoeslag</td></tr></table>	Code	Omschrijving	ABL	Verpakkingskosten	ADR	Totaal overige korting/toeslag	AEO	Verwijderingsbijdrage	AEP	Heffing auteursrechten	CAI	Snijkosten	RAD	Statiegeld	SH	Bewerkingstoeslag
Code	Omschrijving																	
ABL	Verpakkingskosten																	
ADR	Totaal overige korting/toeslag																	
AEO	Verwijderingsbijdrage																	
AEP	Heffing auteursrechten																	
CAI	Snijkosten																	
RAD	Statiegeld																	
SH	Bewerkingstoeslag																	
1..1	ChargeAmount	Element Type: xs:decimal Name: Factuur/Factuurregel/Regeltoeslag/Toeslagbedrag Description: Het bedrag dat extra in rekening wordt gebracht.																
0..1	ChargeDescription	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 70 Name: Factuur/Factuurregel/Regeltoeslag/Omschrijving toeslag Description: Tekstveld met een omschrijving of nadere specificatie van het soort toeslag.																

Occurrence	Element / Annotations							
0..1	VATInformation	Element Type: VATInformationType Name: Factuur/Factuurregel/Regeltoeslag/BTW informatie Description: Gegevens over een van toepassing zijnde BTW-heffing.						
1..1	xs:sequence	ContentModel						
1..1	VATRate	Element Type: restriction (xs:string) Length: 13 Name: Factuur/Factuurregel/Regeltoeslag/BTW informatie/BTW-tarief Description: Code waarmee de categorie van het BTW-tarief voor de BTW-heffing wordt aangegeven. <table><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr><tr><td>E</td><td>Vrijgesteld tarief</td></tr><tr><td>S</td><td>Standaard tarief</td></tr></table>	Code	Omschrijving	E	Vrijgesteld tarief	S	Standaard tarief
Code	Omschrijving							
E	Vrijgesteld tarief							
S	Standaard tarief							
0..1	VATPercentage	Element Type: xs:decimal Name: Factuur/Factuurregel/Regeltoeslag/BTW informatie/BTW-percentage Description: Getal waarmee de BTW-heffing wordt aangegeven in procenten van het BTW-grondslagbedrag. Remark: Het BTW-percentage is verplicht bij standaard BTW-tarieven. Let erop dat 0% ook een standaard BTW-tarief is.						
0..1	OrderLineIdentification	Element Type: xs:positiveInteger FractionDigits: 0 TotalDigits: Inclusive: 1.. Name: Factuur/Factuurregel/Orderregel/Orderregelidentificatie						

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	DespatchAdviceLineIdentification	Description: Kenmerk ter identificatie van de orderregel. Element Type: xs:positiveInteger FractionDigits: 0 Inclusive: 1 .. TotalDigits: Name: Factuur/Factuurregel/Verzendberichtregel/Verzendregelidentificatie Description: Nummer ter identificatie van de verzendberichtregel.
0..1	InvoiceLineToBeCorrected	Element Type: xs:positiveInteger FractionDigits: 0 Inclusive: 1 .. TotalDigits: Name: Factuur/Factuurregel/Te corrigeren factuurregel/Factuurregelidentificatie Description: Nummer ter identificatie van de te corrigeren factuurregel.
0..1	PaymentOnBlockedAccount	Element Type: PaymentOnBlockedAccountType Name: Factuur/Storting op G-rekening Description: Gegevens over een geblokkeerde rekening gebruikt door een aannemer om loonheffingen van door hen ingehuurd personeel aan de belastingdienst of aan onderaannemers te voldoen. Remark: Van een g-rekening kunnen geen andere betalingen gedaan worden. De rekening beschermt partijen tegen wanbetalingen van loonheffingen.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	Amount	Element Type: xs:decimal Name: Factuur/Storting op G-rekening/Bedrag Description: Het bedrag dat op de G-rekening wordt gestort.

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	AccountNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Factuur/Storting op G-rekening/G-rekeningnummer/Rekeningnummer Description: Nummer ter identificatie van een bank- of girorekening.
0..1	IBAN	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 70 Name: Factuur/Storting op G-rekening/G-rekeningnummer/IBAN Description: International Bank Account Number, wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een bankrekening.
0..1	BIC	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Factuur/Storting op G-rekening/G-rekeningnummer/BIC Description: Bank Identifier Code, wereldwijd uniek kenmerk ter identificatie van een bank en/of een kantoor van een bank.
1..1	InvoiceTotals	Element Type: InvoiceTotalsType Name: Factuur/Factuurtotalen Description: Gegevens over totalen berekend over de gehele factuur.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	TotalInvoiceAmount	Element Type: xs:decimal

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	TotalNetLineAmount	Name: Factuur/Factuurtotalen/Totaal factuurbedrag Description: Geldwaarde van het totaal te betalen bedrag van de factuur inclusief BTW. Element Type: xs:decimal Name: Factuur/Factuurtotalen/Totaal netto regelbedrag Description: Geldwaarde van het totaal van alle regelbedragen op de factuur, inclusief de toeslagen en kortingen op regelniveau.
0..1	TotalAmountSubjectToPaymentDiscount	Element Type: xs:decimal Name: Factuur/Factuurtotalen/Grondslag kredietbeperkingstoeslag/betalingskorting Description: Bedrag gebruikt wordt als basis bij de berekening van de betalingskorting en de kredietbeperkingstoeslag voor de factuur.
0..1	TotalAmountInvoiceChargeAllowance	Element Type: xs:decimal Name: Factuur/Factuurtotalen/Totaal factuurkortingen/toeslagen Description: Geldwaarde met het totaal van de op factuurniveau toegepaste kortingen en toeslagen.
1..1	TotalVATAmount	Element Type: xs:decimal Name: Factuur/Factuurtotalen/Totaal BTW bedrag Description: Geldwaarde van het totaal aan BTW verschuldigde bedrag voor de factuur.
1..4	VATSubTotal	Element Type: VATSubTotalType Name: Factuur/BTW-subtotaal

Occurrence	Element / Annotations							
		Description: Gegevens over een berekend BTW-subtotaal. Remark: Voorbeelden: Laag tarief (6%): grondslag is € 1000,00 BTW-bedrag is € 60,00 Hoog tarief (19%): grondslag is € 2000,00 BTW-bedrag is € 380,00 Nul tarief (0%): grondslag is € 500,00 BTW-bedrag is € 0,00 Vrijgesteld tarief: grondslag is € 250,00 BTW-bedrag is € 0,00						
1..1	xs:sequence	ContentModel						
1..1	VATAmount	Element Type: xs:decimal Name: Factuur/BTW-subtotaal/BTW-bedrag Description: Geldwaarde met het totaal verschuldigde bedrag binnen dit BTW-subtotaal.						
1..1	VATInformation	Element Type: VATInformationAndBaseAmountType Name: Factuur/BTW-subtotaal/BTW informatie Description: De van toepassing zijnde BTW-gegevens voor dit BTW-subtotaal.						
1..1	xs:sequence	ContentModel						
1..1	VATRate	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 3 Name: Factuur/BTW-subtotaal/BTW informatie/BTW-tarief Description: Code waarmee de categorie van het BTW-tarief voor de BTW-heffing wordt aangegeven.						
0..1	VATPercentage	<table><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr><tr><td>E</td><td>Vrijgesteld tarief</td></tr><tr><td>S</td><td>Standaard tarief</td></tr></table> Element	Code	Omschrijving	E	Vrijgesteld tarief	S	Standaard tarief
Code	Omschrijving							
E	Vrijgesteld tarief							
S	Standaard tarief							

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	VATBaseAmount	Type:xs:decimal Name:Factuur/BTW-subtotaal/BTW informatie/BTW-percentage Description:Getal waarmee de BTW-heffing wordt aangegeven in procenten van het BTW-grondslagbedrag. Remark:Het BTW-percentage is verplicht bij standaard BTW-tarieven. Let erop dat 0% ook een standaard BTW-tarief is. Element Type:xs:decimal Name:Factuur/BTW-subtotaal/BTW informatie/BTW-grondslagbedrag Description:Bedrag dat dient als basis voor de berekening van de BTW-heffing.