

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Order

Variant: SALES

| Occurrence | Element / Annotations |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Order                 | <div><div>Element</div><div>Type: OrderType</div><div>Name: <b>Order</b></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1..1       | xs:sequence           | <div><div>ContentModel</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1..1       | OrderType             | <div><div>Element</div><div>Type: cl:OrderType</div><div>Length: 13</div><div>Name: <b>Order/Ordersoort</b></div><div>Description: Code waarmee de transactie waarop het bericht betrekking heeft nader wordt gespecificeerd.</div><div>Remark: <a href="http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten">Gebruik in XML de code lijst 'OrderType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.</a></div></div>                                                                                                                                        |
| 1..1       | OrderNumber           | <div><div>Element</div><div>Type: restriction (xs:string)</div><div>Length: 135</div><div>Name: <b>Order/Ordernummer</b></div><div>Description: Nummer ter identificatie van een bericht.</div><div>Remark: <a href="#">Dit nummer is toegekend door de zender van het bericht. De ontvanger van het bericht vermeldt dit gegeven op het verzendbericht (pakbon) en/of op de factuur. Dit nummer kan door de afnemer gebruikt worden voor de 'match' van order met orderbevestiging, verzendbericht of factuur. Het is daarom aan te raden om het ordernummer voldoende uniek te maken.</a></div></div> |
| 1..1       | OrderDate             | <div><div>Element</div><div>Type: xs:date</div><div>Name: <b>Order/Orderdatum</b></div><div>Description: Datum waarop een bericht is aangemaakt.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0..1       | OrderTime             | <div><div>Element</div><div>Type: xs:time</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

## Order

Variant: SALES

| Occurrence | Element / Annotations     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0..1       | PartialDeliveryAllowed    | <p>Name: <b>Order/Ordertijd</b></p> <p>Description: Tijdstip waarop het bericht is aangemaakt.</p> <p>Element</p> <p>Type: xs:boolean</p> <p>Name: <b>Order/Deellevering toestaan</b></p> <p>Description: Code waarmee wordt aangegeven volgens welke procedure een order verwerkt moet worden.</p> <p>Element</p> <p>Type: xs:boolean</p>                                                                                                                                                                                         |
| 0..1       | DraftOrderIndicator       | <p>Name: <b>Order/Indicatie kladorder</b></p> <p>Description: Code die aangeeft dat de order gebruikt wordt als voorraadcheck bij de leverancier, en dus geen echte bestelling is.</p> <p>Remark: Een kladorder wordt behandeld als een gewone order en ook op de gebruikelijke wijze bevestigd, echter wordt de uitlevering niet uitgevoerd. Het karakter van de kladorder is een momentopname om vast te stellen wat de echte levering zou zijn als het om een normale order zou gaan</p> <p>Element</p> <p>Type: xs:boolean</p> |
| 0..1       | DeliveryOnDemandIndicator | <p>Name: <b>Order/Indicatie uitsluitend leveren op afroep</b></p> <p>Description: Code die aangeeft dat de order pas na afroep door de afnemer mag worden geleverd.</p> <p>Element</p> <p>Type: xs:string</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0..1       | AdditionalInformation     | <p>Name: <b>Order/Aanvullende Informatie</b></p> <p>Description: Gegevens die dienen als aanvullende informatie, niet bestemd voor automatische verwerking.</p> <p>Element</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0..1       | EndCustomerOrderNumber    | <p>Element</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

## Order

Variant: SALES

| Occurrence | Element / Annotations |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0..1       | ContractReference     | <p>Type: restriction (xs:string)<br/>Length: 1 35</p> <p>Name: <b>Order/Referentie klantorder/Referentie eindafnemer</b></p> <p>Description: Nummer ter identificatie van een verkooptransactie door de eindafnemer.</p> <p>Remark: De eindafnemer (hier 'n aannemer of installateur) is ook bekend met dit ordernummer. Deze referentie dient door de leverancier vermeld te worden op de pakbon bij een rechtstreekse levering (handelaar geeft producent een order de producten te leveren op de bouwplaats van een aannemer).</p>                                                                                                           |
| 1..1       | xs:sequence           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1..1       | ContractNumber        | <p>Element</p> <p>Type: ContractReferenceType</p> <p>Name: <b>Order/Contract</b></p> <p>Description: Gegevens waarmee gerefereerd wordt aan een contract.</p> <p>Remark: Een contract is een commerciële afspraak tussen afnemer en leverancier, vaak inhoudende bepaalde condities en prijsafspraken, eventueel gekoppeld aan een bepaalde omzet. Denk hierbij aan projectcontracten, contracten met prijsafspraken en raamcontracten met prijs- en afname-afspraken. Weliswaar is er duidelijk verschil tussen bv. een projectcontract en een raamorder, maar in een EDI-order worden beiden gezien als een verwijzing naar een contract.</p> |
| 0..1       | ContractDate          | <p>ContentModel</p> <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)<br/>Length: 1 17</p> <p>Name: <b>Order/Contract/Contractnummer</b></p> <p>Description: Nummer ter identificatie van het contract.</p> <p>Element</p> <p>Type: xs:date</p> <p>Name: <b>Order/Contract/Contractdatum</b></p> <p>Description: Datum waarop het contract is afgesloten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

## Order

Variant: SALES

| Occurrence  | Element / Annotations |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0..1        | ProjectNumber         | <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 1 17</p> <p>Name: <b>Order/Project/Projectnummer</b></p> <p>Description: Nummer ter identificatie van het project.</p> <p>Remark: Op basis van het projectnummer kunnen een aantal administratieve processen worden geactiveerd, zoals bijvoorbeeld het registreren en verwerken van kortingen.</p>                                                                                                                                  |
| 0..unbounde | Attachment            | <p>Element</p> <p>Type: AttachmentHeaderType</p> <p>Name: <b>Order/Bijlage informatie</b></p> <p>Description: Gegevens over de bijlage en/of de deeplink bij een bericht.</p> <p>Remark: Het is verplicht om een van de volgende velden te gebruiken: 'URL', 'Lokale link', 'Bijlage'.</p>                                                                                                                                                                                                          |
| 1..1        | xs:sequence           | <p>ContentModel</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0..1        | Number                | <p>Element</p> <p>Type: xs:decimal</p> <p>Name: <b>Order/Bijlage informatie/Nummer</b></p> <p>Description: Een binnen dit bericht uniek nummer voor referentiedoeleinden.</p> <p>Remark: Verplicht als u binnen dit bericht verwijst naar deze bijlage.</p>                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0..1        | Sequence              | <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 1 4</p> <p>Name: <b>Order/Bijlage informatie/Volgorde</b></p> <p>Description: De volgorde van bij elkaar behorende bijlagen.</p> <p>Remark: - Aan alle bij elkaar behorende bijlagen (sets) moet in dit veld de volgorde worden meegegeven<br/>- Verschillende sets bijlagen worden (in dit veld) aangegeven met een letter; a.1, b.1, c...<br/>- Binnen een set wordt met een nummer (in dit veld) de volgorde aangegeven; a.1,</p> |

## Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Order

Variant: SALES

| Occurrence | Element / Annotations |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                       | a.2, a.3...<br>Voorbeelden:<br>a.1, a.2, a.3, b.1, b.2 (set a bestaat uit 3 bijlagen, set b uit 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0..1       | CreationDate          | <p>Element</p> <p>Type: xs:date</p> <p>Name: <b>Order/Bijlage informatie/Aanmaakdatum</b></p> <p>Description: De datum waarop deze bijlage is gemaakt.</p>                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0..1       | LocalLink             | <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 1 512</p> <p>Name: <b>Order/Bijlage informatie/Lokale link</b></p> <p>Description: Tekstveld met een link (relatief path) naar de lokaal meegestuurde bijlage.</p>                                                                                                                                                                       |
| 0..1       | AttachedData          | <p>Element</p> <p>Type: xs:base64Binary</p> <p>Name: <b>Order/Bijlage informatie/Bijlage</b></p> <p>Description: De bijlage zelf weergegeven in een base64 codering.</p>                                                                                                                                                                                                                                |
| 1..1       | Type                  | <p>Element</p> <p>Type: cl:AttachmentType</p> <p>Length: 1 3</p> <p>Name: <b>Order/Bijlage informatie/Type</b></p> <p>Description: Code die het soort document beschrijft.</p> <p>Remark: <a href="http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten">Gebruik in XML de code lijst 'AttachmentType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.</a></p> |
| 1..1       | FileType              | <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 1 256</p> <p>Name: <b>Order/Bijlage informatie/Bestandstype</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

## Order

Variant: SALES

| Occurrence  | Element / Annotations   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0..1        | FileName                | <p>Description: Code die het bestandstype beschrijft, gebruik mime types, see: <a href="https://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml">https://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml</a> kolom name</p> <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 1 512</p> <p>Name: <b>Order/Bijlage informatie/Bestandsnaam</b></p> <p>Description: Tekstveld met de naam van het bestand dat is bijgesloten en/of waar naar verwezen wordt door de URL.</p> |
| 0..1        | URLInformation          | <p>Element</p> <p>Type: URLInformationType</p> <p>Name: <b>Order/Bijlage informatie/URL informatie</b></p> <p>Description: Gegevens over de URL.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1..1        | xs:sequence             | <p>ContentModel</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1..1        | URL                     | <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 1 512</p> <p>Name: <b>Order/Bijlage informatie/URL informatie/URL</b></p> <p>Description: Wereldwijd uniek kenmerk, voldoende aan de Uniform Resource Locator specificatie, ter identificatie van een informatiebron.</p>                                                                                                                                                                                                              |
| 0..1        | OriginalSourceIndicator | <p>Element</p> <p>Type: xs:boolean</p> <p>Name: <b>Order/Bijlage informatie/URL informatie/Indicatie originele bron</b></p> <p>Description: Code waarmee wordt aangegeven of altijd naar de originele bron (URL) moet worden verwezen.</p> <p>Remark: <a href="#">true (ja)</a> = er wordt altijd verwezen naar de originele bron. Regel: Niet meegeven wordt geïnterpreteerd als false (nee).</p>                                                                                                    |
| 0..unbounde | AttachmentName          | <p>Element</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Occurrence  | Element / Annotations            |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1..1        | <div>xs:sequence</div>           | Type: MultiLanguageText70Type                                                                                                                                                                                                            |
| 1..1        | <div>Description</div>           | Name: <b>Order/Bijlage informatie/Bijlagetitel</b><br>Description: Tekstveld met de titel van de bijlage die is bijgesloten en/of waar naar verwezen wordt door de URL.                                                                  |
| 1..1        | <div>LanguageCode</div>          | ContentModel<br>Element<br>Type: restriction (xs:string)<br>Length: 1 70<br>Name: <b>Order/Bijlage informatie/Bijlagetitel/Omschrijving</b>                                                                                              |
| 1..1        | <div>LanguageCode</div>          | Element<br>Type: xs:string<br>Length: 1 3<br>Name: <b>Order/Bijlage informatie/Bijlagetitel/Taalcode</b><br>Remark: <a href="#">Gebruik codelijst ISO 639 2-letterige alfanumerieke codes</a>                                            |
| 0..unbounde | <div>AttachmentDescription</div> | Element<br>Type: MultiLanguageText256Type<br>Name: <b>Order/Bijlage informatie/Bijlageomschrijving</b><br>Description: Tekstveld met een nadere toelichting op de bijlage die is bijgesloten en/of waar naar verwezen wordt door de URL. |
| 1..1        | <div>xs:sequence</div>           | ContentModel                                                                                                                                                                                                                             |
| 1..1        | <div>Description</div>           | Element<br>Type: restriction (xs:string)<br>Length: 1 256<br>Name: <b>Order/Bijlage informatie/Bijlageomschrijving/Omschrijving</b>                                                                                                      |
| 1..1        | <div>LanguageCode</div>          | Element<br>Type: xs:string                                                                                                                                                                                                               |

| Occurrence  | Element / Annotations     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0..unbounde | AttachmentCharacteristics | <div><div>Length: 13</div><div>Name: <b>Order/Bijlage informatie/Bijlageomschrijving/Taalcode</b></div><div>Remark: <a href="#">Gebruik codelijst ISO 639 2-letterige alfanumerieke codes</a></div></div>                                                                          |
| 1..1        | <div>xs:sequence</div>    | <div>Element</div>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1..1        | AttributeName             | <div>Type: AttachmentCharacteristicsType</div> <div>Name: <b>Order/Bijlage informatie/Bijlage karakteristieken</b></div> <div>Description: Metagegevens over een bijlage</div>                                                                                                     |
| 1..1        | AttributeValue            | <div>ContentModel</div> <div>Element</div> <div>Type: restriction (xs:string)</div> <div>Length: 135</div> <div>Name: <b>Order/Bijlage informatie/Bijlage karakteristieken/Attribuutnaam</b></div> <div>Description: Tekst die de naam van een bijlage attribuut beschrijft.</div> |
| 0..1        | UserDefinedExtension      | <div>Element</div> <div>Type: restriction (xs:string)</div> <div>Length: 170</div> <div>Name: <b>Order/Bijlage informatie/Bijlage karakteristieken/Attribuutwaarde</b></div> <div>Description: Veld met de waarde van het attribuut.</div>                                         |
| 1..1        | <div>xs:sequence</div>    | <div>Element</div>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0..unbounde | xs:any                    | <div>Type: UserDefinedExtensionType</div> <div>Name: <b>Order/Bijlage informatie/Gebruikers extensie</b></div> <div>Description: Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.</div>                                                                                 |
|             |                           | <div>ContentModel</div> <div>Element</div> <div>Name: <b>Order/Bijlage informatie/Gebruikers extensie/Extensie inhoud</b></div> <div>Description: Overeengekomen uitbreiding op de standaard.</div>                                                                                |

## Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

## Order

Variant: SALES

| Occurrence  | Element / Annotations        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0..1        | BackhaulingIndicator         | <p>Element</p> <p>Type: xs:boolean</p> <p>Name: <b>Order/Leveringscondities/Indicatie backhauling</b></p> <p>Description: Code waarmee wordt aangegeven dat het transport van de levering wordt geregeld door de afnemer.</p> <p>Remark: Ook bekend als 'Afhaalorder'. Bij backhauling dienen de leverdata geïnterpreteerd te worden als de datum/tijd waarop de afnemer de bestelde goederen ophaalt bij het haaladres.</p>                                                                                                                                                           |
| 0..unbounde | TransportInstruction         | <p>Element</p> <p>Type: TransportInstructionType</p> <p>Name: <b>Order/Leverinstructie</b></p> <p>Description: Gegevens over de wijze waarop een transport moet worden uitgevoerd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1..1        | xs:sequence                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0..1        | TransportInstructionTypeCode | <p>ContentModel</p> <p>Element</p> <p>Type: cl:TransportInstructionType</p> <p>Length: 1 3</p> <p>Name: <b>Order/Leverinstructie/Code transportinstructie</b></p> <p>Description: Code waarmee een instructie voor het vervoer van goederen wordt gespecificeerd.</p> <p>Remark: Gebruik in XML de code lijst 'TransportInstructionType', zie <a href="http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten">http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten</a>.</p>                                                                               |
| 0..1        | DeliveryNoteText             | <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 1 70</p> <p>Name: <b>Order/Leverinstructie/Tekst voor pakbon</b></p> <p>Description: Tekstveld met gegevens die op de papieren pakbon moeten worden afgedrukt.</p> <p>Remark: Informatie die de fysieke voorraadbeheerder op verzoek van de administratief voorraadbeheerder op de papieren pakbon en/of transportdocumenten (kopniveau!) plaatst. Deze informatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij de goederenontvangst en/of instructies aan de vervoerder. Deze tekst is inhoudelijk niet van belang voor de</p> |

## Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

## Order

Variant: SALES

| Occurrence | Element / Annotations       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0..1       | DeliveryDateTimeInformation | <p>fysieke voorraadbeheerder, en vormt dus geen belemmering voor de automatische verwerking van het orderbericht bij de fysieke voorraadbeheerder.</p> <p>Element<br/>Type: DeliveryDateTimeInformationType<br/>Name: <b>Order/Leverdatum informatie</b><br/>Description: Gegevens over de datum, tijd of periode van aflevering van goederen.<br/>Remark: Deze leverdatum geldt voor alle orderregels tenzij daar een leverdatum is gespecificeerd.</p> <p>Vaak is reeds van tevoren een afspraak gemaakt over de leverdatum.<br/>Gebruik van de leverdatum vindt plaats op een van de volgende wijzen:<br/>- Geen leverdatum: bijvoorbeeld indien afnemer en leveranciers vaste afleverschema's hebben.<br/>- Geplande leverdatum.<br/>- Zowel vroegste als laatste levertijd gebruiken: zo kan levering in een bepaald tijdvenster (bloktijd) worden aangegeven. Nodig voor het bijvoorbeeld gelijktijdig aanwezig zijn van het juiste losmaterieel.<br/>Bij backhauling dient de leverdatum geïnterpreteerd te worden als de datum/tijd waarop de afnemer de bestelde goederen ophaalt bij het haaladres.</p> |
| 1..1       | xs:sequence                 | ContentModel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0..1       | RequiredDeliveryDate        | <p>Element<br/>Type: xs:date<br/>Name: <b>Order/Leverdatum informatie/Gewenste leverdatum</b><br/>Description: Datum waarop de goederen moeten worden afgeleverd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0..1       | RequiredDeliveryTime        | <p>Element<br/>Type: xs:time<br/>Name: <b>Order/Leverdatum informatie/Gewenst levertijdstip</b><br/>Description: Tijdstip waarop de goederen moeten worden afgeleverd.<br/>Remark: De waarde 24.00 is bij een afleverlevertijdstip alleen toegestaan indien het einde van</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

## Order

Variant: SALES

| Occurrence | Element / Annotations |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0..1       | DeliveryTimeFrame     | <p>de dag wordt bedoeld.<br/>De waarde 00.00 is bij een afleverlevertijdstip alleen toegestaan indien het begin van de dag wordt bedoeld.</p> <p>Element<br/>Type: DeliveryTimeFrameType<br/>Name: <b>Order/Leverdatum informatie/Lever tijdvak</b><br/>Description: Gegevens over de periode waarbinnen goederen worden afgeleverd.</p> |
| 1..1       | xs:sequence           | <p>ContentModel</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1..1       | DeliveryDateEarliest  | <p>Element<br/>Type: xs:date<br/>Name: <b>Order/Leverdatum informatie/Lever tijdvak/Vroegste leverdatum</b><br/>Description: Datum vanaf wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.</p>                                                                                                                                               |
| 0..1       | DeliveryTimeEarliest  | <p>Element<br/>Type: xs:time<br/>Name: <b>Order/Leverdatum informatie/Lever tijdvak/Vroegste levertijdstip</b><br/>Description: Tijdstip op de vroegste leverdatum vanaf wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.</p>                                                                                                               |
| 1..1       | DeliveryDateLatest    | <p>Element<br/>Type: xs:date<br/>Name: <b>Order/Leverdatum informatie/Lever tijdvak/Laatste leverdatum</b><br/>Description: Datum tot en met wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.</p>                                                                                                                                           |
| 0..1       | DeliveryTimeLatest    | <p>Element<br/>Type: xs:time<br/>Name: <b>Order/Leverdatum informatie/Lever tijdvak/Laatste levertijdstip</b><br/>Description: Tijdstip op de laatste leverdatum tot wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.</p>                                                                                                                   |

Schemabeschrijving

Order

Schemaversie: 005

Variant: SALES

| Occurrence | Element / Annotations |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1..1       | Buyer                 | <div>Element</div> <div>Type: PartyWithContactType</div> <div>Name: <b>Order/Afnemer</b></div> <div>Description: Partij aan wie goederen en/of diensten worden verkocht en geleverd.</div>                                                                      |
| 1..1       | xs:sequence           | <div>ContentModel</div>                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1..1       | GLN                   | <div>Element</div> <div>Type: restriction (xs:string)</div> <div>Pattern: \d{13}</div> <div>Name: <b>Order/Afnemer/GLN</b></div> <div>Description: Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.</div> |
| 0..1       | Name                  | <div>Element</div> <div>Type: restriction (xs:string)</div> <div>Length: 150</div> <div>Name: <b>Order/Afnemer/Naam</b></div> <div>Description: Tekstveld met de naam van de partij of locatie.</div>                                                           |
| 0..1       | Name2                 | <div>Element</div> <div>Type: restriction (xs:string)</div> <div>Length: 150</div> <div>Name: <b>Order/Afnemer/Naam2</b></div> <div>Description: Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie.</div>                                          |
| 0..1       | Street                | <div>Element</div> <div>Type: restriction (xs:string)</div> <div>Length: 180</div> <div>Name: <b>Order/Afnemer/Straatnaam</b></div> <div>Description: Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.</div>                                    |
| 0..1       | HouseNumber           | <div>Element</div>                                                                                                                                                                                                                                              |

## Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

## Order

Variant: SALES

| Occurrence | Element / Annotations |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0..1       | HouseLetter           | <p>Type: xs:positiveInteger<br/>FractionDigits: 0<br/>Inclusive: 1 .. 99999<br/>TotalDigits:<br/>Name: <b>Order/Afnemer/Huisnummer</b><br/>Description: Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.</p> <p>Element<br/>Type: restriction (xs:string)<br/>Length: 1 1<br/>Name: <b>Order/Afnemer/Huisletter</b><br/>Description: Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.</p> |
| 0..1       | HouseNumberSuffix     | <p>Element<br/>Type: restriction (xs:string)<br/>Length: 1 4<br/>Name: <b>Order/Afnemer/Huisnummertoevoeging</b><br/>Description: Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.</p>                                                                                                                                                                                                                               |
| 0..1       | City                  | <p>Element<br/>Type: restriction (xs:string)<br/>Length: 1 80<br/>Name: <b>Order/Afnemer/Plaats</b><br/>Description: Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0..1       | PostalCode            | <p>Element<br/>Type: restriction (xs:string)<br/>Length: 1 9<br/>Name: <b>Order/Afnemer/Postcode</b><br/>Description: Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie.<br/>Remark: <a href="#">Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes.</a></p>                                                                                                                                                                                    |

| Occurrence  | Element / Annotations |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0..1        | Country               | <div>Element</div> <div>Type: restriction (xs:string)</div> <div>Length: 2</div> <div>Name: <b>Order/Afnemer/Land</b></div> <div>Description: Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes.</div>      |
| 0..unbounde | ContactInformation    | <div>Element</div> <div>Type: ContactInformationType</div> <div>Name: <b>Order/Afnemer/Contactgegevens</b></div> <div>Description: Gegevens over een afdeling of persoon van de partij waarmee contact kan worden opgenomen via telefoon, fax of e-mail.</div> |
| 1..1        | xs:sequence           | <div>ContentModel</div>                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0..1        | ContactPersonName     | <div>Element</div> <div>Type: restriction (xs:string)</div> <div>Length: 135</div> <div>Name: <b>Order/Afnemer/Contactgegevens/Contactpersoon</b></div> <div>Description: Tekstveld met de naam van een persoon waarmee contact kan worden opgenomen.</div>    |
| 0..1        | PhoneNumber           | <div>Element</div> <div>Type: restriction (xs:string)</div> <div>Length: 120</div> <div>Name: <b>Order/Afnemer/Contactgegevens/Telefoonnummer</b></div> <div>Description: Nummer waarmee via de telefoon contact kan worden opgenomen.</div>                   |
| 0..1        | EmailAddress          | <div>Element</div> <div>Type: restriction (xs:string)</div> <div>Length: 1254</div> <div>Name: <b>Order/Afnemer/Contactgegevens/E-mailadres</b></div> <div>Description: Tekstveld met het elektronische adres waarmee via e-mail contact kan worden</div>      |

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Order

Variant: SALES

| Occurrence | Element / Annotations |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                       | opgenomen.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1..1       | Supplier              | <div>Element</div> <div>Type: PartyWithContactType</div> <div>Name: <b>Order/Leverancier</b></div> <div>Description: Partij die goederen en/of diensten verkoopt en levert.</div> <div>Remark: Dit is de eigenaar van de goederen en niet de logistiek dienstverlener.</div> |
| 1..1       | xs:sequence           | <div>ContentModel</div>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1..1       | GLN                   | <div>Element</div> <div>Type: restriction (xs:string)</div> <div>Pattern: \d{13}</div> <div>Name: <b>Order/Leverancier/GLN</b></div> <div>Description: Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.</div>          |
| 0..1       | Name                  | <div>Element</div> <div>Type: restriction (xs:string)</div> <div>Length: 1 50</div> <div>Name: <b>Order/Leverancier/Naam</b></div> <div>Description: Tekstveld met de naam van de partij of locatie.</div>                                                                   |
| 0..1       | Name2                 | <div>Element</div> <div>Type: restriction (xs:string)</div> <div>Length: 1 50</div> <div>Name: <b>Order/Leverancier/Naam2</b></div> <div>Description: Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie.</div>                                                  |
| 0..1       | Street                | <div>Element</div> <div>Type: restriction (xs:string)</div> <div>Length: 1 80</div> <div>Name: <b>Order/Leverancier/Straatnaam</b></div>                                                                                                                                     |

## Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

## Order

Variant: SALES

| Occurrence | Element / Annotations |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0..1       | HouseNumber           | <p>Description: Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.</p> <p>Element</p> <p>Type: xs:positiveInteger</p> <p>FractionDigits: 0</p> <p>Inclusive: 1 .. 99999</p> <p>TotalDigits:</p> <p>Name: <b>Order/Leverancier/Huisnummer</b></p> <p>Description: Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.</p> |
| 0..1       | HouseLetter           | <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 1 1</p> <p>Name: <b>Order/Leverancier/Huisletter</b></p> <p>Description: Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.</p>                                                                                                                       |
| 0..1       | HouseNumberSuffix     | <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 1 4</p> <p>Name: <b>Order/Leverancier/Huisnummertoevoeging</b></p> <p>Description: Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.</p>                                                                                                                |
| 0..1       | City                  | <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 1 80</p> <p>Name: <b>Order/Leverancier/Plaats</b></p> <p>Description: Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie.</p>                                                                                                                                                |
| 0..1       | PostalCode            | <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 1 9</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

## Order

Variant: SALES

| Occurrence  | Element / Annotations |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0..1        | Country               | <p>Name: <b>Order/Leverancier/Postcode</b></p> <p>Description: Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie.</p> <p>Remark: <a href="#">Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes.</a></p> <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 2</p> <p>Name: <b>Order/Leverancier/Land</b></p> <p>Description: Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes.</p> <p>Element</p> <p>Type: ContactInformationType</p> <p>Name: <b>Order/Leverancier/Contactgegevens</b></p> <p>Description: Gegevens over een afdeling of persoon van de partij waarmee contact kan worden opgenomen via telefoon, fax of e-mail.</p> <p>ContentModel</p> <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 1 35</p> <p>Name: <b>Order/Leverancier/Contactgegevens/Contactpersoon</b></p> <p>Description: Tekstveld met de naam van een persoon waarmee contact kan worden opgenomen.</p> <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 1 20</p> <p>Name: <b>Order/Leverancier/Contactgegevens/Telefoonnummer</b></p> <p>Description: Nummer waarmee via de telefoon contact kan worden opgenomen.</p> <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> |
| 0..unbounde | ContactInformation    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1..1        | xs:sequence           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0..1        | ContactPersonName     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0..1        | PhoneNumber           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0..1        | EmailAddress          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

## Order

Variant: SALES

| Occurrence | Element / Annotations |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0..1       | DeliveryParty         | <p>Length: 1 254</p> <p>Name: <b>Order/Leverancier/Contactgegevens/E-mailadres</b></p> <p>Description: Tekstveld met het elektronische adres waarmee via e-mail contact kan worden opgenomen.</p> <p>Element</p> <p>Type: PartyWithLocationAndContactType</p> <p>Name: <b>Order/Afleveradres</b></p> <p>Description: Locatie waar goederen worden afgeleverd.</p> <p>Remark: <a href="#">Verplicht, behalve bij backhauling.</a><br/><a href="#">Gebruik de GLN of de NAW-gegevens of de Locatieaanduiding.</a></p> |
| 1..1       | xs:sequence           | <p>ContentModel</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0..1       | GLN                   | <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Pattern: \d{13}</p> <p>Name: <b>Order/Afleveradres/GLN</b></p> <p>Description: Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0..1       | Name                  | <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 1 50</p> <p>Name: <b>Order/Afleveradres/Naam</b></p> <p>Description: Tekstveld met de naam van de partij of locatie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0..1       | Name2                 | <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 1 50</p> <p>Name: <b>Order/Afleveradres/Naam2</b></p> <p>Description: Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

## Order

Variant: SALES

| Occurrence | Element / Annotations |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0..1       | Street                | <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 1 80</p> <p>Name: <b>Order/Afleveradres/Straatnaam</b></p> <p>Description: Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.</p>                                                   |
| 0..1       | HouseNumber           | <p>Element</p> <p>Type: xs:positiveInteger</p> <p>FractionDigits: 0 TotalDigits:</p> <p>Inclusive: 1 .. 99999</p> <p>Name: <b>Order/Afleveradres/Huisnummer</b></p> <p>Description: Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.</p> |
| 0..1       | HouseLetter           | <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 1 1</p> <p>Name: <b>Order/Afleveradres/Huisletter</b></p> <p>Description: Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.</p>                           |
| 0..1       | HouseNumberSuffix     | <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 1 4</p> <p>Name: <b>Order/Afleveradres/Huisnummertoevoeging</b></p> <p>Description: Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.</p>                    |
| 0..1       | City                  | <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 1 80</p> <p>Name: <b>Order/Afleveradres/Plaats</b></p> <p>Description: Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie.</p>                                                    |

## Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

## Order

Variant: SALES

| Occurrence  | Element / Annotations |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0..1        | PostalCode            | <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 1 9</p> <p>Name: <b>Order/Afleveradres/Postcode</b></p> <p>Description: Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie.</p> <p>Remark: <a href="#">Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes.</a></p>                                                                                                                                                                                                                |
| 0..1        | Country               | <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 2</p> <p>Name: <b>Order/Afleveradres/Land</b></p> <p>Description: Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0..1        | AddressCode           | <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 1 3</p> <p>Name: <b>Order/Afleveradres/Adrescode</b></p> <p>Description: Interne code waarmee een afleveradres kan worden aangeduid.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0..1        | LocationDescription   | <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 1 70</p> <p>Name: <b>Order/Afleveradres/Locatie aanduiding</b></p> <p>Description: Tekstveld waarin het afleveradres nader gespecificeerd wordt.</p> <p>Remark: <a href="#">Gebruik dit veld voor de aflevercode. De aflevercode identificeert naast adresgegevens, locatiegegevens, eventuele routebeschrijving (als geen postcode huisnummer bekend is) ook de naam en telefoonnummer van de contactpersoon op de afleverlocatie.</a></p> |
| 0..unbounde | ContactInformation    | <p>Element</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Occurrence | Element / Annotations |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1..1       | xs:sequence           | Type: ContactInformationType                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0..1       | ContactPersonName     | Name: <b>Order/Afleveradres/Contactgegevens</b><br>Description: Gegevens over een afdeling of persoon van de partij waarmee contact kan worden opgenomen via telefoon, fax of e-mail.<br>Remark: Als de contactgegevens worden gebruikt gelden die alleen voor deze order en gelden de eerder afgesproken contactgegevens niet. |
| 0..1       | PhoneNumber           | ContentModel<br>Element<br>Type: restriction (xs:string)<br>Length: 1 35<br>Name: <b>Order/Afleveradres/Contactgegevens/Contactpersoon</b><br>Description: Tekstveld met de naam van een persoon waarmee contact kan worden opgenomen.                                                                                          |
| 0..1       | EmailAddress          | Element<br>Type: restriction (xs:string)<br>Length: 1 20<br>Name: <b>Order/Afleveradres/Contactgegevens/Telefoonnummer</b><br>Description: Nummer waarmee via de telefoon contact kan worden opgenomen.                                                                                                                         |
| 0..1       | UltimateConsignee     | Element<br>Type: restriction (xs:string)<br>Length: 1 254<br>Name: <b>Order/Afleveradres/Contactgegevens/E-mailadres</b><br>Description: Tekstveld met het elektronische adres waarmee via e-mail contact kan worden opgenomen.                                                                                                 |
| 0..1       |                       | Element<br>Type: PartyOptionalGLNType<br>Name: <b>Order/Eindbestemming</b><br>Description: Partij bij wie goederen via een overslagpunt worden afgeleverd.<br>Remark: Verplicht te gebruiken bij crossdocking.                                                                                                                  |

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Order

Variant: SALES

Occurrence

Element / Annotations

|      |             |
|------|-------------|
| 1..1 | xs:sequence |
| 0..1 | GLN         |
| 0..1 | Name        |
| 0..1 | Name2       |
| 0..1 | Street      |
| 0..1 | HouseNumber |

|                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ContentModel                                                                                                        |
| Element                                                                                                             |
| Type: restriction (xs:string)                                                                                       |
| Pattern: \d{13}                                                                                                     |
| Name: <b>Order/Eindbestemming/GLN</b>                                                                               |
| Description: Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie. |
| Element                                                                                                             |
| Type: restriction (xs:string)                                                                                       |
| Length: 1 50                                                                                                        |
| Name: <b>Order/Eindbestemming/Naam</b>                                                                              |
| Description: Tekstveld met de naam van de partij of locatie.                                                        |
| Element                                                                                                             |
| Type: restriction (xs:string)                                                                                       |
| Length: 1 50                                                                                                        |
| Name: <b>Order/Eindbestemming/Naam2</b>                                                                             |
| Description: Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie.                                        |
| Element                                                                                                             |
| Type: restriction (xs:string)                                                                                       |
| Length: 1 80                                                                                                        |
| Name: <b>Order/Eindbestemming/Straatnaam</b>                                                                        |
| Description: Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.                                       |
| Element                                                                                                             |
| Type: xs:positiveInteger                                                                                            |
| FractionDigits: 0                                                                                                   |
| Inclusive: 1 .. 99999                                                                                               |
| TotalDigits:                                                                                                        |
| Name: <b>Order/Eindbestemming/Huisnummer</b>                                                                        |

## Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

## Order

Variant: SALES

| Occurrence | Element / Annotations |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0..1       | HouseLetter           | <p>Description: Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.</p> <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 1 1</p> <p>Name: <b>Order/Eindbestemming/Huisletter</b></p> <p>Description: Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.</p> |
| 0..1       | HouseNumberSuffix     | <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 1 4</p> <p>Name: <b>Order/Eindbestemming/Huisnummertoevoeging</b></p> <p>Description: Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.</p>                                                                                       |
| 0..1       | City                  | <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 1 80</p> <p>Name: <b>Order/Eindbestemming/Plaats</b></p> <p>Description: Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie.</p>                                                                                                                       |
| 0..1       | PostalCode            | <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 1 9</p> <p>Name: <b>Order/Eindbestemming/Postcode</b></p> <p>Description: Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie.</p> <p>Remark: <a href="#">Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes.</a></p>                                         |
| 0..1       | Country               | <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

## Order

Variant: SALES

| Occurrence | Element / Annotations |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0..1       | ShipFrom              | <p>Name: <b>Order/Eindbestemming/Land</b></p> <p>Description: Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes.</p> <p>Element</p> <p>Type: PartyType</p> <p>Name: <b>Order/Haaladres</b></p> <p>Description: Locatie waar goederen worden opgehaald.</p> <p>Remark: <a href="#">Verplicht bij backhauling.</a></p> |
| 1..1       | xs:sequence           | <p>ContentModel</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1..1       | GLN                   | <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Pattern: \d{13}</p> <p>Name: <b>Order/Haaladres/GLN</b></p> <p>Description: Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.</p>                                                                                                                           |
| 0..1       | Name                  | <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 1 50</p> <p>Name: <b>Order/Haaladres/Naam</b></p> <p>Description: Tekstveld met de naam van de partij of locatie.</p>                                                                                                                                                                                    |
| 0..1       | Name2                 | <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 1 50</p> <p>Name: <b>Order/Haaladres/Naam2</b></p> <p>Description: Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie.</p>                                                                                                                                                                   |
| 0..1       | Street                | <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

## Order

Variant: SALES

| Occurrence | Element / Annotations |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0..1       | HouseNumber           | <p>Length: 1 80</p> <p>Name: <b>Order/Haaladres/Straatnaam</b></p> <p>Description: Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.</p> <p>Element</p> <p>Type: xs:positiveInteger</p> <p>FractionDigits: 0 TotalDigits:</p> <p>Inclusive: 1 .. 99999</p> |
| 0..1       | HouseLetter           | <p>Name: <b>Order/Haaladres/Huisnummer</b></p> <p>Description: Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.</p> <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 1 1</p>                                                        |
| 0..1       | HouseNumberSuffix     | <p>Name: <b>Order/Haaladres/Huisletter</b></p> <p>Description: Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.</p> <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 1 4</p>                                       |
| 0..1       | City                  | <p>Name: <b>Order/Haaladres/Huisnummertoevoeging</b></p> <p>Description: Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.</p> <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 1 80</p>                               |
| 0..1       | PostalCode            | <p>Name: <b>Order/Haaladres/Plaats</b></p> <p>Description: Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie.</p> <p>Element</p>                                                                                                                         |

## Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

## Order

Variant: SALES

| Occurrence | Element / Annotations |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0..1       | Country               | <p>Type: restriction (xs:string)<br/>Length: 1 9<br/>Name: <b>Order/Haaladres/Postcode</b><br/>Description: Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie.<br/>Remark: <a href="#">Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes.</a></p> <p>Element<br/>Type: restriction (xs:string)<br/>Length: 2<br/>Name: <b>Order/Haaladres/Land</b><br/>Description: Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes.</p> |
| 0..1       | Invoicee              | <p>Element<br/>Type: PartyType<br/>Name: <b>Order/Factuuradres</b><br/>Description: Partij waaraan gefactureerd wordt.<br/>Remark: <a href="#">Gebruik indien het factuuradres afwijkt van het Afnemeradres.</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1..1       | xs:sequence           | <p>ContentModel</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1..1       | GLN                   | <p>Element<br/>Type: restriction (xs:string)<br/>Pattern: \d{13}<br/>Name: <b>Order/Factuuradres/GLN</b><br/>Description: Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0..1       | Name                  | <p>Element<br/>Type: restriction (xs:string)<br/>Length: 1 50<br/>Name: <b>Order/Factuuradres/Naam</b><br/>Description: Tekstveld met de naam van de partij of locatie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

## Order

Variant: SALES

| Occurrence | Element / Annotations |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0..1       | Name2                 | <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 1 50</p> <p>Name: <b>Order/Factuuradres/Naam2</b></p> <p>Description: Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie.</p>                                                         |
| 0..1       | Street                | <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 1 80</p> <p>Name: <b>Order/Factuuradres/Straatnaam</b></p> <p>Description: Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.</p>                                                   |
| 0..1       | HouseNumber           | <p>Element</p> <p>Type: xs:positiveInteger</p> <p>FractionDigits: 0 TotalDigits:</p> <p>Inclusive: 1 .. 99999</p> <p>Name: <b>Order/Factuuradres/Huisnummer</b></p> <p>Description: Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.</p> |
| 0..1       | HouseLetter           | <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 1 1</p> <p>Name: <b>Order/Factuuradres/Huisletter</b></p> <p>Description: Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.</p>                           |
| 0..1       | HouseNumberSuffix     | <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 1 4</p> <p>Name: <b>Order/Factuuradres/Huisnummertoevoeging</b></p> <p>Description: Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of</p>                             |

| Occurrence | Element / Annotations  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                        | locatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0..1       | City                   | <div>Element</div> <div>Type: restriction (xs:string)</div> <div>Length: 180</div> <div>Name: <b>Order/Factuuradres/Plaats</b></div> <div>Description: Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie.</div>                                                                                   |
| 0..1       | PostalCode             | <div>Element</div> <div>Type: restriction (xs:string)</div> <div>Length: 19</div> <div>Name: <b>Order/Factuuradres/Postcode</b></div> <div>Description: Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie.</div> <div>Remark: <a href="#">Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes.</a></div> |
| 0..1       | Country                | <div>Element</div> <div>Type: restriction (xs:string)</div> <div>Length: 2</div> <div>Name: <b>Order/Factuuradres/Land</b></div> <div>Description: Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes.</div>                                                     |
| 0..1       | PurchasingOrganisation | <div>Element</div> <div>Type: PartyType</div> <div>Name: <b>Order/Inkoopcombinatie afnemer</b></div> <div>Description: Partij die inkoop voorwaarden afsprekt namens een aantal afnemers.</div>                                                                                                                    |
| 1..1       | xs:sequence            | <div>ContentModel</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1..1       | GLN                    | <div>Element</div> <div>Type: restriction (xs:string)</div> <div>Pattern: \d{13}</div> <div>Name: <b>Order/Inkoopcombinatie afnemer/GLN</b></div>                                                                                                                                                                  |

## Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

## Order

Variant: SALES

| Occurrence | Element / Annotations |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0..1       | Name                  | <p>Description: Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.</p> <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 1 50</p> <p>Name: <b>Order/Inkoopcombinatie afnemer/Naam</b></p> <p>Description: Tekstveld met de naam van de partij of locatie.</p> |
| 0..1       | Name2                 | <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 1 50</p> <p>Name: <b>Order/Inkoopcombinatie afnemer/Naam2</b></p> <p>Description: Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie.</p>                                                                                                           |
| 0..1       | Street                | <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 1 80</p> <p>Name: <b>Order/Inkoopcombinatie afnemer/Straatnaam</b></p> <p>Description: Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.</p>                                                                                                     |
| 0..1       | HouseNumber           | <p>Element</p> <p>Type: xs:positiveInteger</p> <p>FractionDigits: 0 TotalDigits:</p> <p>Inclusive: 1 .. 99999</p> <p>Name: <b>Order/Inkoopcombinatie afnemer/Huisnummer</b></p> <p>Description: Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.</p>                                                   |
| 0..1       | HouseLetter           | <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 1 1</p> <p>Name: <b>Order/Inkoopcombinatie afnemer/Huisletter</b></p>                                                                                                                                                                                           |

## Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

## Order

Variant: SALES

| Occurrence | Element / Annotations | Description:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0..1       | HouseNumberSuffix     | Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.<br><br>Element<br>Type: restriction (xs:string)<br>Length: 1 4<br>Name: <b>Order/Inkoopcombinatie afnemer/Huisnummertoevoeging</b><br>Description: Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie. |
| 0..1       | City                  | Element<br>Type: restriction (xs:string)<br>Length: 1 80<br>Name: <b>Order/Inkoopcombinatie afnemer/Plaats</b><br>Description: Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie.                                                                                                                                  |
| 0..1       | PostalCode            | Element<br>Type: restriction (xs:string)<br>Length: 1 9<br>Name: <b>Order/Inkoopcombinatie afnemer/Postcode</b><br>Description: Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie.<br>Remark: <a href="#">Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes.</a>                                                        |
| 0..1       | Country               | Element<br>Type: restriction (xs:string)<br>Length: 2<br>Name: <b>Order/Inkoopcombinatie afnemer/Land</b><br>Description: Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes.                                                                                                     |
| 0..1       | Carrier               | Element<br>Type: PartyType                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Occurrence | Element / Annotations |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1..1       | xs:sequence           | <div><p>Name: <b>Order/Vervoerder</b></p><p>Description: Partij die het transport uitvoert.</p><p>Remark: <a href="#">Synoniem binnen de transportopdracht: opdrachtneemer, carrier.</a></p></div> <div>ContentModel</div>                                        |
| 1..1       | GLN                   | <div><p>Element</p><p>Type: restriction (xs:string)</p><p>Pattern: \d{13}</p></div> <div><p>Name: <b>Order/Vervoerder/GLN</b></p><p>Description: Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.</p></div> |
| 0..1       | Name                  | <div><p>Element</p><p>Type: restriction (xs:string)</p><p>Length: 1 50</p></div> <div><p>Name: <b>Order/Vervoerder/Naam</b></p><p>Description: Tekstveld met de naam van de partij of locatie.</p></div>                                                          |
| 0..1       | Name2                 | <div><p>Element</p><p>Type: restriction (xs:string)</p><p>Length: 1 50</p></div> <div><p>Name: <b>Order/Vervoerder/Naam2</b></p><p>Description: Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie.</p></div>                                         |
| 0..1       | Street                | <div><p>Element</p><p>Type: restriction (xs:string)</p><p>Length: 1 80</p></div> <div><p>Name: <b>Order/Vervoerder/Straatnaam</b></p><p>Description: Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.</p></div>                                   |
| 0..1       | HouseNumber           | <div><p>Element</p><p>Type: xs:positiveInteger</p></div>                                                                                                                                                                                                          |

## Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

## Order

Variant: SALES

| Occurrence | Element / Annotations |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                       | FractionDigits: 0<br>Inclusive: 1 .. 99999<br>TotalDigits:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0..1       | HouseLetter           | <p>Name: <b>Order/Vervoerder/Huisnummer</b><br/>Description: Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.</p> <p>Element<br/>Type: restriction (xs:string)<br/>Length: 1 1</p> <p>Name: <b>Order/Vervoerder/Huisletter</b><br/>Description: Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.</p> |
| 0..1       | HouseNumberSuffix     | <p>Element<br/>Type: restriction (xs:string)<br/>Length: 1 4</p> <p>Name: <b>Order/Vervoerder/Huisnummertoevoeging</b><br/>Description: Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.</p>                                                                                                                                    |
| 0..1       | City                  | <p>Element<br/>Type: restriction (xs:string)<br/>Length: 1 80</p> <p>Name: <b>Order/Vervoerder/Plaats</b><br/>Description: Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie.</p>                                                                                                                                                                    |
| 0..1       | PostalCode            | <p>Element<br/>Type: restriction (xs:string)<br/>Length: 1 9</p> <p>Name: <b>Order/Vervoerder/Postcode</b><br/>Description: Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie.<br/>Remark: <a href="#">Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes.</a></p>                                                                                         |

Schemabeschrijving

Order

Schemaversie: 005

Variant: SALES

| Occurrence  | Element / Annotations |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0..1        | Country               | <div>Element<br/>Type: restriction (xs:string)<br/>Length: 2<br/>Name: <b>Order/Vervoerder/Land</b><br/>Description: Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes.</div>                      |
| 0..1        | UserDefinedExtension  | <div>Element<br/>Type: UserDefinedExtensionType<br/>Name: <b>Order/Gebruikers extensie</b><br/>Description: Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.</div>                                                                         |
| 1..1        | xs:sequence           |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0..unbounde | xs:any                | <div>ContentModel<br/>Element<br/>Name: <b>Order/Gebruikers extensie/Extensie inhoud</b><br/>Description: Overeengekomen uitbreiding op de standaard.</div>                                                                                           |
| 1..unbounde | OrderLine             | <div>Element<br/>Type: OrderLineType<br/>Name: <b>Order/Orderregel</b><br/>Description: Niveau in het bericht waar de bestelde goederen worden gespecificeerd.</div>                                                                                  |
| 1..1        | xs:sequence           |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1..1        | LineNumber            | <div>ContentModel<br/>Element<br/>Type: xs:positiveInteger<br/>FractionDigits: 0<br/>Inclusive: 1 ..<br/>TotalDigits:<br/>Name: <b>Order/Orderregel/Regelnummer</b><br/>Description: Nummer ter identificatie van een regel binnen een bericht.</div> |
| 1..1        | OrderedQuantity       | <div>Element</div>                                                                                                                                                                                                                                    |

## Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

## Order

Variant: SALES

| Occurrence | Element / Annotations |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0..1       | OrderedQuantityUoM    | <p>Type: xs:decimal</p> <p>Name: <b>Order/Orderregel/Besteld aantal</b></p> <p>Description: Het aantal eenheden van een artikel zoals gevraagd door de afnemer.</p> <p>Remark: <a href="#">Besteld aantal moet groter zijn dan 0.</a></p> <p>Element</p> <p>Type: cl:UoMType</p> <p>Length: 1 3</p> <p>Name: <b>Order/Orderregel/Eenheid van besteld aantal</b></p> <p>Description: Code van de meeteenheid waarin het besteld aantal is uitgedrukt.</p> <p>Remark: <a href="#">In het algemeen wordt besteld in stuks. De besteleenheid dient van tevoren duidelijk afgestemd te zijn tussen afnemer en leverancier (bijvoorbeeld via het artikelbericht). Verplicht indien de eenheid ongelijk is aan Stuks. Gebruik in XML de code lijst 'UoMType', zie <a href="http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten">http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten</a>.</a></p> |
| 1..1       | LineIdentification    | <p>Element</p> <p>Type: xs:positiveInteger</p> <p>FractionDigits: 0 TotalDigits:</p> <p>Inclusive: 1 ..</p> <p>Name: <b>Order/Orderregel/Regelidentificatie</b></p> <p>Description: Kenmerk ter identificatie van een regel binnen een bericht om in volgende berichten die regels te kunnen koppelen.</p> <p>Remark: <a href="#">Identificatie die door de zender van het bericht gegeven wordt om deze regel uniek te identificeren binnen het bericht. De leverancier gebruikt dit nummer in orderbevestiging, verzendbericht en factuurbericht om te refereren aan deze regel.</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0..1       | AdditionalInformation | <p>Element</p> <p>Type: xs:string</p> <p>Name: <b>Order/Orderregel/Aanvullende Informatie</b></p> <p>Description: Gegevens die dienen als aanvullende informatie, niet bestemd voor automatische verwerking.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| Occurrence  | Element / Annotations   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0..unbounde | VariableOrderConditions | <div><div>Element</div><div>Type: VariableOrderConditionsType</div><div>Name: <b>Order/Orderregel/Variabele bestelcondities</b></div><div>Description: Gegevens over wat moet worden uitgewisseld op het moment van bestellen van een 'variabel artikel'. Een artikel beschouwen we als een 'variabel artikel' als er bij het bestellen meer dan 1 eenheid moet worden opgegeven (bijv. het aantal EN de lengte). Als er maar 1 eenheid moet worden opgegeven (bijv. het aantal OF de lengte) dan wordt deze class niet gebruikt.</div><div>Remark: <b>Verplicht te gebruiken als de leverancier voor dit artikel Variabele bestelgegevens heeft gedefinieerd.</b></div></div> |
| 1..1        | xs:sequence             | <div><div>ContentModel</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1..1        | VariableCode            | <div><div>Element</div><div>Type: restriction (xs:string)</div><div>Length: 135</div><div>Name: <b>Order/Orderregel/Variabele bestelcondities/Variabele code</b></div><div>Description: Code waarmee een afname eenheid voor bestellen wordt gespecificeerd.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0..1        | AlphanumericValue       | <div><div>Element</div><div>Type: restriction (xs:string)</div><div>Length: 1512</div><div>Name: <b>Order/Orderregel/Variabele bestelcondities/Alfanumerieke waarde</b></div><div>Description: Tekstveld voor de alfanumerieke waarde.</div><div>Remark: <b>Verplicht te gebruiken als de leverancier dat voor deze code heeft aangegeven.</b></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0..1        | NumericValue            | <div><div>Element</div><div>Type: xs:decimal</div><div>Name: <b>Order/Orderregel/Variabele bestelcondities/Numerieke waarde</b></div><div>Description: Veld voor de numerieke waarde.</div><div>Remark: <b>Verplicht te gebruiken als de leverancier dat voor deze code heeft aangegeven.</b></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

## Order

Variant: SALES

| Occurrence | Element / Annotations                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0..1       |  NumericValueUoM         | <p>Element</p> <p>Type: cl:UoMType</p> <p>Length: 1 3</p> <p>Name: <b>Order/Orderregel/Variabele bestelcondities/Eenheid numerieke waarde</b></p> <p>Description: Code van de meeteenheid waarin de numerieke waarde wordt uitgedrukt.</p> <p>Remark: <a href="#">Verplicht te gebruiken als een numerieke waarde wordt uitgewisseld.</a><br/><a href="#">Gebruik in XML de code lijst 'UoMType', zie <a href="http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten">http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten</a>.</a></p> |
| 1..1       |  TradeltemIdentification | <p>Element</p> <p>Type: TradeltemIdPlusAdditionalType</p> <p>Name: <b>Order/Orderregel/Artikel</b></p> <p>Description: Gegevens ter identificatie van een artikel.</p> <p>Remark: <a href="#">Het is verplicht om minimaal de GTIN of Artikelcode leverancier te gebruiken.</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1..1       |  xs:sequence             | <p>ContentModel</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0..1       |  GTIN                    | <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Pattern: \d{14}</p> <p>Name: <b>Order/Orderregel/Artikel/GTIN</b></p> <p>Description: Global Trade Item Number (GTIN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van het artikel.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0..1       |  SuppliersTradeltemId  | <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 1 35</p> <p>Name: <b>Order/Orderregel/Artikel/Artikelcode leverancier</b></p> <p>Description: Kenmerk, uniek binnen het systeem van de leverancier, ter identificatie van het artikel.</p> <p>Remark: <a href="#">Geadviseerd wordt alleen de volgende characters te gebruiken: a..z, A..Z, 0..9, -, /, \, (, ), ., _, +, :, (spatie) en (komma).</a></p>                                                                                                                                             |

## Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

## Order

Variant: SALES

| Occurrence | Element / Annotations        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0..1       | AdditionalItemIdentification | <p>Element</p> <p>Type: AdditionalItemIdentificationType</p> <p>Name: <b>Order/Orderregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)</b></p> <p>Description: Aanvullende gegevens ter identificatie van het artikel.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1..1       | xs:sequence                  | <p>ContentModel</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0..1       | TradeItemDescription         | <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 1 70</p> <p>Name: <b>Order/Orderregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Artikelomschrijving</b></p> <p>Description: Tekstveld met een eenduidige omschrijving ter identificatie van het artikel.</p> <p>Remark: Bevat minimaal de merknaam en vorm van het artikel.<br/>Wordt in transactieberichten alleen vermeld indien het bericht rechtstreeks in mensleesbare vorm wordt getoond, bijvoorbeeld in een webapplicatie.</p> |
| 0..1       | Colour                       | <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 1 35</p> <p>Name: <b>Order/Orderregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Kleur</b></p> <p>Description: Tekstveld met de kleur van het artikel ten behoeve van nadere identificatie van het artikel.</p>                                                                                                                                                                                                                         |
| 0..1       | Size                         | <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 1 35</p> <p>Name: <b>Order/Orderregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Maat</b></p> <p>Description: Tekstveld met de maat van het artikel ten behoeve van nadere identificatie van het artikel.</p>                                                                                                                                                                                                                           |
| 0..1       | SerialNumber                 | <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 1 35</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

## Order

Variant: SALES

| Occurrence | Element / Annotations |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0..1       | PhysicalDimensions    | <p>Name: <b>Order/Orderregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Serienummer</b><br/>Description: Identificerend kenmerk ter identificatie van een uniek exemplaar van het artikel.</p> <p>Element<br/>Type: PhysicalDimensionsType</p>                                                                                                                                                |
| 1..1       | xs:sequence           | <p>Name: <b>Order/Orderregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Fysieke dimensies</b><br/>Description: Gegevens over de fysieke afmetingen van een object.</p> <p>ContentModel</p>                                                                                                                                                                                                    |
| 0..1       | Width                 | <p>Element<br/>Type: xs:decimal<br/>Name: <b>Order/Orderregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Fysieke dimensies/Breedte</b><br/>Description: Afmeting gerekend vanaf de zijkanen van een object.</p>                                                                                                                                                                               |
| 0..1       | Height                | <p>Element<br/>Type: xs:decimal<br/>Name: <b>Order/Orderregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Fysieke dimensies/Hoogte</b><br/>Description: Afmeting gerekend vanaf de onderkant en bovenkant van een object.</p>                                                                                                                                                                  |
| 0..1       | Depth                 | <p>Element<br/>Type: xs:decimal<br/>Name: <b>Order/Orderregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Fysieke dimensies/Diepte</b><br/>Description: Afmeting gerekend vanaf de voorzijde en de achterzijde van een object.</p>                                                                                                                                                             |
| 0..1       | MeasurementUoM        | <p>Element<br/>Type: cl:LengthUoMType<br/>Length: 1 3<br/>Name: <b>Order/Orderregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Fysieke dimensies/Eenheid afmeting</b><br/>Description: Code van de meeteenheid waarin een afmeting is uitgedrukt.<br/>Remark: <a href="http://www.ketenstandaard.nl/">Gebruik in XML de code lijst 'LengthUoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/</a></p> |

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Order

Variant: SALES

| Occurrence  | Element / Annotations |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |              |     |            |     |            |     |       |
|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----|------------|-----|------------|-----|-------|
|             |                       | <a href="#">informatie/downloads/sales/codelijsten.</a>                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |              |     |            |     |            |     |       |
|             |                       | <table><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr><tr><td>CMT</td><td>Centimeter</td></tr><tr><td>MMT</td><td>Millimeter</td></tr><tr><td>MTR</td><td>Meter</td></tr></table>                                                                                                                                            | Code | Omschrijving | CMT | Centimeter | MMT | Millimeter | MTR | Meter |
| Code        | Omschrijving          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |              |     |            |     |            |     |       |
| CMT         | Centimeter            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |              |     |            |     |            |     |       |
| MMT         | Millimeter            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |              |     |            |     |            |     |       |
| MTR         | Meter                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |              |     |            |     |            |     |       |
| 0..unbounde | Operations            | <p>Element</p> <p>Type: OperationsType</p> <p>Name: <b>Order/Orderregel/Bewerkingen</b></p> <p>Description: Gegevens over mogelijke bewerkingen op/aan een artikel.</p>                                                                                                                                                  |      |              |     |            |     |            |     |       |
| 1..1        | xs:sequence           | ContentModel                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |              |     |            |     |            |     |       |
| 1..1        | OperationCode         | <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 1 35</p> <p>Name: <b>Order/Orderregel/Bewerkingen/Bewerking code</b></p> <p>Description: Code waarmee een bewerking wordt gespecificeerd.</p>                                                                                                             |      |              |     |            |     |            |     |       |
| 0..1        | AlphanumericValue     | <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 1 512</p> <p>Name: <b>Order/Orderregel/Bewerkingen/Alfanumerieke waarde</b></p> <p>Description: Tekstveld voor de alfanumerieke waarde.</p> <p>Remark: <a href="#">Verplicht te gebruiken als de leverancier dat voor deze code heeft aangegeven.</a></p> |      |              |     |            |     |            |     |       |
| 0..1        | NumericValue          | <p>Element</p> <p>Type: xs:decimal</p> <p>Name: <b>Order/Orderregel/Bewerkingen/Numerieke waarde</b></p> <p>Description: Veld voor de numerieke waarde.</p> <p>Remark: <a href="#">Verplicht te gebruiken als de leverancier dat voor deze code heeft aangegeven.</a></p>                                                |      |              |     |            |     |            |     |       |
| 0..1        | NumericValueUoM       | <p>Element</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |              |     |            |     |            |     |       |

## Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

## Order

Variant: SALES

| Occurrence  | Element / Annotations |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0..1        | AdditionalInformation | <p>Type: cl:UoMType<br/>Length: 1 3<br/>Name: <b>Order/Orderregel/Bewerkingen/Eenheid numerieke waarde</b><br/>Description: Code van de meeteenheid waarin de numerieke waarde wordt uitgedrukt.<br/>Remark: <a href="#">Verplicht te gebruiken als een numerieke waarde wordt uitgewisseld.</a><br/><a href="#">Gebruik in XML de code lijst 'UoMType', zie <a href="http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten">http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten</a>.</a></p> <p>Element<br/>Type: restriction (xs:string)<br/>Length: 1 512<br/>Name: <b>Order/Orderregel/Bewerkingen/Extra informatie</b><br/>Description: Tekstveld voor extra informatie.<br/>Remark: <a href="#">Als meer info nodig is kan dat altijd met een bijlage.</a></p> |
| 0..1        | OperationPrice        | <p>Element<br/>Type: xs:decimal<br/>Name: <b>Order/Orderregel/Bewerkingen/Bewerking prijs</b><br/>Description: Bedrag dat wordt gevraagd voor de bewerking.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0..unbounde | Attachment            | <p>Element<br/>Type: AttachmentDetailType<br/>Name: <b>Order/Orderregel/Bijlage informatie</b><br/>Description: Gegevens over de bijlage en/of de deeplink bij een bericht.<br/>Remark: <a href="#">Het is verplicht om een van de volgende velden te gebruiken: 'URL', 'Lokale link', of 'Bijlage'.</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1..1        | xs:sequence           | <p>ContentModel</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0..1        | Number                | <p>Element<br/>Type: xs:decimal<br/>Name: <b>Order/Orderregel/Bijlage informatie/Nummer</b><br/>Description: Een binnen dit bericht uniek nummer voor referentiedoeleinden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

## Order

Variant: SALES

| Occurrence | Element / Annotations |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0..1       | Sequence              | <p>Remark: <a href="#">Verplicht als u binnen dit bericht verwijst naar deze bijlage.</a></p> <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 1 4</p> <p>Name: <b>Order/Orderregel/Bijlage informatie/Volgorde</b></p> <p>Description: De volgorde van bij elkaar behorende bijlagen.</p> <p>Remark: <a href="#">- Aan alle bij elkaar behorende bijlagen (sets) moet in dit veld de volgorde worden meegegeven</a><br/><a href="#">- Verschillende sets bijlagen worden (in dit veld) aangegeven met een letter; a.1, b.1, c...</a><br/><a href="#">- Binnen een set wordt met een nummer (in dit veld) de volgorde aangegeven; a.1, a.2, a.3...</a><br/>Voorbeelden:<br/><a href="#">a.1, a.2, a.3, b.1, b.2</a> (set a bestaat uit 3 bijlagen, set b uit 2)</p> |
| 0..1       | CreationDate          | <p>Element</p> <p>Type: xs:date</p> <p>Name: <b>Order/Orderregel/Bijlage informatie/Aanmaakdatum</b></p> <p>Description: De datum waarop deze bijlage is gemaakt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0..1       | LocalLink             | <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 1 512</p> <p>Name: <b>Order/Orderregel/Bijlage informatie/Lokale link</b></p> <p>Description: Tekstveld met een link (relatief path) naar de lokaal meegestuurde bijlage.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0..1       | AttachedData          | <p>Element</p> <p>Type: xs:base64Binary</p> <p>Name: <b>Order/Orderregel/Bijlage informatie/Bijlage</b></p> <p>Description: De bijlage zelf weergegeven in een base64 codering.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

## Order

Variant: SALES

| Occurrence | Element / Annotations |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0..1       | Type                  | <p>Element</p> <p>Type: cl:AttachmentType</p> <p>Length: 1 3</p> <p>Name: <b>Order/Orderregel/Bijlage informatie/Type</b></p> <p>Description: Code die het soort document beschrijft.</p> <p>Remark: Dit veld is verplicht indien u NIET verwijst naar een bijlage op kop niveau. Gebruik in XML de code lijst 'AttachmentType', zie <a href="http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten">http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten</a>.</p> |
| 0..1       | FileType              | <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 1 256</p> <p>Name: <b>Order/Orderregel/Bijlage informatie/Bestandstype</b></p> <p>Description: Code die het bestandstype beschrijft, gebruik mime types, see: <a href="https://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml">https://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml</a> kolom name</p> <p>Remark: Dit veld is verplicht indien u NIET verwijst naar een bijlage op kop niveau.</p>             |
| 0..1       | FileName              | <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 1 512</p> <p>Name: <b>Order/Orderregel/Bijlage informatie/Bestandsnaam</b></p> <p>Description: Tekstveld met de naam van het bestand dat is bijgesloten en/of waar naar verwezen wordt door de URL.</p>                                                                                                                                                                                                                          |
| 0..1       | URLInformation        | <p>Element</p> <p>Type: URLInformationType</p> <p>Name: <b>Order/Orderregel/Bijlage informatie/URL informatie</b></p> <p>Description: Gegevens over de URL.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1..1       | xs:sequence           | <p>ContentModel</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1..1       | URL                   | <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

## Order

Variant: SALES

| Occurrence  | Element / Annotations   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0..1        | OriginalSourceIndicator | <p>Length: 1 512</p> <p>Name: <b>Order/Orderregel/Bijlage informatie/URL informatie/URL</b></p> <p>Description: Wereldwijd uniek kenmerk, voldoende aan de Uniform Resource Locator specificatie, ter identificatie van een informatiebron.</p> <p>Element</p> <p>Type: xs:boolean</p> <p>Name: <b>Order/Orderregel/Bijlage informatie/URL informatie/Indicatie originele bron</b></p> <p>Description: Code waarmee wordt aangegeven of altijd naar de originele bron (URL) moet worden verwezen.</p> <p>Remark: <a href="#">true (ja) = er wordt altijd verwezen naar de originele bron. Regel: Niet meegeven wordt geïnterpreteerd als false (nee).</a></p> |
| 0..unbounde | AttachmentName          | <p>Element</p> <p>Type: MultiLanguageText70Type</p> <p>Name: <b>Order/Orderregel/Bijlage informatie/Bijlagetitel</b></p> <p>Description: Tekstveld met de titel van de bijlage die is bijgesloten en/of waar naar verwezen wordt door de URL.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1..1        | xs:sequence             | ContentModel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1..1        | Description             | <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 1 70</p> <p>Name: <b>Order/Orderregel/Bijlage informatie/Bijlagetitel/Omschrijving</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1..1        | LanguageCode            | <p>Element</p> <p>Type: xs:string</p> <p>Length: 1 3</p> <p>Name: <b>Order/Orderregel/Bijlage informatie/Bijlagetitel/Taalcode</b></p> <p>Remark: <a href="#">Gebruik codelijst ISO 639 2-letterige alfanumerieke codes</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0..unbounde | AttachmentDescription   | Element                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Occurrence  | Element / Annotations     |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1..1        | xs:sequence               | Type: MultiLanguageText256Type                                                                                                                                                                                                              |
| 1..1        | Description               | Name: <b>Order/Orderregel/Bijlage informatie/Bijlageomschrijving</b><br>Description: Tekstveld met een nadere toelichting op de bijlage die is bijgesloten en/of waar naar verwezen wordt door de URL.                                      |
| 1..1        | LanguageCode              | ContentModel<br>Element<br>Type: restriction (xs:string)<br>Length: 1 256<br>Name: <b>Order/Orderregel/Bijlage informatie/Bijlageomschrijving/Omschrijving</b>                                                                              |
| 0..unbounde | AttachmentCharacteristics | Element<br>Type: xs:string<br>Length: 1 3<br>Name: <b>Order/Orderregel/Bijlage informatie/Bijlageomschrijving/Taalcode</b><br>Remark: <a href="#">Gebruik codelijst ISO 639 2-letterige alfanumerieke codes</a>                             |
| 1..1        | xs:sequence               | Element<br>Type: AttachmentCharacteristicsType<br>Name: <b>Order/Orderregel/Bijlage informatie/Bijlage karakteristieken</b><br>Description: Metagegevens over een bijlage                                                                   |
| 1..1        | AttributeName             | ContentModel<br>Element<br>Type: restriction (xs:string)<br>Length: 1 35<br>Name: <b>Order/Orderregel/Bijlage informatie/Bijlage karakteristieken/Attribuutnaam</b><br>Description: Tekst die de naam van een bijlage attribuut beschrijft. |
| 1..1        | AttributeValue            | Element<br>Type: restriction (xs:string)                                                                                                                                                                                                    |

## Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

## Order

Variant: SALES

| Occurrence  | Element / Annotations        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0..1        | UserDefinedExtension         | <p>Length: 1 70</p> <p>Name: <b>Order/Orderregel/Bijlage informatie/Bijlage karakteristieken/Attribuutwaarde</b></p> <p>Description: Veld met de waarde van het attribuut.</p> <p>Element</p> <p>Type: UserDefinedExtensionType</p> <p>Name: <b>Order/Orderregel/Bijlage informatie/Gebruikers extensie</b></p> <p>Description: Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.</p> <p>ContentModel</p> <p>Element</p> <p>Name: <b>Order/Orderregel/Bijlage informatie/Gebruikers extensie/Extensie inhoud</b></p> <p>Description: Overeengekomen uitbreiding op de standaard.</p>                                                                                                                        |
| 1..1        | xs:sequence                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0..unbounde | xs:any                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0..unbounde | TransportInstruction         | <p>Element</p> <p>Type: TransportInstructionType</p> <p>Name: <b>Order/Orderregel/Leverinstructie</b></p> <p>Description: Gegevens over de wijze waarop een transport moet worden uitgevoerd.</p> <p>ContentModel</p> <p>Element</p> <p>Type: cl:TransportInstructionType</p> <p>Length: 1 3</p> <p>Name: <b>Order/Orderregel/Leverinstructie/Code transportinstructie</b></p> <p>Description: Code waarmee een instructie voor het vervoer van goederen wordt gespecificeerd.</p> <p>Remark: <a href="http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten">Gebruik in XML de code lijst 'TransportInstructionType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.</a></p> |
| 1..1        | xs:sequence                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0..1        | TransportInstructionTypeCode |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0..1        | DeliveryNoteText             | <p>Element</p> <p>Type: restriction (xs:string)</p> <p>Length: 1 70</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

## Order

Variant: SALES

| Occurrence | Element / Annotations       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0..1       | DeliveryDateTimeInformation | <p>Name: <b>Order/Orderregel/Leverinstructie/Tekst voor pakbon</b></p> <p>Description: Tekstveld met gegevens die op de papieren pakbon moeten worden afgedrukt.</p> <p>Remark: Informatie die de fysieke voorraadbeheerder op verzoek van de administratief voorraadbeheerder op de papieren pakbon en/of transportdocumenten (regelniveau!) plaatst. Deze informatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij de goederenontvangst en/of instructies aan de vervoerder. Deze tekst is inhoudelijk niet van belang voor de fysieke voorraadbeheerder, en vormt dus geen belemmering voor de automatische verwerking van het orderbericht bij de fysieke voorraadbeheerder.</p> <p>Element</p> <p>Type: DeliveryDateTimeInformationType</p> <p>Name: <b>Order/Orderregel/Leverdatum informatie</b></p> <p>Description: Gegevens over de datum, tijd of periode van aflevering van goederen.</p> <p>Remark: Als geen leverdatum wordt opgegeven geldt de leverdatum van kopniveau.</p> <p>Vaak is reeds van tevoren een afspraak gemaakt over de leverdatum. Gebruik van de leverdatum vindt plaats op een van de volgende wijzen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Geen leverdatum: bijvoorbeeld indien afnemer en leveranciers vaste afleverschema's hebben.</li><li>- Geplande leverdatum.</li><li>- Zowel vroegste als laatste levertijd gebruiken: zo kan levering in een bepaald tijdvenster (bloktijd) worden aangegeven. Nodig voor het bijvoorbeeld gelijktijdig aanwezig zijn van het juiste losmaterieel.</li></ul> <p>Bij backhauling dient de leverdatum geïnterpreteerd te worden als de datum/tijd waarop de afnemer de bestelde goederen ophaalt bij het haaladres.</p> |
| 1..1       | xs:sequence                 | ContentModel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0..1       | RequiredDeliveryDate        | <p>Element</p> <p>Type: xs:date</p> <p>Name: <b>Order/Orderregel/Leverdatum informatie/Gewenste leverdatum</b></p> <p>Description: Datum waarop de goederen moeten worden afgeleverd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Occurrence | Element / Annotations |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0..1       | RequiredDeliveryTime  | <div><div>Element</div><div>Type:xs:time</div><div>Name:<b>Order/Orderregel/Leverdatum informatie/Gewenst levertijdstip</b></div><div>Description:Tijdstip waarop de goederen moeten worden afgeleverd.</div><div>Remark:De waarde 24.00 is bij een afleverlevertijdstip alleen toegestaan indien het einde van de dag wordt bedoeld.<br/>De waarde 00.00 is bij een afleverlevertijdstip alleen toegestaan indien het begin van de dag wordt bedoeld.</div></div> |
| 0..1       | DeliveryTimeFrame     | <div><div>Element</div><div>Type:DeliveryTimeFrameType</div><div>Name:<b>Order/Orderregel/Leverdatum informatie/Lever tijdvak</b></div><div>Description:Gegevens over de periode waarbinnen goederen worden afgeleverd.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                |
| 1..1       | xs:sequence           | <div><div>ContentModel</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1..1       | DeliveryDateEarliest  | <div><div>Element</div><div>Type:xs:date</div><div>Name:<b>Order/Orderregel/Leverdatum informatie/Lever tijdvak/Vroegste leverdatum</b></div><div>Description:Datum vanaf wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                |
| 0..1       | DeliveryTimeEarliest  | <div><div>Element</div><div>Type:xs:time</div><div>Name:<b>Order/Orderregel/Leverdatum informatie/Lever tijdvak/Vroegste levertijdstip</b></div><div>Description:Tijdstip op de vroegste leverdatum vanaf wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.</div></div>                                                                                                                                                                                                |
| 1..1       | DeliveryDateLatest    | <div><div>Element</div><div>Type:xs:date</div><div>Name:<b>Order/Orderregel/Leverdatum informatie/Lever tijdvak/Laatste leverdatum</b></div><div>Description:Datum tot en met wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.</div></div>                                                                                                                                                                                                                            |

Schemabeschrijving

Order

Schemaversie: 005

Variant: SALES

| Occurrence | Element / Annotations                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0..1       | <div>DeliveryTimeLatest</div>               | <div><div>Element</div><div>Type:xs:time</div><div>Name:Order/Orderregel/Leverdatum informatie/Lever tijdvak/Laatste levertijdstip</div><div>Description:Tijdstip op de laatste leverdatum tot wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0..1       | <div>DifferentPriceAgreement</div>          | <div><div>Element</div><div>Type:DifferentPriceAgreementType</div><div>Name:Order/Orderregel/Afwijkende prijsafpraak</div><div>Description:Gegevens over een prijsafpraak die afwijkt van de reguliere geldende afspraken.</div><div>Remark:De hier genoemde prijs is niet per se de juiste prijs, deze kan op een later moment worden vastgesteld.<br/>Het is verplicht de 'Indicatie afwijkende prijs' of de 'Afwijkende prijs' te vullen. Als de prijs wordt gevuld, dient u ook de prijsbasis te gebruiken.</div></div> |
| 1..1       | <div>xs:sequence</div>                      | <div><div>ContentModel</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0..1       | <div>DifferentPriceAgreementIndicator</div> | <div><div>Element</div><div>Type:xs:boolean</div><div>Name:Order/Orderregel/Afwijkende prijsafpraak/Indicatie afwijkende prijsafpraak</div><div>Description:Code waarmee wordt aangeven dat er een afwijkende prijsafpraak van toepassing is.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0..1       | <div>DifferentPrice</div>                   | <div><div>Element</div><div>Type:xs:decimal</div><div>Name:Order/Orderregel/Afwijkende prijsafpraak/Afwijkende prijs</div><div>Description&gt;Geldwaarde van de afwijkende prijs.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0..1       | <div>PriceBase</div>                        | <div><div>Element</div><div>Type:PriceBaseType</div><div>Name:Order/Orderregel/Afwijkende prijsafpraak/Prijsbasis</div><div>Description&gt;Gegevens over de basiseenheid waarin de afwijkende prijs is uitgedrukt.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Schemabeschrijving

Order

Schemaversie: 005

Variant: SALES

| Occurrence | Element / Annotations     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |              |     |            |     |     |     |      |     |     |     |          |     |       |     |        |     |            |     |            |     |                 |     |               |     |       |     |      |     |     |     |      |
|------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----|------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|----------|-----|-------|-----|--------|-----|------------|-----|------------|-----|-----------------|-----|---------------|-----|-------|-----|------|-----|-----|-----|------|
|            |                           | Remark: Voorbeeld: de prijs voor spijkers is aangegeven per 1 kilogram.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |              |     |            |     |     |     |      |     |     |     |          |     |       |     |        |     |            |     |            |     |                 |     |               |     |       |     |      |     |     |     |      |
| 1..1       | xs:sequence               | ContentModel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |              |     |            |     |     |     |      |     |     |     |          |     |       |     |        |     |            |     |            |     |                 |     |               |     |       |     |      |     |     |     |      |
| 1..1       | NumberOfUnitsInPriceBasis | Element<br>Type: xs:decimal<br>Name: Order/Orderregel/Afwijkende prijsafpraak/Prijsbasis/Aantal prijsbasis<br>Description: Aantal eenheden waarin de prijs is uitgedrukt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |              |     |            |     |     |     |      |     |     |     |          |     |       |     |        |     |            |     |            |     |                 |     |               |     |       |     |      |     |     |     |      |
| 1..1       | PriceBasisUoM             | Element<br>Type: cl:UoMType<br>Length: 1 3<br>Name: Order/Orderregel/Afwijkende prijsafpraak/Prijsbasis/Prijseenheid<br>Description: Code van de meeteenheid waarin het 'aantal prijsbasis' is uitgedrukt.<br>Remark: Gebruik in XML de code lijst 'UoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |              |     |            |     |     |     |      |     |     |     |          |     |       |     |        |     |            |     |            |     |                 |     |               |     |       |     |      |     |     |     |      |
|            |                           | <table><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr><tr><td>CMT</td><td>Centimeter</td></tr><tr><td>DAY</td><td>Dag</td></tr><tr><td>GRM</td><td>Gram</td></tr><tr><td>HUR</td><td>Uur</td></tr><tr><td>KGM</td><td>Kilogram</td></tr><tr><td>LTR</td><td>Liter</td></tr><tr><td>MIN</td><td>Minuut</td></tr><tr><td>MLT</td><td>Milliliter</td></tr><tr><td>MMT</td><td>Millimeter</td></tr><tr><td>MTK</td><td>Vierkante meter</td></tr><tr><td>MTQ</td><td>Kubieke meter</td></tr><tr><td>MTR</td><td>Meter</td></tr><tr><td>PCE</td><td>Stuk</td></tr><tr><td>TNE</td><td>Ton</td></tr><tr><td>WEE</td><td>Week</td></tr></table> | Code | Omschrijving | CMT | Centimeter | DAY | Dag | GRM | Gram | HUR | Uur | KGM | Kilogram | LTR | Liter | MIN | Minuut | MLT | Milliliter | MMT | Millimeter | MTK | Vierkante meter | MTQ | Kubieke meter | MTR | Meter | PCE | Stuk | TNE | Ton | WEE | Week |
| Code       | Omschrijving              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |              |     |            |     |     |     |      |     |     |     |          |     |       |     |        |     |            |     |            |     |                 |     |               |     |       |     |      |     |     |     |      |
| CMT        | Centimeter                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |              |     |            |     |     |     |      |     |     |     |          |     |       |     |        |     |            |     |            |     |                 |     |               |     |       |     |      |     |     |     |      |
| DAY        | Dag                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |              |     |            |     |     |     |      |     |     |     |          |     |       |     |        |     |            |     |            |     |                 |     |               |     |       |     |      |     |     |     |      |
| GRM        | Gram                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |              |     |            |     |     |     |      |     |     |     |          |     |       |     |        |     |            |     |            |     |                 |     |               |     |       |     |      |     |     |     |      |
| HUR        | Uur                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |              |     |            |     |     |     |      |     |     |     |          |     |       |     |        |     |            |     |            |     |                 |     |               |     |       |     |      |     |     |     |      |
| KGM        | Kilogram                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |              |     |            |     |     |     |      |     |     |     |          |     |       |     |        |     |            |     |            |     |                 |     |               |     |       |     |      |     |     |     |      |
| LTR        | Liter                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |              |     |            |     |     |     |      |     |     |     |          |     |       |     |        |     |            |     |            |     |                 |     |               |     |       |     |      |     |     |     |      |
| MIN        | Minuut                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |              |     |            |     |     |     |      |     |     |     |          |     |       |     |        |     |            |     |            |     |                 |     |               |     |       |     |      |     |     |     |      |
| MLT        | Milliliter                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |              |     |            |     |     |     |      |     |     |     |          |     |       |     |        |     |            |     |            |     |                 |     |               |     |       |     |      |     |     |     |      |
| MMT        | Millimeter                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |              |     |            |     |     |     |      |     |     |     |          |     |       |     |        |     |            |     |            |     |                 |     |               |     |       |     |      |     |     |     |      |
| MTK        | Vierkante meter           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |              |     |            |     |     |     |      |     |     |     |          |     |       |     |        |     |            |     |            |     |                 |     |               |     |       |     |      |     |     |     |      |
| MTQ        | Kubieke meter             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |              |     |            |     |     |     |      |     |     |     |          |     |       |     |        |     |            |     |            |     |                 |     |               |     |       |     |      |     |     |     |      |
| MTR        | Meter                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |              |     |            |     |     |     |      |     |     |     |          |     |       |     |        |     |            |     |            |     |                 |     |               |     |       |     |      |     |     |     |      |
| PCE        | Stuk                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |              |     |            |     |     |     |      |     |     |     |          |     |       |     |        |     |            |     |            |     |                 |     |               |     |       |     |      |     |     |     |      |
| TNE        | Ton                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |              |     |            |     |     |     |      |     |     |     |          |     |       |     |        |     |            |     |            |     |                 |     |               |     |       |     |      |     |     |     |      |
| WEE        | Week                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |              |     |            |     |     |     |      |     |     |     |          |     |       |     |        |     |            |     |            |     |                 |     |               |     |       |     |      |     |     |     |      |
| 0..1       | PriceBaseDescription      | Element                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |              |     |            |     |     |     |      |     |     |     |          |     |       |     |        |     |            |     |            |     |                 |     |               |     |       |     |      |     |     |     |      |

## Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

## Order

Variant: SALES

| Occurrence | Element / Annotations |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                       | Type: restriction (xs:string)<br>Length: 1 35<br>Name: <b>Order/Orderregel/Afwijkende prijsafpraak/Prijsbasis/Omschrijving prijseenheid</b><br>Description: Tekstveld met een nadere specificatie van de prijseenheid.<br>Remark: Het kan voorkomen dat zowel de besteenheid als de prijseenheid ST(uks) als eenheidscode hebben, maar verder verschillend geïnterpreteerd moeten worden, hiervoor kunt u dit omschrijvingsveld gebruiken.                                                                                                                                                                                          |
| 0..1       | ContractReference     | Element<br>Type: ContractReferenceType<br>Name: <b>Order/Orderregel/Contract</b><br>Description: Gegevens waarmee gerefereerd wordt aan een contract.<br>Remark: Een contract is een commerciële afspraak tussen afnemer en leverancier, vaak inhoudende bepaalde condities en prijsafspraken, eventueel gekoppeld aan een bepaalde omzet. Denk hierbij aan projectcontracten, contracten met prijsafspraken en raamcontracten met prijs- en afname-afspraken. Weliswaar is er duidelijk verschil tussen bv. een projectcontract en een raamorder, maar in een EDI-order worden beiden gezien als een verwijzing naar een contract. |
| 1..1       | xs:sequence           | ContentModel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1..1       | ContractNumber        | Element<br>Type: restriction (xs:string)<br>Length: 1 17<br>Name: <b>Order/Orderregel/Contract/Contractnummer</b><br>Description: Nummer ter identificatie van het contract.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0..1       | ContractDate          | Element<br>Type: xs:date<br>Name: <b>Order/Orderregel/Contract/Contractdatum</b><br>Description: Datum waarop het contract is afgesloten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0..1       | UserDefinedExtension  | Element                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Schemabeschrijving

Order

Schemaversie: 005

Variant: SALES

| Occurrence  | Element / Annotations                              |                                                                                                                               |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1..1        | <div><div>xs:sequence</div><div>xs:any</div></div> | Type: UserDefinedExtensionType                                                                                                |
| 0..unbounde |                                                    | Name: <b>Order/Orderregel/Gebruikers extensie</b><br>Description: Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard. |
|             |                                                    | ContentModel                                                                                                                  |
|             |                                                    | Element                                                                                                                       |
|             |                                                    | Name: <b>Order/Orderregel/Gebruikers extensie/Extensie inhoud</b><br>Description: Overeengekomen uitbreiding op de standaard. |