

Functionele Attributenlijst Factuur SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Factuur			
Soort factuur Code waarmee de transactie waarop het bericht betrekking heeft nader wordt gespecificeerd. Een '380 Factuur' kan debet of credit zijn. Het wordt afgeraden om debet en credit regels in dezelfde factuur te gebruiken. Gebruik in XML de code lijst 'InvoiceType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten .	an..3	M	1
Toegestane codes: 380 Factuur 384 Correctie factuur			
Factuurnummer Nummer ter identificatie van het bericht. Dit nummer, een opeenvolgend nummer, met één of meer reeksen, waardoor de factuur eenduidig wordt geïdentificeerd, is toegekend door de zender van het bericht. De ontvanger van het bericht vermeldt het factuurnummer bij betaling en/of betalingsspecificatiebericht. Het factuurnummer kan dan gebruikt worden voor de 'matching' tussen de betaling en de nog openstaande facturen. Het is daarom aan te raden om het factuurnummer voldoende uniek te maken, minimaal gedurende 1 jaar.	an..17	M	1
Factuurdatum Datum waarop het bericht is aangemaakt.	CCYY-MM-DD	M	1
Afleverdatum Datum waarop de economische overdracht van de goederen heeft plaatsgevonden. De fiscus stelt deze datum verplicht bij goederen - en dienstenfacturen. Bij backhauling dient de leverdatum geïnterpreteerd te worden als de datum waarop de afnemer de bestelde goederen heeft opgehaald bij het haaladres.	CCYY-MM-DD	O	1
Vervaldatum De datum waarop de betaling voor de factuur uiterlijk binnen moet zijn.	CCYY-MM-DD	O	1
Valuta Code van de munteenheid waarin de bedragen in het bericht zijn uitgedrukt. Gebruik Codelijst: ISO 4217 3-letterige valutalijs.	an..3	M	1
Betaalwijze Code waarmee de manier waarop de factuur moet worden betaald wordt aangegeven. Indien voor deze factuur wordt afgeweken van de standaard betaalwijze kan dat hier worden aangegeven. Gebruik in XML de code lijst 'PaymentMeansType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten .	an..3	O	1

Functionele Attributenlijst Factuur SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Toegestane codes: 10 Contant 42 Op rekening 49 Automatische incasso			
Aanvullende Informatie Gegevens die dienen als aanvullende informatie, niet bestemd voor automatische verwerking. Kan o.a. gebruikt worden voor het 'termijnnummer'.	an..*	O	1
Bijlage informatie Gegevens over de bijlage en/of de deeplink bij een bericht. Het is verplicht om een van de volgende velden te gebruiken: 'URL', 'Lokale link', of 'Bijlage'.		O	unbounded
Nummer Een binnen dit bericht uniek nummer voor referentiedoeleinden. Verplicht als u binnen dit bericht verwijst naar deze bijlage.	n..4	O	1
Volgorde De volgorde van bij elkaar behorende bijlagen. - Aan alle bij elkaar behorende bijlagen (sets) moet in dit veld de volgorde worden meegegeven - Verschillende sets bijlagen worden (in dit veld) aangegeven met een letter; a.1, b.1, c... - Binnen een set wordt met een nummer (in dit veld) de volgorde aangegeven; a.1,a.2, a.3... Voorbeelden: a.1, a.2, a.3, b.1, b.2 (set a bestaat uit 3 bijlagen, set b uit 2)	an..4	O	1
Aanmaakdatum De datum waarop deze bijlage is gemaakt.	CCYY-MM-DD	O	1
Lokale link Tekstveld met een link (relatief path) naar de lokaal meegestuurde bijlage.	an..512	O	1
Bijlage De bijlage zelf weergegeven in een base64 codering.	an..*	O	1
Type Code die het soort document beschrijft. Gebruik in XML de code lijst 'AttachmentType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.	an..3	M	1
Toegestane codes: CAD CAD object of symbool CHR Karakteristieken sheet FAC Factuur LOG Logo			

Functionele Attributenlijst Factuur SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Toegestane codes: MAN Handleiding MTE Installatie- en onderhoudsdocument OTA Overige bijlage PAR Explosietekening PHI Productfoto hoge resolutie PPI Productfoto lage resolutie PRT Presentatie document/brochure PVI Presentatie video SCH Schema SOF Software STR Certificaat			
Bestandstype Code die het bestandstype beschrijft, gebruik mime types, see: https://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml kolom name	an..256	M	1
Bestandsnaam Tekstveld met de naam van het bestand dat is bijgesloten en/of waar naar verwezen wordt door de URL.	an..512	O	1
URL informatie Gegevens over de URL.		O	1
URL Wereldwijd uniek kenmerk, voldoende aan de Uniform Resource Locator specificatie, ter identificatie van een informatiebron.	an..512	M	1
Indicatie originele bron Code waarmee wordt aangegeven of altijd naar de originele bron (URL) moet worden verwezen. true (ja) = er wordt altijd verwezen naar de originele bron. Regel: Niet meegeven wordt geïnterpreteerd als false (nee). Toegestane codes: true Ja false Nee	boolean	O	1
Bijlagetitel Tekstveld met de titel van de bijlage die is bijgesloten en/of waar naar verwezen wordt door de URL.		O	unbounded
Omschrijving	an..70	M	1
Taalcode Gebruik codelijst ISO 639 2-letterige alfanumerieke codes	an..3	M	1

Functionele Attributenlijst Factuur SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Bijlageomschrijving Tekstveld met een nadere toelichting op de bijlage die is bijgesloten en/of waar naar verwezen wordt door de URL.		O	unbounded
Omschrijving	an..256	M	1
Taalcode Gebruik codelijst ISO 639 2-letterige alfanumerieke codes	an..3	M	1
Bijlage karakteristieken Metagegevens over een bijlage Voor het gebruik van Attribuutnaam en Attribuutwaarde zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/bijlagekarakteristieken .		O	unbounded
Attribuutnaam Tekst die de naam van een bijlage attribuut beschrijft.	an..35	M	1
Attribuutwaarde Veld met de waarde van het attribuut.	an..70	M	1
Gebruikers extensie Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.		O	1
Extensie inhoud Overeengekomen uitbreiding op de standaard.		O	1
Ketenaansprakelijkheid Gegevens over het van toepassing zijn van de Wet op de Ketenaansprakelijkheid (WKA).		O	1
Indicatie ketenaansprakelijkheid Code waarmee wordt aangegeven dat de Wet op de Ketenaansprakelijkheid (WKA) van toepassing is. Toegestane codes: true Ja false Nee	boolean	M	1
BTW/Accijnsinformatie Gegevens over het van toepassing zijn van BTW of Accijns.		O	1

Functionele Attributenlijst Factuur SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Indicatie BTW-verleggingsregeling Code waarmee wordt aangegeven dat de BTW niet door de leverancier maar door de afnemer moet worden afgedragen. Komt voor bij facturering van diensten van de onderaannemer aan de hoofdaannemer. De onderaannemer mag geen BTW op de factuur berekenen, de aannemer is BTW verschuldigd en moet die berekenen. Als BTW verlegd van toepassing dan moet u overal binnen dit bericht voor het BTW-tarief de waarde AE gebruiken. Zie ook het Procesmodel voor hoe BTW verlegd moet worden toegepast.	boolean	O	1
Toegestane codes: true Ja false Nee			
Referentie klantorder Gegevens die dienen als referentie voor de klant aan een bepaalde verkooptransactie.		O	1
Referentie eindafnemer Nummer ter identificatie van een verkooptransactie door de eindafnemer. De eindafnemer (hier 'n aannemer of installateur) is ook bekend met dit ordernummer. Deze referentie dient door de leverancier vermeld te worden op de pakbon bij een rechtstreekse levering (handelaar geeft producent een order de producten te leveren op de bouwplaats van een aannemer).	an..35	M	1
Verzendbericht Gegevens waarmee gerefereerd wordt aan een verzendbericht. Het is verplicht om het 'Ordernummer afnemer' of het 'Verzendberichtsnummer' in te vullen. Alleen bij een Correctie factuur mogen beide worden leeg gelaten.		O	1
Verzendberichtsnummer Nummer ter identificatie van het verzendbericht.	an..17	M	1
Order Gegevens waarmee gerefereerd wordt aan een order. Kan alleen gebruikt worden indien de factuur betrekking heeft op één order. Het advies is om het ordernummer van de afnemer in te vullen. Het is verplicht om het 'Ordernummer afnemer' of het 'Verzendberichtsnummer' in te vullen. Alleen bij een Correctie factuur mogen beide worden leeg gelaten.		O	1
Ordernummer afnemer Nummer ter identificatie van de order door de afnemer.	an..35	M	1
Referentie orderbevestiging Gegevens waarmee gerefereerd wordt aan een orderbevestiging.		O	1

Functionele Attributenlijst Factuur SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Orderbevestigingsnummer Nummer ter identificatie van de orderbevestiging.	an..17	M	1
Te corrigeren factuur Gegevens waarmee gerefereerd wordt aan een factuur. Kan gebruikt worden om te verwijzen naar een normale factuur (380) of naar een correctiefactuur (384). De te corrigeren factuur kan op zijn beurt ook weer een (correctie)factuur zijn (correctie op correctie).		O	1
Factuurnummer Nummer ter identificatie van de factuur.	an..17	M	1
Factuurnummer leverancier Gegevens waarmee gerefereerd wordt aan een factuur van de oorspronkelijke leverancier.		O	1
Factuurnummer Nummer ter identificatie van de originele factuur van de leverancier.	an..17	M	1
Project Gegevens waarmee gerefereerd wordt aan een project.		O	1
Projectnummer Nummer ter identificatie van het project. Op basis van het projectnummer kunnen een aantal administratieve processen worden geactiveerd, zoals bijvoorbeeld het registreren en verwerken van kortingen.	an..17	M	1
Contract Gegevens waarmee gerefereerd wordt aan een contract.		O	1
Contractnummer Nummer ter identificatie van het contract.	an..17	M	1
Afnemer Partij aan wie goederen en/of diensten worden verkocht en geleverd. Als FSC certificering van toepassing is moeten de NAW gegevens compleet worden vermeld.		M	1
GLN Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.	n13	M	1
Naam Tekstveld met de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
Naam2 Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1

Functionele Attributenlijst Factuur SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
—Straatnaam Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1
—Huisnummer Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	n..5	O	1
—Huisletter Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an1	O	1
—Huisnummertoevoeging Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an..4	O	1
—Plaats Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1
—Postcode Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie. Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes.	an..9	O	1
—Land Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes.	an2	O	1
—BTW-identificatienummer Nummer ter identificatie van de partij ten behoeve van BTW-heffing. Het nummer bestaat uit een 2 letterige landcode, 9 cijferig nummer en een toevoeging van 3 posities (B01 t/m B99). Voorbeeld: NL001234567B01. Heeft uw nummer minder dan 14 tekens? Vul het dan na de landcode aan met nullen. Het BTW-identificatienummer dient te worden vermeld bij intracommunautaire leveringen en indien er sprake is van de verleggingsregeling.	an..14	O	1
—KvK-nummer Nummer waaronder deze partij is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.	n..8	O	1
—Contactgegevens Gegevens over een afdeling of persoon van de partij waarmee contact kan worden opgenomen via telefoon, fax of e-mail.		O	5
—Contactpersoon Tekstveld met de naam van een persoon waarmee contact kan worden opgenomen.	an..35	O	1
—Telefoonnummer Nummer waarmee via de telefoon contact kan worden opgenomen.	an..20	O	1
—E-mailadres Tekstveld met het elektronische adres waarmee via e-mail contact kan worden opgenomen.	an..254	O	1

Functionele Attributenlijst Factuur SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

		Formaat	Status	Repetitie
Certificaatinformatie	Gegevens over de schriftelijke verklaring dat een product of proces voldoet aan de voorgeschreven specificaties en/of regels al dan niet wettelijk bepaald. Het betreft certificaten en/of keurmerken.		O	unbounded
	Als de zending gecertificeerde artikelen bevat kan het gebruik van deze informatie verplicht gesteld zijn door de betreffende certificerings organisatie.			
Nummer	Een binnen dit bericht uniek nummer voor referentiedoeleinden. Verplicht als u binnen dit bericht verwijst naar dit certificaat/keurmerk.	n..4	O	1
Code	Code waarmee wordt aangegeven welke certificaat of keurmerk van toepassing is. Gebruik in XML de code lijst 'CertificateType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten .	an..8	M	1
Toegestane codes:				
ADR	Europese verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg			
ART	ART keurmerk tweewielersloten			
CAL	kalibratiecertificaat			
CMR	Internationale conventie bij grensoverschrijdend wegvervoer informatie			
DECL	Leveranciersverklaring van preferentiële oorsprong			
DIN	DIN informatie			
DOCCE	conformiteitsverklaring			
DOP	Prestatieverklaring			
ECCN	Export Control Classification Number			
ECO	ECO label			
EEL	EU energielabel			
FSC	Forest Stewardship Council			
GHS	Wijze van indeling, kenmerking en etikettering van chemische stoffen en preparaten.			
Gaskeur	Gaskeur keurmerk			
Gastec	Gastec keurmerk			
IHM	Inventaris gevaarlijke materialen			
ISO	ISO informatie			
ISPM	International Standards For Phytosanitary Measures No. 15			
KEMA	KEMA			
KH	Keurhout			
KIWA	KIWA			
KOMO	KOMO			
LQC	Limited Quantity waarde			
MTCS	Malaysian Timber Certification System			

Functionele Attributenlijst Factuur SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

		Formaat	Status	Repetitie
	Toegestane codes: PEFC Programme for Endorsement of Forest Certification PVW Politiekeurmerk veilig wonen REACH Registratie, evaluatie, autorisatie en restrictie van chemicaliën SDS Veiligheidsblad Seal Keurmerk UN Identificatienummer gevaarlijke stoffen WEEE Richtlijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)			
—Omschrijving	Tekstveld met de naam van het certificaat of keurmerk.	an..35	O	1
—Certificaatnummer	Nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter identificatie van het certificaat of keurmerk. Als 'Keurhout' certificering van toepassing is moet hier de 'Keurhout deelnemercode' worden vermeld.	an..35	O	1
—Instantie	Tekstveld met de naam van de instantie die het certificaat of keurmerk heeft toegekend.	an..35	O	1
—Subnummer	Extra nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter verdere identificatie van het certificaat of keurmerk	an..35	O	1
—Tekst	Tekstveld ten behoeve van voorgeschreven certificaat of keurmerk teksten op documenten.	an..256	O	1
—Ingangsdatum	Datum waarop het certificaat of keurmerk is toegekend.	CCYY-MM-DD	O	1
—Revisiedatum	Datum waarop het certificaat of keurmerk is gereviseerd.	CCYY-MM-DD	O	1
—Expiratiedatum	Datum waarop het certificaat of keurmerk verloopt.	CCYY-MM-DD	O	1
—Claim code	Code waarmee wordt aangegeven welke claim van toepassing is. Gebruik in XML de code lijst 'ClaimType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.	an..8	O	1
	Toegestane codes: F100 FSC 100% F70 FSC Mix 70% FCW FSC Controlled Wood FMC FSC Mix Credit FR100 FSC recycled 100%			

Functionele Attributenlijst Factuur SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Toegestane codes: FR70 FSC recycled 70% FRC FSC Recycled Credit ISPM ISPM gecertificeerd KL Keurhout Legaal KL1 Keurhout Duurzaam L1 KL2 Keurhout Duurzaam L2 P100 100% PEFC gecertificeerd P70 70% PEFC gecertificeerd RW Recycled Wood			
Claim omschrijving Tekstveld met de beschrijving van de claim.	an..70	O	1
Bijlagereferentie Een nummer dat refereert naar een bijlage binnen dit bericht. U mag alleen verwijzen naar een bijlage op kop niveau.	n..4	O	unbounded
Gebruikers extensie Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.		O	1
Extensie inhoud Overeengekomen uitbreiding op de standaard.		O	1
Leverancier Partij die goederen en/of diensten verkoopt en levert. Als FSC certificering van toepassing is moeten de NAW gegevens compleet worden vermeld.		M	1
GLN Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.	n13	M	1
Naam Tekstveld met de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
Naam2 Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
Straatnaam Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1
Huisnummer Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	n..5	O	1

Functionele Attributenlijst Factuur SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Huisletter Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an1	O	1
Huisnummertoevoeging Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an..4	O	1
Plaats Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1
Postcode Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie. Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes.	an..9	O	1
Land Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes.	an2	O	1
BTW-identificatienummer Nummer ter identificatie van de partij ten behoeve van BTW-heffing. Het nummer bestaat uit een 2 letterige landcode, 9 cijferig nummer en een toevoeging van 3 posities (B01 t/m B99). Voorbeeld: NL001234567B01. Heeft uw nummer minder dan 14 tekens? Vul het dan na de landcode aan met nullen. Het BTW-identificatienummer dient te worden vermeld bij intracommunautaire leveringen en indien er sprake is van de verleggingsregeling.	an..14	O	1
KvK-nummer Nummer waaronder deze partij is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.	n..8	O	1
Contactgegevens Gegevens over een afdeling of persoon van de partij waarmee contact kan worden opgenomen via telefoon, fax of e-mail.		O	5
Contactpersoon Tekstveld met de naam van een persoon waarmee contact kan worden opgenomen.	an..35	O	1
Telefoonnummer Nummer waarmee via de telefoon contact kan worden opgenomen.	an..20	O	1
E-mailadres Tekstveld met het elektronische adres waarmee via e-mail contact kan worden opgenomen.	an..254	O	1
Rekening informatie Gegevens over rekeningnummers voor nationaal - en internationaal betalingsverkeer.		O	3
IBAN International Bank Account Number, wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een bankrekening.	an..34	O	1

Functionele Attributenlijst Factuur SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

		Formaat	Status	Repetitie
BIC	Bank Identifier Code, wereldwijd uniek kenmerk ter identificatie van een bank en/of een kantoor van een bank.	an..11	O	1
Certificaatinformatie	Gegevens over de schriftelijke verklaring dat een product of proces voldoet aan de voorgeschreven specificaties en/of regels al dan niet wettelijk bepaald. Het betreft certificaten en/of keurmerken. Als de zending gecertificeerde artikelen bevat kan het gebruik van deze informatie verplicht gesteld zijn door de betreffende certificerings organisatie.		O	unbounded
Nummer	Een binnen dit bericht uniek nummer voor referentiedoeleinden. Verplicht als u binnen dit bericht verwijst naar dit certificaat/keurmerk.	n..4	O	1
Code	Code waarmee wordt aangegeven welke certificaat of keurmerk van toepassing is. Gebruik in XML de code lijst 'CertificateType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.	an..8	M	1
Toegestane codes:				
ADR	Europese verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg			
ART	ART keurmerk tweewielersloten			
CAL	kalibratiecertificaat			
CMR	Internationale conventie bij grensoverschrijdend wegvervoer informatie			
DECL	Leveranciersverklaring van preferentiële oorsprong			
DIN	DIN informatie			
DOCCE	conformiteitsverklaring			
DOP	Prestatieverklaring			
ECCN	Export Control Classification Number			
ECO	ECO label			
EEL	EU energielabel			
FSC	Forest Stewardship Council			
GHS	Wijze van indeling, kenmerking en etikettering van chemische stoffen en preparaten.			
Gaskeur	Gaskeur keurmerk			
Gastec	Gastec keurmerk			
IHM	Inventaris gevaarlijke materialen			
ISO	ISO informatie			
ISPM	International Standards For Phytosanitary Measures No. 15			
KEMA	KEMA			
KH	Keurhout			
KIWA	KIWA			

Functionele Attributenlijst Factuur SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

		Formaat	Status	Repetitie
	Toegestane codes: KOMO KOMO LQC Limited Quantity waarde MTCS Malaysian Timber Certification System PEFC Programme for Endorsement of Forest Certification PVW Politiekeurmerk veilig wonen REACH Registratie, evaluatie, autorisatie en restrictie van chemicaliën SDS Veiligheidsblad Seal Keurmerk UN Identificatienummer gevaarlijke stoffen WEEE Richtlijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)			
—Omschrijving	Tekstveld met de naam van het certificaat of keurmerk.	an..35	O	1
—Certificaatnummer	Nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter identificatie van het certificaat of keurmerk. Als 'Keurhout' certificering van toepassing is moet hier de 'Keurhout deelnemercode' worden vermeld.	an..35	O	1
—Instantie	Tekstveld met de naam van de instantie die het certificaat of keurmerk heeft toegekend.	an..35	O	1
—Subnummer	Extra nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter verdere identificatie van het certificaat of keurmerk	an..35	O	1
—Tekst	Tekstveld ten behoeve van voorgeschreven certificaat of keurmerk teksten op documenten.	an..256	O	1
—Ingangsdatum	Datum waarop het certificaat of keurmerk is toegekend.	CCYY-MM-DD	O	1
—Revisiedatum	Datum waarop het certificaat of keurmerk is gereviseerd.	CCYY-MM-DD	O	1
—Expiratiedatum	Datum waarop het certificaat of keurmerk verloopt.	CCYY-MM-DD	O	1
—Claim code	Code waarmee wordt aangegeven welke claim van toepassing is. Gebruik in XML de code lijst 'ClaimType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.	an..8	O	1
	Toegestane codes: F100 FSC 100% F70 FSC Mix 70%			

Functionele Attributenlijst Factuur SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Toegestane codes: FCW FSC Controlled Wood FMC FSC Mix Credit FR100 FSC recycled 100% FR70 FSC recycled 70% FRC FSC Recycled Credit ISPM ISPM gecertificeerd KL Keurhout Legaal KL1 Keurhout Duurzaam L1 KL2 Keurhout Duurzaam L2 P100 100% PEFC gecertificeerd P70 70% PEFC gecertificeerd RW Recycled Wood			
Claim omschrijving Tekstveld met de beschrijving van de claim.	an..70	O	1
Bijlagereferentie Een nummer dat refereert naar een bijlage binnen dit bericht. U mag alleen verwijzen naar een bijlage op kop niveau.	n..4	O	unbounded
Gebruikers extensie Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.		O	1
Extensie inhoud Overeengekomen uitbreiding op de standaard.		O	1
Factuuradres Partij waaraan gefactureerd wordt.		M	1
GLN Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.	n13	M	1
Naam Tekstveld met de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
Naam2 Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
Straatnaam Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1
Huisnummer Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	n..5	O	1

Functionele Attributenlijst Factuur SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Huisletter Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an1	O	1
Huisnummertoevoeging Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an..4	O	1
Plaats Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1
Postcode Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie. Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes.	an..9	O	1
Land Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes.	an2	O	1
BTW-identificatienummer Nummer ter identificatie van de partij ten behoeve van BTW-heffing. Het nummer bestaat uit een 2 letterige landcode, 9 cijferig nummer en een toevoeging van 3 posities (B01 t/m B99). Voorbeeld: NL001234567B01. Heeft uw nummer minder dan 14 tekens? Vul het dan na de landcode aan met nullen.	an..14	O	1
KvK-nummer Nummer waaronder deze partij is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.	n..8	O	1
Factuurverzendadres Partij die de factuur verstuurd.		O	1
GLN Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.	n13	M	1
Naam Tekstveld met de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
Naam2 Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
Straatnaam Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1
Huisnummer Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	n..5	O	1
Huisletter Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an1	O	1

Functionele Attributenlijst Factuur SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Huisnummertoevoeging Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an..4	O	1
Plaats Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1
Postcode Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie. Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes.	an..9	O	1
Land Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes.	an2	O	1
BTW-identificatienummer Nummer ter identificatie van de partij ten behoeve van BTW-heffing. Het nummer bestaat uit een 2 letterige landcode, 9 cijferig nummer en een toevoeging van 3 posities (B01 t/m B99). Voorbeeld: NL001234567B01. Heeft uw nummer minder dan 14 tekens? Vul het dan na de landcode aan met nullen.	an..14	O	1
KvK-nummer Nummer waaronder deze partij is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.	n..8	O	1
Rekening informatie Gegevens over rekeningnummers voor nationaal - en internationaal betalingsverkeer. Als deze informatie is gevuld, dan is deze leidend. (Als alleen de Rekening informatie van de leverancier is ingevuld dan geldt die informatie uiteraard.)		O	3
IBAN International Bank Account Number, wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een bankrekening.	an..34	O	1
BIC Bank Identifier Code, wereldwijd uniek kenmerk ter identificatie van een bank en/of een kantoor van een bank.	an..11	O	1
Haaladres Locatie waar goederen worden opgehaald. Alleen van toepassing bij backhauling.		O	1
GLN Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.	n13	M	1
Naam Tekstveld met de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
Naam2 Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1

Functionele Attributenlijst Factuur SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
—Straatnaam Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1
—Huisnummer Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	n..5	O	1
—Huisletter Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an1	O	1
—Huisnummertoevoeging Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an..4	O	1
—Plaats Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1
—Postcode Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie. Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes.	an..9	O	1
—Land Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes.	an2	O	1
—Afleveradres Locatie waar goederen worden afgeleverd. Verplicht, behalve bij backhauling.		O	1
—GLN Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.	n13	O	1
—Naam Tekstveld met de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
—Naam2 Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
—Straatnaam Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1
—Huisnummer Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	n..5	O	1
—Huisletter Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an1	O	1
—Huisnummertoevoeging Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an..4	O	1

Functionele Attributenlijst Factuur SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
—Plaats Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1
—Postcode Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie. Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes.	an..9	O	1
—Land Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes.	an2	O	1
—Eindbestemming Partij bij wie goederen via een overslagpunt worden afgeleverd. Verplicht te gebruiken bij crossdocking.		O	1
—GLN Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.	n13	O	1
—Naam Tekstveld met de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
—Naam2 Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
—Straatnaam Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1
—Huisnummer Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	n..5	O	1
—Huisletter Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an1	O	1
—Huisnummertoevoeging Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an..4	O	1
—Plaats Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1
—Postcode Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie. Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes.	an..9	O	1
—Land Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes.	an2	O	1

Functionele Attributenlijst Factuur SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Fiscaal vertegenwoordiger Partij die optreedt als vertegenwoordiger van een buitenlands partij naar de Belastingdienst m.b.t. BTW aangelegenheden.		O	1
GLN Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.	n13	M	1
Naam Tekstveld met de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
Naam2 Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
Straatnaam Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1
Huisnummer Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	n..5	O	1
Huisletter Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an1	O	1
Huisnummertoevoeging Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an..4	O	1
Plaats Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1
Postcode Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie. Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes.	an..9	O	1
Land Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes.	an2	O	1
BTW-identificatienummer Nummer ter identificatie van de partij ten behoeve van BTW-heffing. Het nummer bestaat uit een 2 letterige landcode, 9 cijferig nummer en een toevoeging van 3 posities (B01 t/m B99). Voorbeeld: NL001234567B01. Heeft uw nummer minder dan 14 tekens? Vul het dan na de landcode aan met nullen. Het BTW-identificatienummer dient te worden vermeld bij intracommunautaire leveringen en indien er sprake is van de verleggingsregeling.	an..14	O	1

Functionele Attributenlijst Factuur SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Betalingskorting Gegevens over de condities waaronder een bedrag in mindering mag worden gebracht op een te betalen factuur. De betalingskorting wordt berekend op basis van het grondslagbedrag.		O	5
Percentage betalingskorting Getal waarmee het in mindering te brengen bedrag wordt aangegeven in procenten van het te betalen bedrag.	n..10	M	1
Aantal dagen na factuurdatum Termijn in dagen, gerekend vanaf de factuurdatum, waarbinnen het recht op de betalingskorting geldig is.	n..3	M	1
Kredietbeperking Gegevens over een vergoeding voor rente en kosten die van toepassing zijn op een vordering. De kredietbeperkingstoeslag wordt berekend op basis van het grondslagbedrag.		O	3
Percentage kredietbeperkingstoeslag Getal waarmee de in rekening te brengen kredietkosten worden uitgedrukt in procenten van het factuurbedrag.	n..10	M	1
Aantal dagen na factuurdatum Het aantal dagen na factuurdatum vanaf wanneer de kredietbeperking van toepassing is.	n..3	M	1
Factuurtoeslag Gegevens over een toeslag toegepast op het totaal van de factuur. Deze factuur/toeslagen kunnen niet toegerekend worden aan de factuurregels. Niet gebruiken om de totalen van de toeslagen op regelniveau aan te geven.		O	10
Soort toeslag Code waarmee het type toeslag wordt aangegeven. Alleen code ADR (=totaal overige kosten/toeslagen) mag meerdere keren worden gebruikt, gebruik dan ook het veld Omschrijving toeslag. Gebruik in XML de code lijst 'CommonChargeType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.	an..3	M	1
Toegestane codes: AAT Spoed/express order ADR Totaal overige korting/toeslag ADZ Korting/Toeslag rechtstreekse levering/afwijkend leveradres AEM Administratiekosten AEQ Overschrijdingstoeslag FC Vrachtkosten MAC Kleine orderkosten			
Toeslagbedrag Bedrag dat extra in rekening wordt gebracht.	n..15	M	1

Functionele Attributenlijst Factuur SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
- Omschrijving per taal - Tekstveld waarin het soort toeslag en de reden ervan beschreven worden.		O	unbounded
Omschrijving	an..35	M	1
- Taalcode - Gebruik codelijst ISO 639 2-letterige alfanumerieke codes	an..3	M	1
- BTW informatie - Gegevens over de van toepassing zijnde BTW-heffing op de factuurtoeslag. - Verplicht indien BTW-verleggingsregeling NIET van toepassing is.		M	1
- BTW-tarief - Code waarmee de categorie van het BTW-tarief voor de BTW-heffing wordt aangegeven. - Gebruik in XML de code lijst 'VatRateType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten. - Toegepaste codes: - AE BTW verlegd - E Vrijgesteld tarief - S Standaard tarief	an..3	M	1
- BTW-percentage - Getal waarmee de BTW-heffing wordt aangegeven in procenten van het BTW-grondslagbedrag. - Het BTW-percentage is verplicht bij standaard en verlegd BTW-tarieven. Let erop dat 0% ook een standaard BTW-tarief is.	n..7	O	1
- Gebruikers extensie - Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.		O	1
- Extensie inhoud - Overeengekomen uitbreiding op de standaard.		O	1
- Factuurskorting - Gegevens over een korting toegepast op het totaal van de factuur. - Te gebruiken voor korting geldend voor de gehele factuur. Deze factuur-kortingen kunnen niet toegerekend worden aan de factuurregels. Niet gebruiken om de totalen van de kortingen op regelniveau aan te geven.		O	10
- Soort korting - Code waarmee het type korting wordt aangegeven. - Alleen code ADR (=totaal overige kosten/toeslagen) mag meerdere keren worden gebruikt, gebruik dan ook het veld Omschrijving korting. - Gebruik in XML de code lijst 'InvoiceAllowanceType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.	an..3	M	1

Functionele Attributenlijst Factuur SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Toegestane codes: ADO Logistieke korting ADR Totaal overige korting/toeslag CAC Kontante korting			
Kortingsbedrag Bedrag dat in mindering wordt gebracht.	n..15	M	1
Kortingspercentage Getal met het in mindering gebrachte bedrag uitgedrukt in procenten van het totaalbedrag. Dit gegeven wordt alleen ter informatie meegegeven.	n..7	O	1
Omschrijving per taal Tekstveld waarin het soort korting en de reden ervan beschreven worden.		O	unbounded
Omschrijving	an..35	M	1
Taalcode Gebruik codelijst ISO 639 2-letterige alfanumerieke codes	an..3	M	1
BTW informatie Gegevens over de van toepassing zijnde BTW-heffing op de factuurkorting. Verplicht indien BTW-verleggingsregeling NIET van toepassing is.		M	1
BTW-tarief Code waarmee de categorie van het BTW-tarief voor de BTW-heffing wordt aangegeven. Gebruik in XML de code lijst 'VatRateType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.	an..3	M	1
Toegestane codes: AE BTW verlegd E Vrijgesteld tarief S Standaard tarief			
BTW-percentage Getal waarmee de BTW-heffing wordt aangegeven in procenten van het BTW-grondslagbedrag. Het BTW-percentage is verplicht bij standaard en verlegd BTW-tarieven. Let erop dat 0% ook een standaard BTW-tarief is.	n..7	O	1
Gebruikers extensie Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.		O	1
Extensie inhoud Overeengekomen uitbreiding op de standaard.		O	1

Functionele Attributenlijst Factuur SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Gebruikers extensie Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.		O	1
Extensie inhoud Overeengekomen uitbreiding op de standaard.		O	1
Factuurregel Niveau in het bericht waar de in rekening gebrachte goederen worden gespecificeerd.		O	200000
Regelnummer Nummer ter identificatie van een regel binnen een bericht.	n..6	M	1
Geleverd aantal Het aantal eenheden van een artikel dat is geleverd.	n..15	M	1
Eenheid van het geleverde aantal Code van de meeteenheid waarin het geleverd aantal is uitgedrukt. Dit is gelijk aan de eenheid van het bestelde aantal in het orderbericht. In het algemeen wordt besteld in 'stuks'. Indien dit gegeven niet aanwezig is, geldt dit als 'stuks'. Gebruik in XML de code lijst 'UoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.	an..3	O	1
Toegestane codes:			
CMT	Centimeter		
DAY	Dag		
GRM	Gram		
HUR	Uur		
KGM	Kilogram		
LTR	Liter		
MIN	Minuut		
MLT	Milliliter		
MMT	millimetre		
MTK	Vierkante meter		
MTQ	Kubieke meter		
MTR	Meter		
PCE	Stuks		
TNE	Ton		
WEE	Week		

Functionele Attributenlijst Factuur SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Aantal factuureenheden Het aantal eenheden dat gefactureerd wordt. De eenheid (stuks, kilo, meter) wordt niet vermeld bij dit gegeven, maar is altijd hetzelfde als de eenheid van de prijsbasis. Het aantal factuureenheden is altijd gelijk aan het geleverde aantal, behalve bij artikelen waarvan de eenheid van de prijsbasis ongelijk is aan de eenheid van het geleverde aantal. Bijvoorbeeld voor spijkers die per stuk besteld worden maar per kilo gefactureerd worden.	n..15	M	1
Netto regelbedrag Geldwaarde van het gefactureerde artikel, inclusief toeslagen en kortingen op regelniveau.	n..15	M	1
Aanvullende Informatie Gegevens die dienen als aanvullende informatie, niet bestemd voor automatische verwerking.	an..*	O	1
Onderhoudsinformatie Gegevens over onderhoud.		O	1
Kosten ten laste van Code die aangeeft naar wie de kosten moeten worden doorbelast. Toegestane codes: DER Ten laste van derden GAR Ten laste van garantie HUU Ten laste van huurder	an..3	O	1
Locatie Naam van de ruimte(s) waarop onderhoud is uitgevoerd.	an..35	O	unbounded
Variabele bestelcondities Gegevens over wat moet worden uitgewisseld op het moment van bestellen van een 'variabel artikel'. Een artikel beschouwen we als een 'variabel artikel' als er bij het bestellen meer dan 1 eenheid moet worden opgegeven (bijv. het aantal EN de lengte). Als er maar 1 eenheid moet worden opgegeven (bijv. het aantal OF de lengte) dan wordt deze class niet gebruikt. Deze gegevens worden overgenomen uit de order.		O	10
Variabele code Code waarmee een afname eenheid voor bestellen wordt gespecificeerd.	an..35	M	1
Alfanumerieke waarde Tekstveld voor de alfanumerieke waarde.	an..512	O	1
Numerieke waarde Veld voor de numerieke waarde.	n..15	O	1

Functionele Attributenlijst Factuur SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Eenheid numerieke waarde Code van de meeteenheid waarin de numerieke waarde wordt uitgedrukt. Gebruik in XML de code lijst 'UoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.	an..3	O	1
Toegestane codes: CMT Centimeter DAY Dag DD Graden GRM Gram HUR Uur KGM Kilogram LTR Liter MIN Minuut MLT Milliliter MMT millimetre MTK Vierkante meter MTQ Kubieke meter MTR Meter PCE Stuks TNE Ton WEE Week			
Bewerkingen Gegevens over mogelijke bewerkingen op/aan een artikel. Deze gegevens worden overgenomen uit de order. De prijs kan worden toegevoegd ter informatie.		O	10
Bewerking code Code waarmee een bewerking wordt gespecificeerd.	an..35	M	1
Alfanumerieke waarde Tekstveld voor de alfanumerieke waarde.	an..512	O	1
Numerieke waarde Veld voor de numerieke waarde.	an..512	O	1
Eenheid numerieke waarde Code van de meeteenheid waarin de numerieke waarde wordt uitgedrukt. Gebruik in XML de code lijst 'UoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.	an..3	O	1
Toegestane codes: CMT Centimeter DAY Dag			

Functionele Attributenlijst Factuur SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie																												
Toegepaste codes: <table><tr><td>DD</td><td>Graden</td></tr><tr><td>GRM</td><td>Gram</td></tr><tr><td>HUR</td><td>Uur</td></tr><tr><td>KGM</td><td>Kilogram</td></tr><tr><td>LTR</td><td>Liter</td></tr><tr><td>MIN</td><td>Minuut</td></tr><tr><td>MLT</td><td>Milliliter</td></tr><tr><td>MMT</td><td>millimetre</td></tr><tr><td>MTK</td><td>Vierkante meter</td></tr><tr><td>MTQ</td><td>Kubieke meter</td></tr><tr><td>MTR</td><td>Meter</td></tr><tr><td>PCE</td><td>Stuks</td></tr><tr><td>TNE</td><td>Ton</td></tr><tr><td>WEE</td><td>Week</td></tr></table>				DD	Graden	GRM	Gram	HUR	Uur	KGM	Kilogram	LTR	Liter	MIN	Minuut	MLT	Milliliter	MMT	millimetre	MTK	Vierkante meter	MTQ	Kubieke meter	MTR	Meter	PCE	Stuks	TNE	Ton	WEE	Week
DD	Graden																														
GRM	Gram																														
HUR	Uur																														
KGM	Kilogram																														
LTR	Liter																														
MIN	Minuut																														
MLT	Milliliter																														
MMT	millimetre																														
MTK	Vierkante meter																														
MTQ	Kubieke meter																														
MTR	Meter																														
PCE	Stuks																														
TNE	Ton																														
WEE	Week																														
Extra informatie	an..512	O	1																												
Tekstveld voor extra informatie. Als meer info nodig is kan dat altijd met een bijlage.																															
Bewerking prijs	n..15	O	1																												
Bedrag dat wordt gevraagd voor de bewerking.																															
Artikel		M	1																												
Gegevens ter identificatie van een artikel. Het is verplicht om minimaal de GTIN of Artikelcode leverancier te gebruiken.																															
GTIN	n..14	O	1																												
Global Trade Item Number (GTIN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van het artikel.																															
Artikelcode leverancier	an..35	O	1																												
Kenmerk, uniek binnen het systeem van de leverancier, ter identificatie van het artikel. Geadviseerd wordt alleen de volgende characters te gebruiken: a..z, A..Z, 0..9, -, /, \, (,), ., _, +, :, (spatie) en (komma).																															
Artikel identificatie (aanvullend)		O	1																												
Aanvullende gegevens ter identificatie van het artikel.																															

Functionele Attributenlijst Factuur SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Artikelomschrijving Tekstveld met een eenduidige omschrijving ter identificatie van het artikel. Bevat minimaal de merknaam en vorm van het artikel. Wordt in transactieberichten alleen vermeld indien het bericht rechtstreeks in mensleesbare vorm wordt getoond, bijvoorbeeld in een webapplicatie.	an..70	O	1
Nadere identificerende kenmerken Tekstveld met aanvullende kenmerken ter identificatie van het artikel.	an..70	O	1
Kleur Tekstveld met de kleur van het artikel ten behoeve van nadere identificatie van het artikel.	an..35	O	1
Fysieke dimensies Gegevens over de fysieke afmetingen van een object.		O	1
Breedte Afmeting gerekend vanaf de zijkanten van een object.	n..18	O	1
Hoogte Afmeting gerekend vanaf de onderkant en bovenkant van een object.	n..18	O	1
Diepte Afmeting gerekend vanaf de voorzijde en de achterzijde van een object.	n..18	O	1
Eenheid afmeting Code van de meeteenheid waarin een afmeting is uitgedrukt. Gebruik in XML de code lijst 'LengthUoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten . Toegestane codes: CMT Centimeter MMT millimetre MTR Meter	an..3	O	1
Product classificatie Gegevens waarmee het product volgens een bepaalde systematiek in een klasse van soortgelijke producten wordt ingedeeld.		O	1
Goederencode Nummer of code ter identificatie van een productklasse volgens CBS, HS, GN of Taric code. In Nederland wordt voor het CBS nummer altijd 8 posities gebruikt.	an..17	O	1

Functionele Attributenlijst Factuur SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Certificaat informatie Gegevens over de schriftelijke verklaring dat een product of proces voldoet aan de voorgeschreven specificaties en/of regels al dan niet wettelijk bepaald. Het betreft certificaten en/of keurmerken.		O	unbounded
Code Code waarmee wordt aangegeven welke certificaat of keurmerk van toepassing is. Gebruik in XML de code lijst 'CertificateType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten .	an..8	M	1
Toegestane codes:			
ADR	Europese verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg		
ART	ART keurmerk tweewielersloten		
CAL	kalibratiecertificaat		
CMR	Internationale conventie bij grensoverschrijdend wegvervoer informatie		
DECL	Leveranciersverklaring van preferentiële oorsprong		
DIN	DIN informatie		
DOCCE	conformiteitsverklaring		
DOP	Prestatieverklaring		
ECCN	Export Control Classification Number		
ECO	ECO label		
EEL	EU energielabel		
FSC	Forest Stewardship Council		
GHS	Wijze van indeling, kenmerking en etikettering van chemische stoffen en preparaten.		
Gaskeur	Gaskeur keurmerk		
Gastec	Gastec keurmerk		
IHM	Inventaris gevaarlijke materialen		
ISO	ISO informatie		
ISPM	International Standards For Phytosanitary Measures No. 15		
KEMA	KEMA		
KH	Keurhout		
KIWA	KIWA		
KOMO	KOMO		
LQC	Limited Quantity waarde		
MTCS	Malaysian Timber Certification System		
PEFC	Programme for Endorsement of Forest Certification		
PVW	Politiekeurmerk veilig wonen		
REACH	Registratie, evaluatie, autorisatie en restrictie van chemicaliën		
SDS	Veiligheidsblad		
Seal	Keurmerk		

Functionele Attributenlijst Factuur SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

		Formaat	Status	Repetitie
	Toegestane codes:			
	UN			
	WEEE			
	Identificatienummer gevaarlijke stoffen			
	Richtlijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)			
—Omschrijving	Tekstveld met de naam van het certificaat of keurmerk.	an..35	O	1
—Certificaatnummer	Nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter identificatie van het certificaat of keurmerk.	an..35	O	1
—Instantie	Tekstveld met de naam van de instantie die het certificaat of keurmerk heeft toegekend.	an..35	O	1
—Subnummer	Extra nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter verdere identificatie van het certificaat of keurmerk	an..35	O	1
—Tekst	Tekstveld ten behoeve van voorgeschreven certificaat of keurmerk teksten op documenten.	an..256	O	1
—Ingangsdatum	Datum waarop het certificaat of keurmerk is toegekend.	CCYY-MM-DD	O	1
—Revisiedatum	Datum waarop het certificaat of keurmerk is gereviseerd.	CCYY-MM-DD	O	1
—Expiratiedatum	Datum waarop het certificaat of keurmerk verloopt.	CCYY-MM-DD	O	1
—Claim code	Code waarmee wordt aangegeven welke claim van toepassing is. Gebruik in XML de code lijst 'ClaimType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten .	an..8	O	1
	Toegestane codes:			
	F100			
	F70			
	FCW			
	FMC			
	FR100			
	FR70			
	FRC			
	ISPM			
	KL			
	KL1			
	KL2			
	FSC 100%			
	FSC Mix 70%			
	FSC Controlled Wood			
	FSC Mix Credit			
	FSC recycled 100%			
	FSC recycled 70%			
	FSC Recycled Credit			
	ISPM gecertificeerd			
	Keurhout Legaal			
	Keurhout Duurzaam L1			
	Keurhout Duurzaam L2			

Functionele Attributenlijst Factuur SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Toegestane codes: P100 100% PEFC gecertificeerd P70 70% PEFC gecertificeerd RW Recycled Wood			
Claim omschrijving Tekstveld met de beschrijving van de claim.	an..70	O	1
Certificaatreferentie Een nummer dat refereert naar een certificaat binnen dit bericht. U mag alleen verwijzen naar een certificaat(keurmerk) op kop niveau.	n..4	O	unbounded
Bijlagereferentie Een nummer dat refereert naar een bijlage binnen dit bericht. U mag verwijzen naar een bijlage op kop- of regelniveau.	n..4	O	unbounded
Gebruikers extensie Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.		O	1
Extensie inhoud Overeengekomen uitbreiding op de standaard.		O	1
Bijlage informatie Gegevens over de bijlage en/of de deeplink bij een bericht. Het is verplicht om een van de volgende velden te gebruiken: 'URL', 'Lokale link', of 'Bijlage'.		O	unbounded
Nummer Een binnen dit bericht uniek nummer voor referentiedoeleinden. Verplicht als u binnen dit bericht verwijst naar deze bijlage.	n..4	O	1
Volgorde De volgorde van bij elkaar behorende bijlagen. - Aan alle bij elkaar behorende bijlagen (sets) moet in dit veld de volgorde worden meegegeven - Verschillende sets bijlagen worden (in dit veld) aangegeven met een letter; a.1, b.1, c... - Binnen een set wordt met een nummer (in dit veld) de volgorde aangegeven; a.1,a.2, a.3... Voorbeelden: a.1, a.2, a.3, b.1, b.2 (set a bestaat uit 3 bijlagen, set b uit 2)	an..4	O	1
Aanmaakdatum De datum waarop deze bijlage is gemaakt.	CCYY-MM-DD	O	1
Lokale link Tekstveld met een link (relatief path) naar de lokaal meegestuurde bijlage.	an..512	O	1

Functionele Attributenlijst Factuur SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie																														
Bijlage De bijlage zelf weergegeven in een base64 codering.	an..*	O	1																														
Type Code die het soort document beschrijft. Dit veld is verplicht indien u NIET verwijst naar een bijlage op kop niveau. Gebruik in XML de code lijst 'AttachmentType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten. Toegestane codes:<table><tr><td>CAD</td><td>CAD object of symbool</td></tr><tr><td>CHR</td><td>Karakteristieken sheet</td></tr><tr><td>FAC</td><td>Factuur</td></tr><tr><td>LOG</td><td>Logo</td></tr><tr><td>MAN</td><td>Handleiding</td></tr><tr><td>MTE</td><td>Installatie- en onderhoudsdocument</td></tr><tr><td>OTA</td><td>Overige bijlage</td></tr><tr><td>PAR</td><td>Explosietekening</td></tr><tr><td>PHI</td><td>Productfoto hoge resolutie</td></tr><tr><td>PPI</td><td>Productfoto lage resolutie</td></tr><tr><td>PRT</td><td>Presentatie document/brochure</td></tr><tr><td>PVI</td><td>Presentatie video</td></tr><tr><td>SCH</td><td>Schema</td></tr><tr><td>SOF</td><td>Software</td></tr><tr><td>STR</td><td>Certificaat</td></tr></table>	CAD	CAD object of symbool	CHR	Karakteristieken sheet	FAC	Factuur	LOG	Logo	MAN	Handleiding	MTE	Installatie- en onderhoudsdocument	OTA	Overige bijlage	PAR	Explosietekening	PHI	Productfoto hoge resolutie	PPI	Productfoto lage resolutie	PRT	Presentatie document/brochure	PVI	Presentatie video	SCH	Schema	SOF	Software	STR	Certificaat	an..3	O	1
CAD	CAD object of symbool																																
CHR	Karakteristieken sheet																																
FAC	Factuur																																
LOG	Logo																																
MAN	Handleiding																																
MTE	Installatie- en onderhoudsdocument																																
OTA	Overige bijlage																																
PAR	Explosietekening																																
PHI	Productfoto hoge resolutie																																
PPI	Productfoto lage resolutie																																
PRT	Presentatie document/brochure																																
PVI	Presentatie video																																
SCH	Schema																																
SOF	Software																																
STR	Certificaat																																
Bestandstype Code die het bestandstype beschrijft, gebruik mime types, see: https://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml kolom name Dit veld is verplicht indien u NIET verwijst naar een bijlage op kop niveau.	an..256	O	1																														
Bestandsnaam Tekstveld met de naam van het bestand dat is bijgesloten en/of waar naar verwezen wordt door de URL.	an..512	O	1																														
URL informatie Gegevens over de URL.		O	1																														
URL Wereldwijd uniek kenmerk, voldoende aan de Uniform Resource Locator specificatie, ter identificatie van een informatiebron.	an..512	M	1																														

Functionele Attributenlijst Factuur SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
- Indicatie originele bron - Code waarmee wordt aangegeven of altijd naar de originele bron (URL) moet worden verwezen. - true (ja) = er wordt altijd verwezen naar de originele bron. Regel: Niet meegeven wordt geïnterpreteerd als false (nee). - Toegestane codes: - true Ja - false Nee	boolean	O	1
- Bijlagetitel - Tekstveld met de titel van de bijlage die is bijgesloten en/of waar naar verwezen wordt door de URL.		O	unbounded
Omschrijving	an..70	M	1
- Taalcode - Gebruik codelijst ISO 639 2-letterige alfanumerieke codes	an..3	M	1
- Bijlageomschrijving - Tekstveld met een nadere toelichting op de bijlage die is bijgesloten en/of waar naar verwezen wordt door de URL.		O	unbounded
Omschrijving	an..256	M	1
- Taalcode - Gebruik codelijst ISO 639 2-letterige alfanumerieke codes	an..3	M	1
- Bijlage karakteristieken - Metagegevens over een bijlage - Voor het gebruik van Attribuutnaam en Attribuutwaarde zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/bijlagekarakteristieken.		O	unbounded
- Attribuutnaam - Tekst die de naam van een bijlage attribuut beschrijft.	an..35	M	1
- Attribuutwaarde - Veld met de waarde van het attribuut.	an..70	M	1
- Gebruikers extensie - Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.		O	1
- Extensie inhoud - Overeengekomen uitbreiding op de standaard.		O	1
- Prijs informatie - Gegevens over de prijs van een artikel.		M	1

Functionele Attributenlijst Factuur SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie																														
Prijs Bedrag dat wordt gevraagd voor de levering van een product of dienst. Prijs exclusief BTW. Deze prijs geldt voor de aangegeven prijsbasis. Het is mogelijk om een 'nulprijs' te factureren; in dat geval zijn goederen 'gratis' geleverd. Indien de prijs € 0,00 is, kan het netto regelbedrag ook € 0,00 zijn. Dit kan er toe leiden dat het totaal netto regelbedrag en het factuurbedrag ook € 0,00 is in een factuurbericht. Hiermee dient de ontvanger van het bericht rekening te houden.	n..15	M	1																														
Prijsbasis Gegevens over de basiseenheid waarin een prijs is uitgedrukt. Voorbeeld: de prijs voor spijkers is aangegeven per 1 kilogram.		M	1																														
Aantal prijsbasis Aantal eenheden waarin de prijs is uitgedrukt.	n..9	M	1																														
Prijseenheid Code van de meeteenheid waarin het 'aantal prijsbasis' is uitgedrukt. Gebruik in XML de code lijst 'UoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten. Toegestane codes: <table><tr><td>CMT</td><td>Centimeter</td></tr><tr><td>DAY</td><td>Dag</td></tr><tr><td>GRM</td><td>Gram</td></tr><tr><td>HUR</td><td>Uur</td></tr><tr><td>KGM</td><td>Kilogram</td></tr><tr><td>LTR</td><td>Liter</td></tr><tr><td>MIN</td><td>Minuut</td></tr><tr><td>MLT</td><td>Milliliter</td></tr><tr><td>MMT</td><td>millimetre</td></tr><tr><td>MTK</td><td>Vierkante meter</td></tr><tr><td>MTQ</td><td>Kubieke meter</td></tr><tr><td>MTR</td><td>Meter</td></tr><tr><td>PCE</td><td>Stuks</td></tr><tr><td>TNE</td><td>Ton</td></tr><tr><td>WEE</td><td>Week</td></tr></table>	CMT	Centimeter	DAY	Dag	GRM	Gram	HUR	Uur	KGM	Kilogram	LTR	Liter	MIN	Minuut	MLT	Milliliter	MMT	millimetre	MTK	Vierkante meter	MTQ	Kubieke meter	MTR	Meter	PCE	Stuks	TNE	Ton	WEE	Week	an..3	M	1
CMT	Centimeter																																
DAY	Dag																																
GRM	Gram																																
HUR	Uur																																
KGM	Kilogram																																
LTR	Liter																																
MIN	Minuut																																
MLT	Milliliter																																
MMT	millimetre																																
MTK	Vierkante meter																																
MTQ	Kubieke meter																																
MTR	Meter																																
PCE	Stuks																																
TNE	Ton																																
WEE	Week																																
Gebruikers extensie Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.		O	1																														
Extensie inhoud Overeengekomen uitbreiding op de standaard.		O	1																														

Functionele Attributenlijst Factuur SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
BTW-regelniveau Gegevens over een van toepassing zijnde BTW-heffing. Verplicht indien BTW-verleggingsregeling NIET van toepassing is.		M	1
BTW-tarief Code waarmee de categorie van het BTW-tarief voor de BTW-heffing wordt aangegeven. Gebruik in XML de code lijst 'VatRateType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten. Toegestane codes: AE BTW verlegd E Vrijgesteld tarief S Standaard tarief	an..3	M	1
BTW-percentage Getal waarmee de BTW-heffing wordt aangegeven in procenten van het BTW-grondslagbedrag. Het BTW-percentage is verplicht bij standaard en verlegd BTW-tarieven. Let erop dat 0% ook een standaard BTW-tarief is.	n..7	O	1
Regelkorting Gegevens over een korting van toepassing op een regelbedrag. Het kortingsbedrag wordt gebruikt om het netto regelbedrag uit te rekenen, en is nooit 'ter informatie'.		O	9
Soort korting Code waarmee het type korting wordt gespecificeerd. Let erop dat er bij 'totaal overige kortingen' geen toeslagen verwerkt worden. Gebruik in XML de code lijst 'AllowanceType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten. Toegestane codes: ADO Logistieke korting ADR Totaal overige korting/toeslag ADZ Korting/Toeslag rechtstreekse levering/afwijkend leveradres DAE Distributie arrangement korting/toeslag DBD Debiteur gebonden korting/toeslag PAD Actiekorting PI Afhaalkorting QD Staffelkorting TD Handelskorting WHE Korting magazijnlevering X21 Speciale regeling (GS1 Code)	an..3	M	1
Kortingsbedrag Het bedrag dat in mindering wordt gebracht.	n..15	M	1

Functionele Attributenlijst Factuur SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
- Kortingspercentage - Getal waarmee de hoogte van de regelkorting wordt gespecificeerd in procenten van het totale regelbedrag of de totale regelhoeveelheid. - Dit gegeven wordt alleen ter informatie meegegeven.	n..7	O	1
- Omschrijving korting - Tekstveld met een omschrijving of nadere specificatie van het soort korting.		O	unbounded
Omschrijving	an..35	M	1
- Taalcode - Gebruik codelijst ISO 639 2-letterige alfanumerieke codes	an..3	O	1
- BTW informatie - Gegevens over de op de regelkorting van toepassing zijnde BTW-heffing.		O	1
- BTW-tarief - Code waarmee de categorie van het BTW-tarief voor de BTW-heffing wordt aangegeven. - Gebruik in XML de code lijst 'VatRateType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten. - Toegestane codes: - AE BTW verlegd - E Vrijgesteld tarief - S Standaard tarief	an..3	M	1
- BTW-percentage - Getal waarmee de BTW-heffing wordt aangegeven in procenten van het BTW-grondslagbedrag. - Het BTW-percentage is verplicht bij standaard en verlegd BTW-tarieven. Let erop dat 0% ook een standaard BTW-tarief is.	n..7	O	1
- Gebruikers extensie - Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.		O	1
- Extensie inhoud - Overeengekomen uitbreiding op de standaard.		O	1
- Regeltoeslag - Gegevens over een toeslag van toepassing op een regelbedrag. - Het toeslagbedrag is door de zender gebruikt om het netto regelbedrag uit te rekenen. Het toeslagbedrag kan voor de ontvanger een hulpmiddel zijn om vast te stellen of het netto regelbedrag is berekend overeenkomstig de afgesproken prijs en toeslag. De toeslag mag alleen worden meegegeven als de toeslag niet is verrekend in de afgesproken prijs.		O	9

Functionele Attributenlijst Factuur SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Soort toeslag Code waarmee het type toeslag wordt gespecificeerd. Gebruik in XML de code lijst 'ChargeType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.	an..3	M	1
Toegestane codes: ABL Verpakkingskosten ADR Totaal overige korting/toeslag AEO Afvalbeheerbijdrage AEP Heffing auteursrechten CAI Snijkosten RAD Statiegeld SH Bewerkingstoeslag			
Toeslagbedrag Het bedrag dat extra in rekening wordt gebracht.	n..15	M	1
Omschrijving toeslag Tekstveld met een omschrijving of nadere specificatie van het soort toeslag.		O	unbounded
Omschrijving	an..35	M	1
Taalcode Gebruik codelijst ISO 639 2-letterige alfanumerieke codes	an..3	O	1
BTW informatie Gegevens over een van toepassing zijnde BTW-heffing.		O	1
BTW-tarief Code waarmee de categorie van het BTW-tarief voor de BTW-heffing wordt aangegeven. Gebruik in XML de code lijst 'VatRateType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.	an..3	M	1
Toegestane codes: AE BTW verlegd E Vrijgesteld tarief S Standaard tarief			
BTW-percentage Getal waarmee de BTW-heffing wordt aangegeven in procenten van het BTW-grondslagbedrag. Het BTW-percentage is verplicht bij standaard en verlegd BTW-tarieven. Let erop dat 0% ook een standaard BTW-tarief is.	n..7	O	1
Gebruikers extensie Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.		O	1

Functionele Attributenlijst Factuur SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Extensie inhoud Overeengekomen uitbreiding op de standaard.		O	1
Orderregel Gegevens waarmee gerefereerd wordt aan een orderregel.		O	1
Orderregelidentificatie Kenmerk ter identificatie van de orderregel.	n..6	M	1
Verzendberichtregel Gegevens waarmee gerefereerd wordt aan een verzendberichtregel.		O	1
Verzendregelidentificatie Nummer ter identificatie van de verzendberichtregel.	n..6	M	1
Te corrigeren factuurregel Gegevens waarmee gerefereerd wordt aan een te corrigeren factuurregel. Uitsluitend te gebruiken in een correctiefactuur. Dit is de factuurregel van de oorspronkelijke factuur die gecorrigeerd wordt.		O	1
Factuurregelidentificatie Nummer ter identificatie van de te corrigeren factuurregel.	n..6	M	1
Gebruikers extensie Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.		O	1
Extensie inhoud Overeengekomen uitbreiding op de standaard.		O	1
Storting op G-rekening Gegevens over een geblokkeerde rekening gebruikt door een aannemer om loonheffingen van door hen ingehuurd personeel aan de belastingdienst of aan onderaannemers te voldoen. Van een g-rekening kunnen geen andere betalingen gedaan worden. De rekening beschermt partijen tegen wanbetalingen van loonheffingen.		O	1
Bedrag Het bedrag dat op de G-rekening wordt gestort.	n..15	O	1
G-rekeningnummer Gegevens over rekeningnummers voor nationaal - en internationaal betalingsverkeer.		O	1
Rekeningnummer Nummer ter identificatie van een bank- of girorekening.	an..35	O	1

Functionele Attributenlijst Factuur SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
IBAN International Bank Account Number, wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een bankrekening.	an..34	O	1
BIC Bank Identifier Code, wereldwijd uniek kenmerk ter identificatie van een bank en/of een kantoor van een bank.	an..11	O	1
Factuurtotalen Gegevens over totalen berekend over de gehele factuur.		M	1
Totaal factuurbedrag Geldwaarde van het totaal te betalen bedrag van de factuur inclusief BTW.	n..15	M	1
Totaal netto regelbedrag Geldwaarde van het totaal van alle regelbedragen op de factuur, inclusief de toeslagen en kortingen op regelniveau.	n..15	M	1
Grondslag kredietbeperkingstoeslag/betalingskorting Bedrag gebruikt wordt als basis bij de berekening van de betalingskorting of de kredietbeperkingstoeslag voor de factuur. Als dit veld gevuld is moeten op kop niveau de velden 'Kredietbeperking' of 'Betalingskorting' ook gevuld zijn.	n..15	O	1
Totaal factuurkortingen/toeslagen Geldwaarde met het totaal van de op factuurniveau toegepaste kortingen en toeslagen.	n..15	O	1
Totaal BTW bedrag Geldwaarde van het totaal aan BTW verschuldigde bedrag voor de factuur. Verplicht indien BTW-verleggingsregeling NIET van toepassing is.	n..15	O	1
BTW-subtotaal Gegevens over een berekend BTW-subtotaal. Voorbeelden: Laag tarief (6%): grondslag is € 1000,00 BTW-bedrag is € 60,00 Hoog tarief (21%): grondslag is € 2000,00 BTW-bedrag is € 420,00 Nul tarief (0%): grondslag is € 500,00 BTW-bedrag is € 0,00 Vrijgesteld tarief: grondslag is € 250,00 BTW-bedrag is € 0,00		M	4
BTW-bedrag Geldwaarde met het totaal verschuldigde bedrag binnen dit BTW-subtotaal. Verplicht indien BTW-verleggingsregeling NIET van toepassing is.	n..15	O	1
BTW informatie De van toepassing zijnde BTW-gegevens voor dit BTW-subtotaal.		M	1

Functionele Attributenlijst Factuur SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
BTW-tarief Code waarmee de categorie van het BTW-tarief voor de BTW-heffing wordt aangegeven. Gebruik in XML de code lijst 'VatRateType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.	an..3	M	1
Toegestane codes:			
AE	BTW verlegd		
E	Vrijgesteld tarief		
S	Standaard tarief		
BTW-percentage Getal waarmee de BTW-heffing wordt aangegeven in procenten van het BTW-grondslagbedrag. Het BTW-percentage is verplicht bij standaard en verlegd BTW-tarieven. Let erop dat 0% ook een standaard BTW-tarief is.	n..7	O	1
BTW-grondslagbedrag Bedrag dat dient als basis voor de berekening van de BTW-heffing.	n..15	M	1