

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
	Invoice	Element Type: InvoiceType Name: Factuur
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	InvoiceType	Element Type: cl:InvoiceType Length: 1 3 Name: Factuur/Soort factuur Description: Code waarmee de transactie waarop het bericht betrekking heeft nader wordt gespecificeerd. Remark: Een '380 Factuur' kan debet of credit zijn. Het wordt afgeraden om debet en credit regels in dezelfde factuur te gebruiken. Gebruik in XML de code lijst 'InvoiceType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
1..1	InvoiceNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 17 Name: Factuur/Factuurnummer Description: Nummer ter identificatie van het bericht. Remark: Dit nummer, een opeenvolgend nummer, met één of meer reeksen, waardoor de factuur eenduidig wordt geïdentificeerd, is toegekend door de zender van het bericht. De ontvanger van het bericht vermeldt het factuurnummer bij betaling en/of betalingspecificatiebericht. Het factuurnummer kan dan gebruikt worden voor de 'matching' tussen de betaling en de nog openstaande facturen. Het is daarom aan te raden om het factuurnummer voldoende uniek te maken, minimaal gedurende 1 jaar.
1..1	InvoiceDate	Element Type: xs:date Name: Factuur/Factuurdatum Description: Datum waarop het bericht is aangemaakt.

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	DeliveryDate	Element Type: xs:date Name: Factuur/Afleverdatum Description: Datum waarop de economische overdracht van de goederen heeft plaatsgevonden. Remark: De fiscus stelt deze datum verplicht bij goederen - en dienstenfacturen. Bij backhauling dient de leverdatum geïnterpreteerd te worden als de datum waarop de afnemer de bestelde goederen heeft opgehaald bij het haaladres.
0..1	ExpirationDate	Element Type: xs:date Name: Factuur/Vervaldatum Description: De datum waarop de betaling voor de factuur uiterlijk binnen moet zijn.
1..1	Currency	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 3 Name: Factuur/Valuta Description: Code van de munteenheid waarin de bedragen in het bericht zijn uitgedrukt. Remark: Gebruik Codelijst: ISO 4217 3-letterige valutalist.
0..1	PaymentMethodCode	Element Type: cl:PaymentMeansType Length: 1 3 Name: Factuur/Betaalwijze Description: Code waarmee de manier waarop de factuur moet worden betaald wordt aangegeven. Remark: Indien voor deze factuur wordt afgeweken van de standaard betaalwijze kan dat hier worden aangegeven. Gebruik in XML de code lijst 'PaymentMeansType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	AdditionalInformation	Element Type: xs:string Name: Factuur/Aanvullende Informatie Description: Gegevens die dienen als aanvullende informatie, niet bestemd voor automatische verwerking. Remark: Kan o.a. gebruikt worden voor het 'termijnnummer'.
0..unbounde	Attachment	Element Type: AttachmentHeaderType Name: Factuur/Bijlage informatie Description: Gegevens over de bijlage en/of de deeplink bij een bericht. Remark: Het is verplicht om een van de volgende velden te gebruiken: 'URL', 'Lokale link', of 'Bijlage'.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	Number	Element Type: xs:decimal Name: Factuur/Bijlage informatie/Nummer Description: Een binnen dit bericht uniek nummer voor referentiedoeleinden. Remark: Verplicht als u binnen dit bericht verwijst naar deze bijlage.
0..1	Sequence	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 4 Name: Factuur/Bijlage informatie/Volgorde Description: De volgorde van bij elkaar behorende bijlagen. Remark: - Aan alle bij elkaar behorende bijlagen (sets) moet in dit veld de volgorde worden meegegeven - Verschillende sets bijlagen worden (in dit veld) aangegeven met een letter; a.1, b.1, c... - Binnen een set wordt met een nummer (in dit veld) de volgorde aangegeven; a.1, a.2, a.3...

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
	Voorbeelden: a.1, a.2, a.3, b.1, b.2 (set a bestaat uit 3 bijlagen, set b uit 2)	
0..1	CreationDate	Element Type: xs:date Name: Factuur/Bijlage informatie/Aanmaakdatum Description: De datum waarop deze bijlage is gemaakt.
0..1	LocalLink	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 512 Name: Factuur/Bijlage informatie/Lokale link Description: Tekstveld met een link (relatief path) naar de lokaal meegestuurde bijlage.
0..1	AttachedData	Element Type: xs:base64Binary Name: Factuur/Bijlage informatie/Bijlage Description: De bijlage zelf weergegeven in een base64 codering.
1..1	Type	Element Type: cl:AttachmentType Length: 1 3 Name: Factuur/Bijlage informatie/Type Description: Code die het soort document beschrijft. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'AttachmentType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
1..1	FileType	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 256 Name: Factuur/Bijlage informatie/Bestandstype Description: Code die het bestandstype beschrijft, gebruik mime types, see: https://www.iana.org/

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	FileName	assignments/media-types/media-types.xhtml kolom name Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 512 Name: Factuur/Bijlage informatie/Bestandsnaam Description: Tekstveld met de naam van het bestand dat is bijgesloten en/of waar naar verwezen wordt door de URL.
0..1	URLInformation	Element Type: URLInformationType Name: Factuur/Bijlage informatie/URL informatie Description: Gegevens over de URL.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	URL	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 512 Name: Factuur/Bijlage informatie/URL informatie/URL Description: Wereldwijd uniek kenmerk, voldoende aan de Uniform Resource Locator specificatie, ter identificatie van een informatiebron.
0..1	OriginalSourceIndicator	Element Type: xs:boolean Name: Factuur/Bijlage informatie/URL informatie/Indicatie originele bron Description: Code waarmee wordt aangegeven of altijd naar de originele bron (URL) moet worden verwezen. Remark: true (ja) = er wordt altijd verwezen naar de originele bron. Regel: Niet meegeven wordt geïnterpreteerd als false (nee).
0..unbounde	AttachmentName	Element Type: MultiLanguageText70Type

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
		Name: Factuur/Bijlage informatie/Bijlagetitel Description: Tekstveld met de titel van de bijlage die is bijgesloten en/of waar naar verwezen wordt door de URL.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	Description	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 70
1..1	LanguageCode	Name: Factuur/Bijlage informatie/Bijlagetitel/Omschrijving Element Type: xs:string Length: 1 3
0..unbounde	AttachmentDescription	Name: Factuur/Bijlage informatie/Bijlagetitel/Taalcode Remark: Gebruik codelijst ISO 639 2-letterige alfanumerieke codes Element Type: MultiLanguageText256Type
1..1	xs:sequence	Name: Factuur/Bijlage informatie/Bijlageomschrijving Description: Tekstveld met een nadere toelichting op de bijlage die is bijgesloten en/of waar naar verwezen wordt door de URL.
1..1	Description	ContentModel Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 256
1..1	LanguageCode	Name: Factuur/Bijlage informatie/Bijlageomschrijving/Omschrijving Element Type: xs:string Length: 1 3

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..unbounde	AttachmentCharacteristics	Name: Factuur/Bijlage informatie/Bijlageomschrijving/Taalcode Remark: Gebruik codelijst ISO 639 2-letterige alfanumerieke codes Element Type: AttachmentCharacteristicsType Name: Factuur/Bijlage informatie/Bijlage karakteristieken Description: Metagegevens over een bijlage Remark: Voor het gebruik van Attribuutnaam en Attribuutwaarde zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/bijlagekarakteristieken.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	AttributeName	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Factuur/Bijlage informatie/Bijlage karakteristieken/Attribuutnaam Description: Tekst die de naam van een bijlage attribuut beschrijft.
1..1	AttributeValue	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 70 Name: Factuur/Bijlage informatie/Bijlage karakteristieken/Attribuutwaarde Description: Veld met de waarde van het attribuut.
0..1	UserDefinedExtension	Element Type: UserDefinedExtensionType Name: Factuur/Bijlage informatie/Gebruikers extensie Description: Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..unbounde	xs:any	Element Name: Factuur/Bijlage informatie/Gebruikers extensie/Extensie inhoud

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	ChainLiabilityIndicator	Description: Overeengekomen uitbreiding op de standaard. Element Type: xs:boolean Name: Factuur/Ketenaansprakelijkheid/Indicatie ketenaansprakelijkheid Description: Code waarmee wordt aangegeven dat de Wet op de Ketenaansprakelijkheid (WKA) van toepassing is.
0..1	ReverseChargeIndicator	Element Type: xs:boolean Name: Factuur/BTW/Accijnsinformatie/Indicatie BTW-verleggingsregeling Description: Code waarmee wordt aangegeven dat de BTW niet door de leverancier maar door de afnemer moet worden afgedragen. Remark: Komt voor bij facturering van diensten van de onderaannemer aan de hoofdaannemer. De onderaannemer mag geen BTW op de factuur berekenen, de aannemer is BTW verschuldigd en moet die berekenen. Als BTW verlegd van toepassing dan moet u overal binnen dit bericht voor het BTW-tarief de waarde AE gebruiken. Zie ook het Procesmodel voor hoe BTW verlegd moet worden toegepast.
0..1	EndCustomerOrderNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Factuur/Referentie klantorder/Referentie eindafnemer Description: Nummer ter identificatie van een verkooptransactie door de eindafnemer. Remark: De eindafnemer (hier 'n aannemer of installateur) is ook bekend met dit ordernummer. Deze referentie dient door de leverancier vermeld te worden op de pakbon bij een rechtstreekse levering (handelaar geeft producent een order de producten te leveren op de bouwplaats van een aannemer).
0..1	DespatchAdviceNumber	Element

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	BuyersOrderNumber	Type: restriction (xs:string) Length: 1 17 Name: Factuur/Verzendbericht/Verzendberichtnummer Description: Nummer ter identificatie van het verzendbericht. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Factuur/Order/Ordernummer afnemer Description: Nummer ter identificatie van de order door de afnemer.
0..1	OrderResponseNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 17 Name: Factuur/Referentie orderbevestiging/Orderbevestigingsnummer Description: Nummer ter identificatie van de orderbevestiging.
0..1	InvoiceNumberToBeCorrected	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 17 Name: Factuur/Te corrigeren factuur/Factuurnummer Description: Nummer ter identificatie van de factuur.
0..1	SuppliersOriginalInvoiceNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 17 Name: Factuur/Factuurnummer leverancier/Factuurnummer Description: Nummer ter identificatie van de originele factuur van de leverancier.
0..1	ProjectNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 17

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	ContractNumber	Name: Factuur/Project/Projectnummer Description: Nummer ter identificatie van het project. Remark: Op basis van het projectnummer kunnen een aantal administratieve processen worden geactiveerd, zoals bijvoorbeeld het registreren en verwerken van kortingen. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 17 Name: Factuur/Contract/Contractnummer Description: Nummer ter identificatie van het contract.
1..1	Buyer	Element Type: PartyWithVATKvKContactCertificateType Name: Factuur/Afnemer Description: Partij aan wie goederen en/of diensten worden verkocht en geleverd. Remark: Als FSC certificering van toepassing is moeten de NAW gegevens compleet worden vermeld.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	GLN	Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{13} Name: Factuur/Afnemer/GLN Description: Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.
0..1	Name	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Factuur/Afnemer/Naam Description: Tekstveld met de naam van de partij of locatie.

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	Name2	Element Type: restriction (xs:string) Length: 150 Name: Factuur/Afnemer/Naam2 Description: Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie.
0..1	Street	Element Type: restriction (xs:string) Length: 180 Name: Factuur/Afnemer/Straatnaam Description: Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.
0..1	HouseNumber	Element Type: xs:positiveInteger FractionDigits: 0TotalDigits: Inclusive: 1.. 99999 Name: Factuur/Afnemer/Huisnummer Description: Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.
0..1	HouseLetter	Element Type: restriction (xs:string) Length: 11 Name: Factuur/Afnemer/Huisletter Description: Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.
0..1	HouseNumberSuffix	Element Type: restriction (xs:string) Length: 14 Name: Factuur/Afnemer/Huisnummertoevoeging Description: Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	City	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 80 Name: Factuur/Afnemer/Plaats Description: Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie.
0..1	PostalCode	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 9 Name: Factuur/Afnemer/Postcode Description: Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie. Remark: Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes.
0..1	Country	Element Type: restriction (xs:string) Length: 2 Name: Factuur/Afnemer/Land Description: Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes.
0..1	VATRegistrationNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 14 Pattern: [A-Za-z]{2}\d{9}[Bb]\d{2} Name: Factuur/Afnemer/BTW-identificatienummer Description: Nummer ter identificatie van de partij ten behoeve van BTW-heffing. Het nummer bestaat uit een 2 letterige landcode, 9 cijferig nummer en een toevoeging van 3 posities (B01 t/m B99). Voorbeeld: NL001234567B01. Heeft uw nummer minder dan 14 tekens? Vul het dan na de landcode aan met nullen. Remark: Het BTW-identificatienummer dient te worden vermeld bij intracommunautaire leveringen en indien er sprake is van de verleggingsregeling.

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	ChamberOfCommerceNumber	Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{8} Name: Factuur/Afnemer/KvK-nummer Description: Nummer waaronder deze partij is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
0..unbounde	ContactInformation	Element Type: ContactInformationType Name: Factuur/Afnemer/Contactgegevens Description: Gegevens over een afdeling of persoon van de partij waarmee contact kan worden opgenomen via telefoon, fax of e-mail.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	ContactPersonName	Element Type: restriction (xs:string) Length: 135 Name: Factuur/Afnemer/Contactgegevens/Contactpersoon Description: Tekstveld met de naam van een persoon waarmee contact kan worden opgenomen.
0..1	PhoneNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 120 Name: Factuur/Afnemer/Contactgegevens/Telefoonnummer Description: Nummer waarmee via de telefoon contact kan worden opgenomen.
0..1	EmailAddress	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1254 Name: Factuur/Afnemer/Contactgegevens/E-mailadres Description: Tekstveld met het elektronische adres waarmee via e-mail contact kan worden opgenomen.

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..unbounde	Certificate	Element Type: CertificateInformationHeaderType Name: Factuur/Afnemer/Certificaatinformatie Description: Gegevens over de schriftelijke verklaring dat een product of proces voldoet aan de voorgeschreven specificaties en/of regels al dan niet wettelijk bepaald. Het betreft certificaten en/of keurmerken. Remark: Als de zending gecertificeerde artikelen bevat kan het gebruik van deze informatie verplicht gesteld zijn door de betreffende certificerings organisatie.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	Number	Element Type: xs:decimal Name: Factuur/Afnemer/Certificaatinformatie/Nummer Description: Een binnen dit bericht uniek nummer voor referentiedoeleinden. Remark: Verplicht als u binnen dit bericht verwijst naar dit certificaat/keurmerk.
1..1	Code	Element Type: cl:CertificateType Length: 1 3 Name: Factuur/Afnemer/Certificaatinformatie/Code Description: Code waarmee wordt aangegeven welke certificaat of keurmerk van toepassing is. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'CertificateType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
0..1	Description	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Factuur/Afnemer/Certificaatinformatie/Omschrijving Description: Tekstveld met de naam van het certificaat of keurmerk.
0..1	CertificateNumber	Element

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	Issuer	Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Factuur/Afnemer/Certificaatinformatie/Certificaatnummer Description: Nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter identificatie van het certificaat of keurmerk. Remark: Als 'Keurhout' certificering van toepassing is moet hier de 'Keurhout deelnemercode' worden vermeld.
0..1	SubNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Factuur/Afnemer/Certificaatinformatie/Instantie Description: Tekstveld met de naam van de instantie die het certificaat of keurmerk heeft toegekend.
0..1	Text	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Factuur/Afnemer/Certificaatinformatie/Subnummer Description: Extra nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter verdere identificatie van het certificaat of keurmerk
0..1	StartingDate	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 256 Name: Factuur/Afnemer/Certificaatinformatie/Tekst Description: Tekstveld ten behoeve van voorgeschreven certificaat of keurmerk teksten op documenten.
0..1		Element Type: xs:date Name: Factuur/Afnemer/Certificaatinformatie/Ingangsdatum

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	RevisionDate	Description: Datum waarop het certificaat of keurmerk is toegekend. Element Type: xs:date Name: Factuur/Afnemer/Certificaatinformatie/Revisiedatum Description: Datum waarop het certificaat of keurmerk is gereviseerd.
0..1	ExpirationDate	Element Type: xs:date Name: Factuur/Afnemer/Certificaatinformatie/Expiratiedatum Description: Datum waarop het certificaat of keurmerk verloopt.
0..1	ClaimCode	Element Type: cl:ClaimType Length: 1 8 Name: Factuur/Afnemer/Certificaatinformatie/Claim code Description: Code waarmee wordt aangegeven welke claim van toepassing is. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'ClaimType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
0..1	ClaimDescription	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 70 Name: Factuur/Afnemer/Certificaatinformatie/Claim omschrijving Description: Tekstveld met de beschrijving van de claim.
0..unbounde	AttachmentReference	Element Type: xs:decimal Name: Factuur/Afnemer/Certificaatinformatie/Bijlagereferentie Description: Een nummer dat refereert naar een bijlage binnen dit bericht. Remark: U mag alleen verwijzen naar een bijlage op kop niveau.

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	UserDefinedExtension	Element Type: UserDefinedExtensionType Name: Factuur/Afnemer/Certificaatinformatie/Gebruikers extensie Description: Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..unbounde	xs:any	Element Name: Factuur/Afnemer/Certificaatinformatie/Gebruikers extensie/Extensie inhoud Description: Overeengekomen uitbreiding op de standaard.
1..1	Supplier	Element Type: PartyWithVATContactKvKAccountCertificateType Name: Factuur/Leverancier Description: Partij die goederen en/of diensten verkoopt en levert. Remark: Als FSC certificering van toepassing is moeten de NAW gegevens compleet worden vermeld.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	GLN	Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{13} Name: Factuur/Leverancier/GLN Description: Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.
0..1	Name	Element Type: restriction (xs:string) Length: 150 Name: Factuur/Leverancier/Naam Description: Tekstveld met de naam van de partij of locatie.
0..1	Name2	

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	Street	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Factuur/Leverancier/Naam2 Description: Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie.
0..1	HouseNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 80 Name: Factuur/Leverancier/Straatnaam Description: Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.
0..1	HouseLetter	Element Type: xs:positiveInteger FractionDigits: 0 TotalDigits: Inclusive: 1 .. 99999 Name: Factuur/Leverancier/Huisnummer Description: Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.
0..1	HouseNumberSuffix	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 1 Name: Factuur/Leverancier/Huisletter Description: Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.
0..1	HouseNumberSuffix	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 4 Name: Factuur/Leverancier/Huisnummertoevoeging Description: Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	City	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 80 Name: Factuur/Leverancier/Plaats Description: Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie.
0..1	PostalCode	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 9 Name: Factuur/Leverancier/Postcode Description: Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie. Remark: Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes.
0..1	Country	Element Type: restriction (xs:string) Length: 2 Name: Factuur/Leverancier/Land Description: Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes.
0..1	VATRegistrationNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 14 Pattern: [A-Za-z]{2}\d{9}[Bb]\d{2} Name: Factuur/Leverancier/BTW-identificatienummer Description: Nummer ter identificatie van de partij ten behoeve van BTW-heffing. Het nummer bestaat uit een 2 letterige landcode, 9 cijferig nummer en een toevoeging van 3 posities (B01 t/m B99). Voorbeeld: NL001234567B01. Heeft uw nummer minder dan 14 tekens? Vul het dan na de landcode aan met nullen. Remark: Het BTW-identificatienummer dient te worden vermeld bij intracommunautaire leveringen en indien er sprake is van de verleggingsregeling.

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	ChamberOfCommerceNumber	Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{8} Name: Factuur/Leverancier/KvK-nummer Description: Nummer waaronder deze partij is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
0..unbounde	ContactInformation	Element Type: ContactInformationType Name: Factuur/Leverancier/Contactgegevens Description: Gegevens over een afdeling of persoon van de partij waarmee contact kan worden opgenomen via telefoon, fax of e-mail.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	ContactPersonName	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Factuur/Leverancier/Contactgegevens/Contactpersoon Description: Tekstveld met de naam van een persoon waarmee contact kan worden opgenomen.
0..1	PhoneNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 20 Name: Factuur/Leverancier/Contactgegevens/Telefoonnummer Description: Nummer waarmee via de telefoon contact kan worden opgenomen.
0..1	EmailAddress	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 254 Name: Factuur/Leverancier/Contactgegevens/E-mailadres Description: Tekstveld met het elektronische adres waarmee via e-mail contact kan worden opgenomen.

Occurrence	Element / Annotations	
0..unbounde	AccountInformation	Element Type: AccountInformationType Name: Factuur/Leverancier/Rekening informatie Description: Gegevens over rekeningnummers voor nationaal - en internationaal betalingsverkeer.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	IBAN	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 70 Name: Factuur/Leverancier/Rekening informatie/IBAN Description: International Bank Account Number, wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een bankrekening.
0..1	BIC	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Factuur/Leverancier/Rekening informatie/BIC Description: Bank Identifier Code, wereldwijd uniek kenmerk ter identificatie van een bank en/of een kantoor van een bank.
0..unbounde	Certificate	Element Type: CertificateInformationHeaderType Name: Factuur/Leverancier/Certificaatinformatie Description: Gegevens over de schriftelijke verklaring dat een product of proces voldoet aan de voorgeschreven specificaties en/of regels al dan niet wettelijk bepaald. Het betreft certificaten en/of keurmerken. Remark: Als de zending gecertificeerde artikelen bevat kan het gebruik van deze informatie verplicht gesteld zijn door de betreffende certificerings organisatie.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	Number	Element

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	Code	Type: xs:decimal Name: Factuur/Leverancier/Certificaatinformatie/Nummer Description: Een binnen dit bericht uniek nummer voor referentiedoeleinden. Remark: Verplicht als u binnen dit bericht verwijst naar dit certificaat/keurmerk. Element Type: cl:CertificateType Length: 1 3 Name: Factuur/Leverancier/Certificaatinformatie/Code Description: Code waarmee wordt aangegeven welke certificaat of keurmerk van toepassing is. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'CertificateType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
0..1	Description	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Factuur/Leverancier/Certificaatinformatie/Omschrijving Description: Tekstveld met de naam van het certificaat of keurmerk.
0..1	CertificateNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Factuur/Leverancier/Certificaatinformatie/Certificaatnummer Description: Nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter identificatie van het certificaat of keurmerk. Remark: Als 'Keurhout' certificering van toepassing is moet hier de 'Keurhout deelnemercode' worden vermeld.
0..1	Issuer	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Factuur/Leverancier/Certificaatinformatie/Instantie

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	SubNumber	Description: Tekstveld met de naam van de instantie die het certificaat of keurmerk heeft toegekend. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Factuur/Leverancier/Certificaatinformatie/Subnummer Description: Extra nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter verdere identificatie van het certificaat of keurmerk
0..1	Text	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 256 Name: Factuur/Leverancier/Certificaatinformatie/Tekst Description: Tekstveld ten behoeve van voorgeschreven certificaat of keurmerk teksten op documenten.
0..1	StartingDate	Element Type: xs:date Name: Factuur/Leverancier/Certificaatinformatie/Ingangsdatum Description: Datum waarop het certificaat of keurmerk is toegekend.
0..1	RevisionDate	Element Type: xs:date Name: Factuur/Leverancier/Certificaatinformatie/Revisiedatum Description: Datum waarop het certificaat of keurmerk is gereviseerd.
0..1	ExpirationDate	Element Type: xs:date Name: Factuur/Leverancier/Certificaatinformatie/Expiratiedatum Description: Datum waarop het certificaat of keurmerk verloopt.

Schemabeschrijving

Factuur

Schemaversie: 005

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	ClaimCode	Element Type: cl:ClaimType Length: 18 Name: Factuur/Leverancier/Certificaatinformatie/Claim code Description: Code waarmee wordt aangegeven welke claim van toepassing is. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'ClaimType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
0..1	ClaimDescription	Element Type: restriction (xs:string) Length: 170 Name: Factuur/Leverancier/Certificaatinformatie/Claim omschrijving Description: Tekstveld met de beschrijving van de claim.
0..unbounde	AttachmentReference	Element Type: xs:decimal Name: Factuur/Leverancier/Certificaatinformatie/Bijlagereferentie Description: Een nummer dat refereert naar een bijlage binnen dit bericht. Remark: U mag alleen verwijzen naar een bijlage op kop niveau.
0..1	UserDefinedExtension	Element Type: UserDefinedExtensionType Name: Factuur/Leverancier/Certificaatinformatie/Gebruikers extensie Description: Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..unbounde	xs:any	Element Name: Factuur/Leverancier/Certificaatinformatie/Gebruikers extensie/Extensie inhoud Description: Overeengekomen uitbreiding op de standaard.
1..1	Invoicee	Element

Occurrence	Element / Annotations	
		Type: PartyWithVATKvKType Name: Factuur/Factuuradres Description: Partij waaraan gefactureerd wordt.
1..1	xs:sequence	
1..1	GLN	ContentModel Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{13} Name: Factuur/Factuuradres/GLN Description: Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.
0..1	Name	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Factuur/Factuuradres/Naam Description: Tekstveld met de naam van de partij of locatie.
0..1	Name2	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Factuur/Factuuradres/Naam2 Description: Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie.
0..1	Street	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 80 Name: Factuur/Factuuradres/Straatnaam Description: Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.
0..1	HouseNumber	Element Type: xs:positiveInteger

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	HouseLetter	FractionDigits: 0 Inclusive: 1 .. 99999 TotalDigits: Name: Factuur/Factuuradres/Huisnummer Description: Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 1 Name: Factuur/Factuuradres/Huisletter Description: Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.
0..1	HouseNumberSuffix	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 4 Name: Factuur/Factuuradres/Huisnummertoevoeging Description: Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.
0..1	City	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 80 Name: Factuur/Factuuradres/Plaats Description: Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie.
0..1	PostalCode	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 9 Name: Factuur/Factuuradres/Postcode Description: Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie. Remark: Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes.

Schemabeschrijving

Factuur

Schemaversie: 005

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	Country	Element Type: restriction (xs:string) Length: 2 Name: Factuur/Factuuradres/Land Description: Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes.
0..1	VATRegistrationNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 114 Pattern: [A-Za-z]{2}\d{9}[Bb]\d{2} Name: Factuur/Factuuradres/BTW-identificatienummer Description: Nummer ter identificatie van de partij ten behoeve van BTW-heffing. Het nummer bestaat uit een 2 letterige landcode, 9 cijferig nummer en een toevoeging van 3 posities (B01 t/m B99). Voorbeeld: NL001234567B01. Heeft uw nummer minder dan 14 tekens? Vul het dan na de landcode aan met nullen.
0..1	ChamberOfCommerceNumber	Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{8} Name: Factuur/Factuuradres/KvK-nummer Description: Nummer waaronder deze partij is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
0..1	Invoiceer	Element Type: PartyWithVATKvKAccountType Name: Factuur/Factuurverzendadres Description: Partij die de factuur verstuurd.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	GLN	Element Type: restriction (xs:string)

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	Name	Pattern: \d{13} Name: Factuur/Factuurverzendadres/GLN Description: Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Factuur/Factuurverzendadres/Naam Description: Tekstveld met de naam van de partij of locatie.
0..1	Name2	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Factuur/Factuurverzendadres/Naam2 Description: Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie.
0..1	Street	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 80 Name: Factuur/Factuurverzendadres/Straatnaam Description: Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.
0..1	HouseNumber	Element Type: xs:positiveInteger FractionDigits: 0 TotalDigits: Inclusive: 1 .. 99999 Name: Factuur/Factuurverzendadres/Huisnummer Description: Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.
0..1	HouseLetter	Element Type: restriction (xs:string)

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	HouseNumberSuffix	Length: 1 1 Name: Factuur/Factuurverzendadres/Huisletter Description: Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 4 Name: Factuur/Factuurverzendadres/Huisnummertoevoeging Description: Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.
0..1	City	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 80 Name: Factuur/Factuurverzendadres/Plaats Description: Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie.
0..1	PostalCode	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 9 Name: Factuur/Factuurverzendadres/Postcode Description: Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie. Remark: Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes.
0..1	Country	Element Type: restriction (xs:string) Length: 2 Name: Factuur/Factuurverzendadres/Land Description: Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes.

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	VATRegistrationNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 14 Pattern: [A-Za-z]{2}\d{9}[Bb]\d{2} Name: Factuur/Factuurverzendadres/BTW-identificatienummer Description: Nummer ter identificatie van de partij ten behoeve van BTW-heffing. Het nummer bestaat uit een 2 letterige landcode, 9 cijferig nummer en een toevoeging van 3 posities (B01 t/m B99). Voorbeeld: NL001234567B01. Heeft uw nummer minder dan 14 tekens? Vul het dan na de landcode aan met nullen.
0..1	ChamberOfCommerceNumber	Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{8} Name: Factuur/Factuurverzendadres/KvK-nummer Description: Nummer waaronder deze partij is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
0..unbounde	AccountInformation	Element Type: AccountInformationType Name: Factuur/Factuurverzendadres/Rekening informatie Description: Gegevens over rekeningnummers voor nationaal - en internationaal betalingsverkeer. Remark: Als deze informatie is gevuld, dan is deze leidend. (Als alleen de Rekening informatie van de leverancier is ingevuld dan geldt die informatie uiteraard.)
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	IBAN	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 70 Name: Factuur/Factuurverzendadres/Rekening informatie/IBAN Description: International Bank Account Number, wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een bankrekening.

Schemabeschrijving

Factuur

Schemaversie: 005

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	BIC	Element Type:restriction (xs:string) Length:135 Name:Factuur/Factuurverzendadres/Rekening informatie/BIC Description:Bank Identifier Code, wereldwijd uniek kenmerk ter identificatie van een bank en/of een kantoor van een bank.
0..1	ShipFrom	Element Type:PartyType Name:Factuur/Haaladres Description:Locatie waar goederen worden opgehaald. Remark:Alleen van toepassing bij backhauling.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	GLN	Element Type:restriction (xs:string) Pattern:\d{13} Name:Factuur/Haaladres/GLN Description:Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.
0..1	Name	Element Type:restriction (xs:string) Length:150 Name:Factuur/Haaladres/Naam Description:Tekstveld met de naam van de partij of locatie.
0..1	Name2	Element Type:restriction (xs:string) Length:150 Name:Factuur/Haaladres/Naam2 Description:Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie.

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	Street	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 80 Name: Factuur/Haaladres/Straatnaam Description: Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.
0..1	HouseNumber	Element Type: xs:positiveInteger FractionDigits: 0 TotalDigits: Inclusive: 1 .. 99999 Name: Factuur/Haaladres/Huisnummer Description: Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.
0..1	HouseLetter	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 1 Name: Factuur/Haaladres/Huisletter Description: Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.
0..1	HouseNumberSuffix	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 4 Name: Factuur/Haaladres/Huisnummertoevoeging Description: Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.
0..1	City	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 80 Name: Factuur/Haaladres/Plaats

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	PostalCode	Description: Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 9 Name: Factuur/Haaladres/Postcode Description: Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie. Remark: Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes.
0..1	Country	Element Type: restriction (xs:string) Length: 2 Name: Factuur/Haaladres/Land Description: Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes.
0..1	DeliveryParty	Element Type: PartyOptionalGLNType Name: Factuur/Afleveradres Description: Locatie waar goederen worden afgeleverd. Remark: Verplicht, behalve bij backhauling.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	GLN	Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{13} Name: Factuur/Afleveradres/GLN Description: Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.
0..1	Name	Element Type: restriction (xs:string)

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	Name2	Length: 1 50 Name: Factuur/Afleveradres/Naam Description: Tekstveld met de naam van de partij of locatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Factuur/Afleveradres/Naam2 Description: Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie.
0..1	Street	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 80 Name: Factuur/Afleveradres/Straatnaam Description: Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.
0..1	HouseNumber	Element Type: xs:positiveInteger FractionDigits: 0 TotalDigits: Inclusive: 1 .. 99999 Name: Factuur/Afleveradres/Huisnummer Description: Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.
0..1	HouseLetter	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 1 Name: Factuur/Afleveradres/Huisletter Description: Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.
0..1	HouseNumberSuffix	Element Type: restriction (xs:string)

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	City	Length: 14 Name: Factuur/Afleveradres/Huisnummertoevoeging Description: Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.
0..1	PostalCode	Element Type: restriction (xs:string) Length: 180 Name: Factuur/Afleveradres/Plaats Description: Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie.
0..1	Country	Element Type: restriction (xs:string) Length: 19 Name: Factuur/Afleveradres/Postcode Description: Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie. Remark: Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes.
0..1	UltimateConsignee	Element Type: restriction (xs:string) Length: 2 Name: Factuur/Afleveradres/Land Description: Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes.
1..1	xs:sequence	Element Type: PartyOptionalGLNType Name: Factuur/Eindbestemming Description: Partij bij wie goederen via een overslagpunt worden afgeleverd. Remark: Verplicht te gebruiken bij crossdocking. ContentModel

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	GLN	Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{13} Name: Factuur/Eindbestemming/GLN Description: Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.
0..1	Name	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Factuur/Eindbestemming/Naam Description: Tekstveld met de naam van de partij of locatie.
0..1	Name2	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Factuur/Eindbestemming/Naam2 Description: Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie.
0..1	Street	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 80 Name: Factuur/Eindbestemming/Straatnaam Description: Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.
0..1	HouseNumber	Element Type: xs:positiveInteger FractionDigits: 0 TotalDigits: Inclusive: 1 .. 99999 Name: Factuur/Eindbestemming/Huisnummer Description: Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	HouseLetter	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 1 Name: Factuur/Eindbestemming/Huisletter Description: Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.
0..1	HouseNumberSuffix	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 4 Name: Factuur/Eindbestemming/Huisnummertoevoeging Description: Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.
0..1	City	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 80 Name: Factuur/Eindbestemming/Plaats Description: Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie.
0..1	PostalCode	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 9 Name: Factuur/Eindbestemming/Postcode Description: Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie. Remark: Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes.
0..1	Country	Element Type: restriction (xs:string) Length: 2 Name: Factuur/Eindbestemming/Land Description: Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	TaxRepresentative	Element Type: PartyWithVATType Name: Factuur/Fiscaal vertegenwoordiger Description: Partij die optreedt als vertegenwoordiger van een buitenlands partij naar de Belastingdienst m.b.t. BTW aangelegenheden.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	GLN	Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{13} Name: Factuur/Fiscaal vertegenwoordiger/GLN Description: Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.
0..1	Name	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Factuur/Fiscaal vertegenwoordiger/Naam Description: Tekstveld met de naam van de partij of locatie.
0..1	Name2	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Factuur/Fiscaal vertegenwoordiger/Naam2 Description: Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie.
0..1	Street	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 80 Name: Factuur/Fiscaal vertegenwoordiger/Straatnaam

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	HouseNumber	Description: Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie. Element Type: xs:positiveInteger FractionDigits: 0 Inclusive: 1 .. 99999 TotalDigits: Name: Factuur/Fiscaal vertegenwoordiger/Huisnummer Description: Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.
0..1	HouseLetter	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 1 Name: Factuur/Fiscaal vertegenwoordiger/Huisletter Description: Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.
0..1	HouseNumberSuffix	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 4 Name: Factuur/Fiscaal vertegenwoordiger/Huisnummertoevoeging Description: Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.
0..1	City	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 80 Name: Factuur/Fiscaal vertegenwoordiger/Plaats Description: Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie.
0..1	PostalCode	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 9

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	Country	Name: Factuur/Fiscaal vertegenwoordiger/Postcode Description: Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie. Remark: Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes. Element Type: restriction (xs:string) Length: 2 Name: Factuur/Fiscaal vertegenwoordiger/Land Description: Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 Pattern: [A-Za-z]{2}\d{9}[Bb]\d{2} Name: Factuur/Fiscaal vertegenwoordiger/BTW-identificatienummer Description: Nummer ter identificatie van de partij ten behoeve van BTW-heffing. Het nummer bestaat uit een 2 letterige landcode, 9 cijferig nummer en een toevoeging van 3 posities (B01 t/m B99). Voorbeeld: NL001234567B01. Heeft uw nummer minder dan 14 tekens? Vul het dan na de landcode aan met nullen. Remark: Het BTW-identificatienummer dient te worden vermeld bij intracommunautaire leveringen en indien er sprake is van de verleggingsregeling.
0..unbounde	PaymentDiscount	Element Type: PaymentDiscountType Name: Factuur/Betalingskorting Description: Gegevens over de condities waaronder een bedrag in mindering mag worden gebracht op een te betalen factuur. Remark: De betalingskorting wordt berekend op basis van het grondslagbedrag.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	DiscountPercentage	Element

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	NumberOfDaysAfterDateOfInvoice	Type: xs:decimal Name: Factuur/Betalingskorting/Percentage betalingskorting Description: Getal waarmee het in mindering te brengen bedrag wordt aangegeven in procenten van het te betalen bedrag. Element Type: xs:positiveInteger FractionDigits: 0 Inclusive: 1 .. TotalDigits: Name: Factuur/Betalingskorting/Aantal dagen na factuurdatum Description: Termijn in dagen, gerekend vanaf de factuurdatum, waarbinnen het recht op de betalingskorting geldig is.
0..unbounde	CreditRestriction	Element Type: CreditRestrictionType Name: Factuur/Kredietbeperking Description: Gegevens over een vergoeding voor rente en kosten die van toepassing zijn op een vordering. Remark: De kredietbeperkingstoeslag wordt berekend op basis van het grondslagbedrag.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	PercentageCreditRestrictionSurcharge	Element Type: xs:decimal Name: Factuur/Kredietbeperking/Percentage kredietbeperkingstoeslag Description: Getal waarmee de in rekening te brengen kredietkosten worden uitgedrukt in procenten van het factuurbedrag.
1..1	NumberOfDaysAfterDateOfInvoice	Element Type: xs:positiveInteger FractionDigits: 0 Inclusive: 1 .. TotalDigits: Name: Factuur/Kredietbeperking/Aantal dagen na factuurdatum

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..unbounde	InvoiceCharge	Description: Het aantal dagen na factuurdatum vanaf wanneer de kredietbeperking van toepassing is. Element Type: InvoiceChargeType Name: Factuur/Factuurtoeslag Description: Gegevens over een toeslag toegepast op het totaal van de factuur. Remark: Deze factuur/toeslagen kunnen niet toegerekend worden aan de factuurregels. Niet gebruiken om de totalen van de toeslagen op regelniveau aan te geven.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	ChargeTypeCode	Element Type: cl:CommonChargeType Length: 1 3 Name: Factuur/Factuurtoeslag/Soort toeslag Description: Code waarmee het type toeslag wordt aangegeven. Remark: Alleen code ADR (=totaal overige kosten/toeslagen) mag meerdere keren worden gebruikt, gebruik dan ook het veld Omschrijving toeslag. Gebruik in XML de code lijst 'CommonChargeType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
1..1	ChargeAmount	Element Type: xs:decimal Name: Factuur/Factuurtoeslag/Toeslagbedrag Description: Bedrag dat extra in rekening wordt gebracht.
0..unbounde	MultiLanguageChargeDescription	Element Type: MultiLanguageText35Type Name: Factuur/Factuurtoeslag/Omschrijving per taal Description: Tekstveld waarin het soort toeslag en de reden ervan beschreven worden.
1..1	xs:sequence	ContentModel

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	Description	Element Type: restriction (xs:string) Length: 135 Name: Factuur/Factuurtoeslag/Omschrijving per taal/Omschrijving
1..1	LanguageCode	Element Type: xs:string Length: 13 Name: Factuur/Factuurtoeslag/Omschrijving per taal/Taalcode Remark: Gebruik codelijst ISO 639 2-letterige alfanumerieke codes
1..1	VATInformation	Element Type: VATInformationType Name: Factuur/Factuurtoeslag/BTW informatie Description: Gegevens over de van toepassing zijnde BTW-heffing op de factuurtoeslag. Remark: Verplicht indien BTW-verleggingsregeling NIET van toepassing is.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	VATRate	Element Type: cl:VATRateType Length: 13 Name: Factuur/Factuurtoeslag/BTW informatie/BTW-tarief Description: Code waarmee de categorie van het BTW-tarief voor de BTW-heffing wordt aangegeven. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'VatRateType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
0..1	VATPercentage	Element Type: xs:decimal Name: Factuur/Factuurtoeslag/BTW informatie/BTW-percentage Description: Getal waarmee de BTW-heffing wordt aangegeven in procenten van het BTW-

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	UserDefinedExtension	Remark: grondslagbedrag. Het BTW-percentage is verplicht bij standaard en verlegd BTW-tarieven. Let erop dat 0% ook een standaard BTW-tarief is. Element Type: UserDefinedExtensionType Name: Factuur/Factuurtoeslag/Gebruikers extensie Description: Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard. ContentModel Element Name: Factuur/Factuurtoeslag/Gebruikers extensie/Extensie inhoud Description: Overeengekomen uitbreiding op de standaard.
1..1	xs:sequence	
0..unbounde	xs:any	
0..unbounde	InvoiceAllowance	Element Type: InvoiceAllowanceType Name: Factuur/Factuurkorting Description: Gegevens over een korting toegepast op het totaal van de factuur. Remark: Te gebruiken voor korting geldend voor de gehele factuur. Deze factuur-kortingen kunnen niet toegerekend worden aan de factuurregels. Niet gebruiken om de totalen van de kortingen op regelniveau aan te geven. ContentModel Element Type: cl:InvoiceAllowanceType Length: 1 3 Name: Factuur/Factuurkorting/Soort korting Description: Code waarmee het type korting wordt aangegeven. Remark: Alleen code ADR (=totaal overige kosten/toeslagen) mag meerdere keren worden gebruikt, gebruik dan ook het veld Omschrijving korting. Gebruik in XML de code lijst 'InvoiceAllowanceType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
1..1	xs:sequence	
1..1	AllowanceTypeCode	

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	AllowanceAmount	Element Type: xs:decimal Name: Factuur/Factuurkorting/Kortingsbedrag Description: Bedrag dat in mindering wordt gebracht.
0..1	AllowancePercentage	Element Type: xs:decimal Name: Factuur/Factuurkorting/Kortingspercentage Description: Getal met het in mindering gebrachte bedrag uitgedrukt in procenten van het totaalbedrag. Remark: Dit gegeven wordt alleen ter informatie meegegeven.
0..unbounde	MultiLanguageAllowanceDescription	Element Type: MultiLanguageText35Type Name: Factuur/Factuurkorting/Omschrijving per taal Description: Tekstveld waarin het soort korting en de reden ervan beschreven worden.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	Description	Element Type: restriction (xs:string) Length: 135 Name: Factuur/Factuurkorting/Omschrijving per taal/Omschrijving
1..1	LanguageCode	Element Type: xs:string Length: 13 Name: Factuur/Factuurkorting/Omschrijving per taal/Taalcode Remark: Gebruik codelijst ISO 639 2-letterige alfanumerieke codes
1..1	VATInformation	Element

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	xs:sequence VATRate	Type: VATInformationType Name: Factuur/Factuurkorting/BTW informatie Description: Gegevens over de van toepassing zijnde BTW-heffing op de factuurkorting. Remark: Verplicht indien BTW-verleggingsregeling NIET van toepassing is. ContentModel Element Type: cl:VATRateType Length: 13 Name: Factuur/Factuurkorting/BTW informatie/BTW-tarief Description: Code waarmee de categorie van het BTW-tarief voor de BTW-heffing wordt aangegeven. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'VatRateType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
1..1		
0..1	VATPercentage	Element Type: xs:decimal Name: Factuur/Factuurkorting/BTW informatie/BTW-percentage Description: Getal waarmee de BTW-heffing wordt aangegeven in procenten van het BTW-grondslagbedrag. Remark: Het BTW-percentage is verplicht bij standaard en verlegd BTW-tarieven. Let erop dat 0% ook een standaard BTW-tarief is.
0..1	UserDefinedExtension	Element Type: UserDefinedExtensionType Name: Factuur/Factuurkorting/Gebruikers extensie Description: Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.
1..1	xs:sequence xs:any	ContentModel Element Name: Factuur/Factuurkorting/Gebruikers extensie/Extensie inhoud
0..unbounde		

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	UserDefinedExtension	Description: Overeengekomen uitbreiding op de standaard. Element Type: UserDefinedExtensionType Name: Factuur/Gebruikers extensie Description: Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..unbounde	xs:any	Element Name: Factuur/Gebruikers extensie/Extensie inhoud Description: Overeengekomen uitbreiding op de standaard.
0..unbounde	InvoiceLine	Element Type: InvoiceLineType Name: Factuur/Factuurregel Description: Niveau in het bericht waar de in rekening gebrachte goederen worden gespecificeerd.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	LineNumber	Element Type: xs:positiveInteger FractionDigits: 0 Inclusive: 1 .. TotalDigits: Name: Factuur/Factuurregel/Regelnummer Description: Nummer ter identificatie van een regel binnen een bericht.
1..1	DeliveredQuantity	Element Type: xs:decimal Name: Factuur/Factuurregel/Geleverd aantal Description: Het aantal eenheden van een artikel dat is geleverd.
0..1	DeliveredQuantityUoM	Element

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	NumberOfInvoicingUnits	Type: cl:UoMType Length: 1 3 Name: Factuur/Factuurregel/Eenheid van het geleverde aantal Description: Code van de meeteenheid waarin het geleverd aantal is uitgedrukt. Remark: Dit is gelijk aan de eenheid van het bestelde aantal in het orderbericht. In het algemeen wordt besteld in 'stuks'. Indien dit gegeven niet aanwezig is, geldt dit als 'stuks'. Gebruik in XML de code lijst 'UoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
1..1	NetLineAmount	Element Type: xs:decimal Name: Factuur/Factuurregel/Aantal factuureenheden Description: Het aantal eenheden dat gefactureerd wordt. Remark: De eenheid (stuks, kilo, meter) wordt niet vermeld bij dit gegeven, maar is altijd hetzelfde als de eenheid van de prijsbasis. Het aantal factuureenheden is altijd gelijk aan het geleverde aantal, behalve bij artikelen waarvan de eenheid van de prijsbasis ongelijk is aan de eenheid van het geleverde aantal. Bijvoorbeeld voor spijkers die per stuk besteld worden maar per kilo gefactureerd worden.
0..1	AdditionalInformation	Element Type: xs:string Name: Factuur/Factuurregel/Aanvullende Informatie Description: Gegevens die dienen als aanvullende informatie, niet bestemd voor automatische verwerking.

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	MaintenanceInformation	Element Type: MaintenanceInformationType Name: Factuur/Factuurregel/Onderhoudsinformatie Description: Gegevens over onderhoud.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	ChargeTo	Element Type: cl:ChargeToType Length: 1 3 Name: Factuur/Factuurregel/Onderhoudsinformatie/Kosten ten laste van Description: Code die aangeeft naar wie de kosten moeten worden doorbelast.
0..unbounde	Location	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Factuur/Factuurregel/Onderhoudsinformatie/Locatie Description: Naam van de ruimte(s) waarop onderhoud is uitgevoerd.
0..unbounde	VariableOrderConditions	Element Type: VariableOrderConditionsType Name: Factuur/Factuurregel/Variabele bestelcondities Description: Gegevens over wat moet worden uitgewisseld op het moment van bestellen van een 'variabel artikel'. Een artikel beschouwen we als een 'variabel artikel' als er bij het bestellen meer dan 1 eenheid moet worden opgegeven (bijv. het aantal EN de lengte). Als er maar 1 eenheid moet worden opgegeven (bijv. het aantal OF de lengte) dan wordt deze class niet gebruikt. Remark: Deze gegevens worden overgenomen uit de order.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	VariableCode	Element Type: restriction (xs:string)

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	AlphanumericValue	Length: 1 35 Name: Factuur/Factuurregel/Variabele bestelcondities/Variabele code Description: Code waarmee een afdruk eenheid voor bestellen wordt gespecificeerd. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 512 Name: Factuur/Factuurregel/Variabele bestelcondities/Alfanumerieke waarde Description: Tekstveld voor de alfanumerieke waarde.
0..1	NumericValue	Element Type: xs:decimal Name: Factuur/Factuurregel/Variabele bestelcondities/Numerieke waarde Description: Veld voor de numerieke waarde.
0..1	NumericValueUoM	Element Type: cl:UoMType Length: 1 3 Name: Factuur/Factuurregel/Variabele bestelcondities/Eenheid numerieke waarde Description: Code van de meeteenheid waarin de numerieke waarde wordt uitgedrukt. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'UoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
0..unbounde	Operations	Element Type: OperationsType Name: Factuur/Factuurregel/Bewerkingen Description: Gegevens over mogelijke bewerkingen op/aan een artikel. Remark: Deze gegevens worden overgenomen uit de order. De prijs kan worden toegevoegd ter informatie.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	OperationCode	Element

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	AlphanumericValue	Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Factuur/Factuurregel/Bewerkingen/Bewerking code Description: Code waarmee een bewerking wordt gespecificeerd. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 512 Name: Factuur/Factuurregel/Bewerkingen/Alfanumerieke waarde Description: Tekstveld voor de alfanumerieke waarde.
0..1	NumericValue	Element Type: xs:decimal Name: Factuur/Factuurregel/Bewerkingen/Numerieke waarde Description: Veld voor de numerieke waarde.
0..1	NumericValueUoM	Element Type: cl:UoMType Length: 1 3 Name: Factuur/Factuurregel/Bewerkingen/Eenheid numerieke waarde Description: Code van de meeteenheid waarin de numerieke waarde wordt uitgedrukt. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'UoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
0..1	AdditionalInformation	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 512 Name: Factuur/Factuurregel/Bewerkingen/Extra informatie Description: Tekstveld voor extra informatie. Remark: Als meer info nodig is kan dat altijd met een bijlage.
0..1	OperationPrice	Element

Occurrence	Element / Annotations		
1..1	TradeltemIdentification		Type: xs:decimal Name: Factuur/Factuurregel/Bewerkingen/Bewerking prijs Description: Bedrag dat wordt gevraagd voor de bewerking.
1..1	xs:sequence		Element Type: TradeltemIdPlusAdditionalType Name: Factuur/Factuurregel/Artikel Description: Gegevens ter identificatie van een artikel. Remark: Het is verplicht om minimaal de GTIN of Artikelcode leverancier te gebruiken.
0..1		GTIN	ContentModel Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{14} Name: Factuur/Factuurregel/Artikel/GTIN Description: Global Trade Item Number (GTIN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van het artikel.
0..1	SuppliersTradeltemId		Element Type: restriction (xs:string) Length: 135 Name: Factuur/Factuurregel/Artikel/Artikelcode leverancier Description: Kenmerk, uniek binnen het systeem van de leverancier, ter identificatie van het artikel. Remark: Geadviseerd wordt alleen de volgende characters te gebruiken: a..z, A..Z, 0..9, -, /, \, (,), ., _, +, :, (spatie) en (komma).
0..1	AdditionalItemIdentification		Element Type: AdditionalItemIdentificationType Name: Factuur/Factuurregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend) Description: Aanvullende gegevens ter identificatie van het artikel.

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	TradeItemDescription	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 70 Name: Factuur/Factuurregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Artikelomschrijving Description: Tekstveld met een eenduidige omschrijving ter identificatie van het artikel. Remark: Bevat minimaal de merknaam en vorm van het artikel. Wordt in transactieberichten alleen vermeld indien het bericht rechtstreeks in mensleesbare vorm wordt getoond, bijvoorbeeld in een webapplicatie.
0..1	FurtherIdentifyingCharacteristics	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 70 Name: Factuur/Factuurregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Nadere identificerende kenmerken Description: Tekstveld met aanvullende kenmerken ter identificatie van het artikel.
0..1	Colour	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Factuur/Factuurregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Kleur Description: Tekstveld met de kleur van het artikel ten behoeve van nadere identificatie van het artikel.
0..1	PhysicalDimensions	Element Type: PhysicalDimensionsType Name: Factuur/Factuurregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Fysieke dimensies Description: Gegevens over de fysieke afmetingen van een object.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	Width	Element Type: xs:decimal

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations									
0..1	Height	Name: Factuur/Factuurregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Fysieke dimensies/Breedte Description: Afmeting gerekend vanaf de zijanten van een object. Element Type: xs:decimal								
0..1	Depth	Name: Factuur/Factuurregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Fysieke dimensies/Hoogte Description: Afmeting gerekend vanaf de onderkant en bovenkant van een object. Element Type: xs:decimal								
0..1	MeasurementUnitCode	Name: Factuur/Factuurregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Fysieke dimensies/Diepte Description: Afmeting gerekend vanaf de voorzijde en de achterzijde van een object. Element Type: cl:LengthUoMType Length: 1 3 Name: Factuur/Factuurregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Fysieke dimensies/Eenheid afmeting Description: Code van de meeteenheid waarin een afmeting is uitgedrukt. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'LengthUoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten. <table><tr><th>Code</th><th>Omschrijving</th></tr><tr><td>CMT</td><td>Centimeter</td></tr><tr><td>MMT</td><td>Millimeter</td></tr><tr><td>MTR</td><td>Meter</td></tr></table>	Code	Omschrijving	CMT	Centimeter	MMT	Millimeter	MTR	Meter
Code	Omschrijving									
CMT	Centimeter									
MMT	Millimeter									
MTR	Meter									
0..1	CommodityCode	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 17 Name: Factuur/Factuurregel/Product classificatie/Goederencode Description: Nummer of code ter identificatie van een productklasse volgens CBS, HS, GN of Taric code.								

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..unbounde	Certificate	Remark: In Nederland wordt voor het CBS nummer altijd 8 posities gebruikt. Element Type: CertificateInformationDetailType Name: Factuur/Factuurregel/Certificaat informatie Description: Gegevens over de schriftelijke verklaring dat een product of proces voldoet aan de voorgeschreven specificaties en/of regels al dan niet wettelijk bepaald. Het betreft certificaten en/of keurmerken.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	Code	Element Type: cl:CertificateType Length: 1 3 Name: Factuur/Factuurregel/Certificaat informatie/Code Description: Code waarmee wordt aangegeven welke certificaat of keurmerk van toepassing is. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'CertificateType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
0..1	Description	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Factuur/Factuurregel/Certificaat informatie/Omschrijving Description: Tekstveld met de naam van het certificaat of keurmerk.
0..1	CertificateNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Factuur/Factuurregel/Certificaat informatie/Certificaatnummer Description: Nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter identificatie van het certificaat of keurmerk.
0..1	Issuer	Element

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	SubNumber	Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Factuur/Factuurregel/Certificaat informatie/Instantie Description: Tekstveld met de naam van de instantie die het certificaat of keurmerk heeft toegekend. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Factuur/Factuurregel/Certificaat informatie/Subnummer Description: Extra nummer door de certificeringsinstantie toegekend ter verdere identificatie van het certificaat of keurmerk
0..1	Text	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 256 Name: Factuur/Factuurregel/Certificaat informatie/Tekst Description: Tekstveld ten behoeve van voorgeschreven certificaat of keurmerk teksten op documenten.
0..1	StartingDate	Element Type: xs:date Name: Factuur/Factuurregel/Certificaat informatie/Ingangsdatum Description: Datum waarop het certificaat of keurmerk is toegekend.
0..1	RevisionDate	Element Type: xs:date Name: Factuur/Factuurregel/Certificaat informatie/Revisiedatum Description: Datum waarop het certificaat of keurmerk is gereviseerd.
0..1	ExpirationDate	Element Type: xs:date

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	ClaimCode	Name: Factuur/Factuurregel/Certificaat informatie/Expiratiedatum Description: Datum waarop het certificaat of keurmerk verloopt. Element Type: cl:ClaimType Length: 1 8 Name: Factuur/Factuurregel/Certificaat informatie/Claim code Description: Code waarmee wordt aangegeven welke claim van toepassing is. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'ClaimType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
0..1	ClaimDescription	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 70 Name: Factuur/Factuurregel/Certificaat informatie/Claim omschrijving Description: Tekstveld met de beschrijving van de claim.
0..unbounde	CertificateReference	Element Type: xs:decimal Name: Factuur/Factuurregel/Certificaat informatie/Certificaatreferentie Description: Een nummer dat refereert naar een certificaat binnen dit bericht. Remark: U mag alleen verwijzen naar een certificaat(keurmerk) op kop niveau.
0..unbounde	AttachmentReference	Element Type: xs:decimal Name: Factuur/Factuurregel/Certificaat informatie/Bijlagereferentie Description: Een nummer dat refereert naar een bijlage binnen dit bericht. Remark: U mag verwijzen naar een bijlage op kop- of regelniveau.
0..1	UserDefinedExtension	Element Type: UserDefinedExtensionType

Occurrence	Element / Annotations	
1..1 0..unbounde	xs:sequence xs:any	Name: Factuur/Factuurregel/Certificaat informatie/Gebruikers extensie Description: Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard. ContentModel Element Name: Factuur/Factuurregel/Certificaat informatie/Gebruikers extensie/Extensie inhoud Description: Overeengekomen uitbreiding op de standaard. Element Type: AttachmentDetailType Name: Factuur/Factuurregel/Bijlage informatie Description: Gegevens over de bijlage en/of de deeplink bij een bericht. Remark: Het is verplicht om een van de volgende velden te gebruiken: 'URL', 'Lokale link', of 'Bijlage'. ContentModel Element Type: xs:decimal Name: Factuur/Factuurregel/Bijlage informatie/Nummer Description: Een binnen dit bericht uniek nummer voor referentiedoeleinden. Remark: Verplicht als u binnen dit bericht verwijst naar deze bijlage. Element Type: restriction (xs:string) Length: 14 Name: Factuur/Factuurregel/Bijlage informatie/Volgorde Description: De volgorde van bij elkaar behorende bijlagen. Remark: - Aan alle bij elkaar behorende bijlagen (sets) moet in dit veld de volgorde worden meegegeven - Verschillende sets bijlagen worden (in dit veld) aangegeven met een letter; a.1, b.1, c... - Binnen een set wordt met een nummer (in dit veld) de volgorde aangegeven; a.1,
0..unbounde	Attachment	
1..1 0..1	xs:sequence Number	
0..1	Sequence	

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	CreationDate	Element Type: xs:date Name: Factuur/Factuurregel/Bijlage informatie/Aanmaakdatum Description: De datum waarop deze bijlage is gemaakt.
0..1	LocalLink	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 512 Name: Factuur/Factuurregel/Bijlage informatie/Lokale link Description: Tekstveld met een link (relatief path) naar de lokaal meegestuurde bijlage.
0..1	AttachedData	Element Type: xs:base64Binary Name: Factuur/Factuurregel/Bijlage informatie/Bijlage Description: De bijlage zelf weergegeven in een base64 codering.
0..1	Type	Element Type: cl:AttachmentType Length: 1 3 Name: Factuur/Factuurregel/Bijlage informatie/Type Description: Code die het soort document beschrijft. Remark: Dit veld is verplicht indien u NIET verwijst naar een bijlage op kop niveau. Gebruik in XML de code lijst 'AttachmentType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
0..1	FileType	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 256

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations		
0..1	FileName	Name: Factuur/Factuurregel/Bijlage informatie/Bestandstype Description: Code die het bestandstype beschrijft, gebruik mime types, see: https://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml kolom name Remark: Dit veld is verplicht indien u NIET verwijst naar een bijlage op kop niveau. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 512 Name: Factuur/Factuurregel/Bijlage informatie/Bestandsnaam Description: Tekstveld met de naam van het bestand dat is bijgesloten en/of waar naar verwezen wordt door de URL. Element Type: URLInformationType Name: Factuur/Factuurregel/Bijlage informatie/URL informatie Description: Gegevens over de URL. ContentModel Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 512 Name: Factuur/Factuurregel/Bijlage informatie/URL informatie/URL Description: Wereldwijd uniek kenmerk, voldoende aan de Uniform Resource Locator specificatie, ter identificatie van een informatiebron. Element Type: xs:boolean Name: Factuur/Factuurregel/Bijlage informatie/URL informatie/Indicatie originele bron Description: Code waarmee wordt aangeven of altijd naar de originele bron (URL) moet worden verwezen. Remark: true (ja) = er wordt altijd verwezen naar de originele bron. Regel: Niet meegeven wordt geïnterpreteerd als false (nee).	
0..1	URLInformation		
1..1	xs:sequence		
1..1	URL		
0..1	OriginalSourceIndicator		

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations		
0..unbounde	AttachmentName	Element	Type: MultiLanguageText70Type Name: Factuur/Factuurregel/Bijlage informatie/Bijlagetitel Description: Tekstveld met de titel van de bijlage die is bijgesloten en/of waar naar verwezen wordt door de URL.
1..1	xs:sequence	ContentModel	
1..1	Description	Element	Type: restriction (xs:string) Length: 1 70 Name: Factuur/Factuurregel/Bijlage informatie/Bijlagetitel/Omschrijving
1..1	LanguageCode	Element	Type: xs:string Length: 1 3 Name: Factuur/Factuurregel/Bijlage informatie/Bijlagetitel/Taalcode Remark: Gebruik codelijst ISO 639 2-letterige alfanumerieke codes
0..unbounde	AttachmentDescription	Element	Type: MultiLanguageText256Type Name: Factuur/Factuurregel/Bijlage informatie/Bijlageomschrijving Description: Tekstveld met een nadere toelichting op de bijlage die is bijgesloten en/of waar naar verwezen wordt door de URL.
1..1	xs:sequence	ContentModel	
1..1	Description	Element	Type: restriction (xs:string) Length: 1 256 Name: Factuur/Factuurregel/Bijlage informatie/Bijlageomschrijving/Omschrijving
1..1	LanguageCode	Element	

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..unbounde	AttachmentCharacteristics	Type: xs:string Length: 1 3 Name: Factuur/Factuurregel/Bijlage informatie/Bijlageomschrijving/Taalcode Remark: Gebruik codelijst ISO 639 2-letterige alfanumerieke codes Element Type: AttachmentCharacteristicsType Name: Factuur/Factuurregel/Bijlage informatie/Bijlage karakteristieken Description: Metagegevens over een bijlage Remark: Voor het gebruik van Attribuutnaam en Attribuutwaarde zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/bijlagekarakteristieken.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	AttributeName	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Factuur/Factuurregel/Bijlage informatie/Bijlage karakteristieken/Attribuutnaam Description: Tekst die de naam van een bijlage attribuut beschrijft.
1..1	AttributeValue	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 70 Name: Factuur/Factuurregel/Bijlage informatie/Bijlage karakteristieken/Attribuutwaarde Description: Veld met de waarde van het attribuut.
0..1	UserDefinedExtension	Element Type: UserDefinedExtensionType Name: Factuur/Factuurregel/Bijlage informatie/Gebruikers extensie Description: Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..unbounde	xs:any	Element

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	PriceInformation	Name: Factuur/Factuurregel/Bijlage informatie/Gebruikers extensie/Extensie inhoud Description: Overeengekomen uitbreiding op de standaard. Element Type: PriceInformationType Name: Factuur/Factuurregel/Prijs informatie Description: Gegevens over de prijs van een artikel. ContentModel Element Type: xs:decimal Name: Factuur/Factuurregel/Prijs informatie/Prijs Description: Bedrag dat wordt gevraagd voor de levering van een product of dienst. Remark: Prijs exclusief BTW. Deze prijs geldt voor de aangegeven prijsbasis. Het is mogelijk om een 'nulprijs' te factureren; in dat geval zijn goederen 'gratis' geleverd. Indien de prijs € 0,00 is, kan het netto regelbedrag ook € 0,00 zijn. Dit kan er toe leiden dat het totaal netto regelbedrag en het factuurbedrag ook € 0,00 is in een factuurbericht. Hiermee dient de ontvanger van het bericht rekening te houden. Element Type: PriceBaseType Name: Factuur/Factuurregel/Prijs informatie/Prijsbasis Description: Gegevens over de basiseenheid waarin een prijs is uitgedrukt. Remark: Voorbeeld: de prijs voor spijkers is aangegeven per 1 kilogram. ContentModel Element Type: xs:decimal Name: Factuur/Factuurregel/Prijs informatie/Prijsbasis/Aantal prijsbasis Description: Aantal eenheden waarin de prijs is uitgedrukt.
1..1	xs:sequence	
1..1	Price	
1..1	PriceBase	
1..1	xs:sequence	
1..1	NumberOfUnitsInPriceBasis	

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	PriceBasisUoM	Element Type: cl:UoMType Length: 1 3 Name: Factuur/Factuurregel/Prijs informatie/Prijsbasis/Prijseenheid Description: Code van de meeteenheid waarin het 'aantal prijsbasis' is uitgedrukt. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'UoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
0..1	UserDefinedExtension	Element Type: UserDefinedExtensionType Name: Factuur/Factuurregel/Prijs informatie/Gebruikers extensie Description: Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..unbounde	xs:any	Element Name: Factuur/Factuurregel/Prijs informatie/Gebruikers extensie/Extensie inhoud Description: Overeengekomen uitbreiding op de standaard.
1..unbounde	VATInformation	Element Type: VATInformationType Name: Factuur/Factuurregel/BTW-regelniveau Description: Gegevens over een van toepassing zijnde BTW-heffing. Remark: Verplicht indien BTW-verleggingsregeling NIET van toepassing is.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	VATRate	Element Type: cl:VATRateType Length: 1 3 Name: Factuur/Factuurregel/BTW-regelniveau/BTW-tarief Description: Code waarmee de categorie van het BTW-tarief voor de BTW-heffing wordt aangegeven.

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	VATPercentage	Remark: Gebruik in XML de code lijst 'VatRateType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten. Element Type: xs:decimal Name: Factuur/Factuurregel/BTW-regelniveau/BTW-percentage Description: Getal waarmee de BTW-heffing wordt aangegeven in procenten van het BTW-grondslagbedrag. Remark: Het BTW-percentage is verplicht bij standaard en verlegd BTW-tarieven. Let erop dat 0% ook een standaard BTW-tarief is.
0..unbounde	Allowance	Element Type: AllowanceType Name: Factuur/Factuurregel/Regelkorting Description: Gegevens over een korting van toepassing op een regelbedrag. Remark: Het kortingsbedrag wordt gebruikt om het netto regelbedrag uit te rekenen, en is nooit 'ter informatie'.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	AllowanceTypeCode	Element Type: cl:AllowanceType Length: 1 3 Name: Factuur/Factuurregel/Regelkorting/Soort korting Description: Code waarmee het type korting wordt gespecificeerd. Remark: Let erop dat er bij 'totaal overige kortingen' geen toeslagen verwerkt worden. Gebruik in XML de code lijst 'AllowanceType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
1..1	AllowanceAmount	Element Type: xs:decimal Name: Factuur/Factuurregel/Regelkorting/Kortingsbedrag Description: Het bedrag dat in mindering wordt gebracht.

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	AllowancePercentage	Element Type: xs:decimal Name: Factuur/Factuurregel/Regelkorting/Kortingspercentage Description: Getal waarmee de hoogte van de regelkorting wordt gespecificeerd in procenten van het totale regelbedrag of de totale regelhoeveelheid. Remark: Dit gegeven wordt alleen ter informatie meegegeven.
0..unbounded	MultiLanguageAllowanceDescription	Element Type: MultiLanguageText35Type Name: Factuur/Factuurregel/Regelkorting/Omschrijving korting Description: Tekstveld met een omschrijving of nadere specificatie van het soort korting.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	Description	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Factuur/Factuurregel/Regelkorting/Omschrijving korting/Omschrijving
1..1	LanguageCode	Element Type: xs:string Length: 1 3 Name: Factuur/Factuurregel/Regelkorting/Omschrijving korting/Taalcode Remark: Gebruik codelijst ISO 639 2-letterige alfanumerieke codes
0..1	VATInformation	Element Type: VATInformationType Name: Factuur/Factuurregel/Regelkorting/BTW informatie Description: Gegevens over de op de regelkorting van toepassing zijnde BTW-heffing.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	VATRate	

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	VATPercentage	Element Type: cl:VATRateType Length: 1 3 Name: Factuur/Factuurregel/Regelkorting/BTW informatie/BTW-tarief Description: Code waarmee de categorie van het BTW-tarief voor de BTW-heffing wordt aangegeven. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'VatRateType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
0..1	UserDefinedExtension	Element Type: xs:decimal Name: Factuur/Factuurregel/Regelkorting/BTW informatie/BTW-percentage Description: Getal waarmee de BTW-heffing wordt aangegeven in procenten van het BTW-grondslagbedrag. Remark: Het BTW-percentage is verplicht bij standaard en verlegd BTW-tarieven. Let erop dat 0% ook een standaard BTW-tarief is.
1..1	xs:sequence	Element Type: UserDefinedExtensionType Name: Factuur/Factuurregel/Regelkorting/Gebruikers extensie Description: Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.
0..unbounde	xs:any	ContentModel Element Name: Factuur/Factuurregel/Regelkorting/Gebruikers extensie/Extensie inhoud Description: Overeengekomen uitbreiding op de standaard.
0..unbounde	Charge	Element Type: ChargeType Name: Factuur/Factuurregel/Regeltoeslag Description: Gegevens over een toeslag van toepassing op een regelbedrag.

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
		Remark: Het toeslagbedrag is door de zender gebruikt om het netto regelbedrag uit te rekenen. Het toeslagbedrag kan voor de ontvanger een hulpmiddel zijn om vast te stellen of het netto regelbedrag is berekend overeenkomstig de afgesproken prijs en toeslag. De toeslag mag alleen worden meegegeven als de toeslag niet is verrekend in de afgesproken prijs.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	ChargeTypeCode	Element Type: cl:ChargeType Length: 1 3 Name: Factuur/Factuurregel/Regeltoeslag/Soort toeslag Description: Code waarmee het type toeslag wordt gespecificeerd. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'ChargeType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten .
1..1	ChargeAmount	Element Type: xs:decimal Name: Factuur/Factuurregel/Regeltoeslag/Toeslagbedrag Description: Het bedrag dat extra in rekening wordt gebracht.
0..unbounde	MultiLanguageChargeDescription	Element Type: MultiLanguageText35Type Name: Factuur/Factuurregel/Regeltoeslag/Omschrijving toeslag Description: Tekstveld met een omschrijving of nadere specificatie van het soort toeslag.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	Description	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Factuur/Factuurregel/Regeltoeslag/Omschrijving toeslag/Omschrijving
1..1	LanguageCode	Element

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations		
0..1	VATInformation		Type: xs:string Length: 1 3 Name: Factuur/Factuurregel/Regeltoeslag/Omschrijving toeslag/Taalcode Remark: Gebruik codelijst ISO 639 2-letterige alfanumerieke codes Element Type: VATInformationType Name: Factuur/Factuurregel/Regeltoeslag/BTW informatie Description: Gegevens over een van toepassing zijnde BTW-heffing. ContentModel
1..1	xs:sequence		
1..1	VATRate		Element Type: cl:VATRateType Length: 1 3 Name: Factuur/Factuurregel/Regeltoeslag/BTW informatie/BTW-tarief Description: Code waarmee de categorie van het BTW-tarief voor de BTW-heffing wordt aangegeven. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'VatRateType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
0..1	VATPercentage		Element Type: xs:decimal Name: Factuur/Factuurregel/Regeltoeslag/BTW informatie/BTW-percentage Description: Getal waarmee de BTW-heffing wordt aangegeven in procenten van het BTW-grondslagbedrag. Remark: Het BTW-percentage is verplicht bij standaard en verlegd BTW-tarieven. Let erop dat 0% ook een standaard BTW-tarief is.
0..1	UserDefinedExtension		Element Type: UserDefinedExtensionType Name: Factuur/Factuurregel/Regeltoeslag/Gebruikers extensie Description: Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
1..1 0..unbounde	xs:sequence xs:any	ContentModel Element Name: Factuur/Factuurregel/Regeltoeslag/Gebruikers extensie/Extensie inhoud Description: Overeengekomen uitbreiding op de standaard.
0..1	OrderLineIdentification	Element Type: xs:positiveInteger FractionDigits: 0 Inclusive: 1 .. TotalDigits: Name: Factuur/Factuurregel/Orderregel/Orderregelidentificatie Description: Kenmerk ter identificatie van de orderregel.
0..1	DespatchAdviceLineIdentification	Element Type: xs:positiveInteger FractionDigits: 0 Inclusive: 1 .. TotalDigits: Name: Factuur/Factuurregel/Verzendberichtregel/Verzendregelidentificatie Description: Nummer ter identificatie van de verzendberichtregel.
0..1	InvoiceLineToBeCorrected	Element Type: xs:positiveInteger FractionDigits: 0 Inclusive: 1 .. TotalDigits: Name: Factuur/Factuurregel/Ten te corrigeren factuurregel/Factuurregelidentificatie Description: Nummer ter identificatie van de te corrigeren factuurregel.
0..1	UserDefinedExtension	Element Type: UserDefinedExtensionType Name: Factuur/Factuurregel/Gebruikers extensie Description: Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	xs:sequence xs:any	ContentModel Element Name: Factuur/Factuurregel/Gebruikers extensie/Extensie inhoud Description: Overeengekomen uitbreiding op de standaard.
0..unbounde		
0..1	PaymentOnBlockedAccount	Element Type: PaymentOnBlockedAccountType Name: Factuur/Storting op G-rekening Description: Gegevens over een geblokkeerde rekening gebruikt door een aannemer om loonheffingen van door hen ingehuurd personeel aan de belastingdienst of aan onderaannemers te voldoen. Remark: Van een g-rekening kunnen geen andere betalingen gedaan worden. De rekening beschermt partijen tegen wanbetalingen van loonheffingen.
1..1	xs:sequence Amount	ContentModel Element Type: xs:decimal Name: Factuur/Storting op G-rekening/Bedrag Description: Het bedrag dat op de G-rekening wordt gestort.
0..1	AccountNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 135 Name: Factuur/Storting op G-rekening/G-rekeningnummer/Rekeningnummer Description: Nummer ter identificatie van een bank- of girorekening.
0..1	IBAN	Element Type: restriction (xs:string) Length: 170 Name: Factuur/Storting op G-rekening/G-rekeningnummer/IBAN Description: International Bank Account Number, wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	BIC	bankrekening. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Factuur/Storting op G-rekening/G-rekeningnummer/BIC Description: Bank Identifier Code, wereldwijd uniek kenmerk ter identificatie van een bank en/of een kantoor van een bank.
1..1	InvoiceTotals	Element Type: InvoiceTotalsType Name: Factuur/Factuurtotalen Description: Gegevens over totalen berekend over de gehele factuur.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	TotalInvoiceAmount	Element Type: xs:decimal Name: Factuur/Factuurtotalen/Totaal factuurbedrag Description: Geldwaarde van het totaal te betalen bedrag van de factuur inclusief BTW.
1..1	TotalNetLineAmount	Element Type: xs:decimal Name: Factuur/Factuurtotalen/Totaal netto regelbedrag Description: Geldwaarde van het totaal van alle regelbedragen op de factuur, inclusief de toeslagen en kortingen op regelniveau.
0..1	TotalAmountSubjectToPaymentDiscount	Element Type: xs:decimal Name: Factuur/Factuurtotalen/Grondslag kredietbeperkingstoeslag/betalingskorting Description: Bedrag gebruikt wordt als basis bij de berekening van de betalingskorting of de kredietbeperkingstoeslag voor de factuur.

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Factuur

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
		Remark: Als dit veld gevuld is moeten op kop niveau de velden 'Kredietbeperking' of 'Betalingenkorting' ook gevuld zijn.
0..1	TotalAmountInvoiceChargeAllowance	Element Type: xs:decimal Name: Factuur/Factuurtotalen/Totaal factuurkortingen/toeslagen Description: Geldwaarde met het totaal van de op factuurniveau toegepaste kortingen en toeslagen.
0..1	TotalVATAmount	Element Type: xs:decimal Name: Factuur/Factuurtotalen/Totaal BTW bedrag Description: Geldwaarde van het totaal aan BTW verschuldigde bedrag voor de factuur. Remark: Verplicht indien BTW-verleggingsregeling NIET van toepassing is.
1..unbounded	VATSubTotal	Element Type: VATSubTotalType Name: Factuur/BTW-subtotaal Description: Gegevens over een berekend BTW-subtotaal. Remark: Voorbeelden: Laag tarief (6%): grondslag is € 1000,00 BTW-bedrag is € 60,00 Hoog tarief (21%): grondslag is € 2000,00 BTW-bedrag is € 420,00 Nul tarief (0%): grondslag is € 500,00 BTW-bedrag is € 0,00 Vrijgesteld tarief: grondslag is € 250,00 BTW-bedrag is € 0,00
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	VATAmount	Element Type: xs:decimal Name: Factuur/BTW-subtotaal/BTW-bedrag Description: Geldwaarde met het totaal verschuldigde bedrag binnen dit BTW-subtotaal. Remark: Verplicht indien BTW-verleggingsregeling NIET van toepassing is.

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	VATInformation	Element Type: VATInformationAndBaseAmountType Name: Factuur/BTW-subtotaal/BTW informatie Description: De van toepassing zijnde BTW-gegevens voor dit BTW-subtotaal.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	VATRate	Element Type: cl:VATRateType Length: 13 Name: Factuur/BTW-subtotaal/BTW informatie/BTW-tarief Description: Code waarmee de categorie van het BTW-tarief voor de BTW-heffing wordt aangegeven. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'VatRateType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
0..1	VATPercentage	Element Type: xs:decimal Name: Factuur/BTW-subtotaal/BTW informatie/BTW-percentage Description: Getal waarmee de BTW-heffing wordt aangegeven in procenten van het BTW-grondslagbedrag. Remark: Het BTW-percentage is verplicht bij standaard en verlegd BTW-tarieven. Let erop dat 0% ook een standaard BTW-tarief is.
1..1	VATBaseAmount	Element Type: xs:decimal Name: Factuur/BTW-subtotaal/BTW informatie/BTW-grondslagbedrag Description: Bedrag dat dient als basis voor de berekening van de BTW-heffing.