

Functionele Attributenlijst Orderbevestiging SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Orderbevestiging			
Orderbevestigingsnummer Nummer ter identificatie van een bericht. Dit nummer kan gebruikt worden in de verdere communicatie tussen zender en ontvanger, en dient derhalve voldoende uniek te zijn.	an..17	M	1
Orderbevestigingsdatum Datum waarop een bericht is aangemaakt.	CCYY-MM-DD	M	1
Orderbevestigingstijd Tijdstip waarop het bericht is aangemaakt.	hh:mm:ss	M	1
Status Code die aangeeft in hoeverre de bevestigde order wordt geaccepteerd. Gebruik in XML de code lijst 'OrderResponseStatusType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten .	an..3	M	1
Toegestane codes:			
4 Gewijzigd			
12 Niet verwerkt			
27 Niet geaccepteerd			
29 Geaccepteerd zonder wijzigingen			
Totaalbedrag Totale geldwaarde van de te leveren artikelen, inclusief toeslagen en kortingen. Dit bedrag is exclusief BTW.	n..15	O	1
Aanvullende Informatie Gegevens die dienen als aanvullende informatie, niet bestemd voor automatische verwerking.	an..*	O	1
Order Gegevens waarmee gerefereerd wordt aan een order. Het is verplicht het Ordernummer afnemer OF Ordernummer leverancier te gebruiken.		M	1
Ordernummer afnemer Nummer ter identificatie van de order door de afnemer.	an..35	O	1
Ordernummer leverancier Nummer ter identificatie van de order door de leverancier.	an..35	O	1
Project Gegevens waarmee gerefereerd wordt aan een project.		O	1

Functionele Attributenlijst Orderbevestiging SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Projectnummer Nummer ter identificatie van het project. Op basis van het projectnummer kunnen een aantal administratieve processen worden geactiveerd, zoals bijvoorbeeld het registreren en verwerken van kortingen.	an..17	M	1
Referentie klantorder Gegevens die dienen als referentie voor de klant aan een bepaalde verkooptransactie.		O	1
Referentie eindafnemer Nummer ter identificatie van een verkooptransactie door de eindafnemer.	an..35	M	1
Leverdatum/-tijd Gegevens over de datum, tijd of periode van aflevering van goederen. Deze leverdatum geldt voor alle orderbevestigingsregels tenzij daar een leverdatum is gespecificeerd. Gebruik van de leverdatum vindt plaats op een van de volgende wijzen: - Geen leverdatum: bijvoorbeeld indien afnemer en leveranciers vaste afleverschema's hebben. - Geplande leverdatum. - Zowel vroegste als laatste leverdatum gebruiken: zo kan levering in een bepaald tijdvenster (bloktijd) worden aangegeven. De leverdatum op kopniveau kan overruled worden door de leverdatum op regelniveau. Bij backhauling dient de leverdatum geïnterpreteerd te worden als de datum/tijd waarop de afnemer de bestelde goederen ophaalt bij het haaladres.		O	1
Geplande leverdatum Datum waarop de goederen zullen worden afgeleverd.	CCYY-MM-DD	O	1
Gepland levertijdstip Tijdstip waarop de goederen zullen worden afgeleverd. De waarde 24.00 is bij een afleverlevertijdstip alleen toegestaan indien het einde van de dag wordt bedoeld. De waarde 00.00 is bij een afleverlevertijdstip alleen toegestaan indien het begin van de dag wordt bedoeld.	hh:mm:ss	O	1
Lever tijdvak Gegevens over de periode waarbinnen goederen worden afgeleverd.		O	1
Vroegste leverdatum Datum vanaf wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.	CCYY-MM-DD	M	1
Vroegste levertijdstip Tijdstip op de vroegste leverdatum vanaf wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.	hh:mm:ss	O	1
Laatste leverdatum Datum tot en met wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.	CCYY-MM-DD	M	1

Functionele Attributenlijst Orderbevestiging SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Laatste levertijdstip Tijdstip op de laatste leverdatum tot wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.	hh:mm:ss	O	1
Afnehmer Partij aan wie goederen en/of diensten worden verkocht en geleverd.		M	1
GLN Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.	n13	M	1
Naam Tekstveld met de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
Naam2 Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
Straatnaam Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1
Huisnummer Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	n..5	O	1
Huisletter Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an1	O	1
Huisnummertoevoeging Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an..4	O	1
Plaats Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1
Postcode Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie. Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes.	an..9	O	1
Land Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes.	an2	O	1
Contactgegevens Gegevens over een afdeling of persoon van de partij waarmee contact kan worden opgenomen via telefoon, fax of e-mail.		O	5
Contactpersoon Tekstveld met de naam van een persoon waarmee contact kan worden opgenomen.	an..35	O	1
Telefoonnummer Nummer waarmee via de telefoon contact kan worden opgenomen.	an..20	O	1

Functionele Attributenlijst Orderbevestiging SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
E-mailadres Tekstveld met het elektronische adres waarmee via e-mail contact kan worden opgenomen.	an..254	O	1
Leverancier Partij die goederen en/of diensten verkoopt en levert. Dit is de eigenaar van de goederen en niet de logistiek dienstverlener.		M	1
GLN Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.	n13	M	1
Naam Tekstveld met de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
Naam2 Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
Straatnaam Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1
Huisnummer Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	n..5	O	1
Huisletter Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an1	O	1
Huisnummertoevoeging Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an..4	O	1
Plaats Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1
Postcode Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie. Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes.	an..9	O	1
Land Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes.	an2	O	1
Contactgegevens Gegevens over een afdeling of persoon van de partij waarmee contact kan worden opgenomen via telefoon, fax of e-mail.		O	5
Contactpersoon Tekstveld met de naam van een persoon waarmee contact kan worden opgenomen.	an..35	O	1

Functionele Attributenlijst Orderbevestiging SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Telefoonnummer Nummer waarmee via de telefoon contact kan worden opgenomen.	an..20	O	1
E-mailadres Tekstveld met het elektronische adres waarmee via e-mail contact kan worden opgenomen.	an..254	O	1
Afleveradres Locatie waar goederen worden afgeleverd. Verplicht, behalve bij backhauling. Neem de gegevens van het Afleveradres over vanuit de order. Als in de order alleen de 'locatie aanduiding' (aflevercode) werd gebruikt moet u ook de overeenkomstige NAW gegevens invullen. De contactgegevens moet u alleen invullen als deze niet in de order aanwezig waren.		O	1
GLN Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.	n13	O	1
Naam Tekstveld met de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
Naam2 Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
Straatnaam Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1
Huisnummer Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	n..5	O	1
Huisletter Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an1	O	1
Huisnummertoevoeging Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an..4	O	1
Plaats Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1
Postcode Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie. Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes.	an..9	O	1
Land Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes.	an2	O	1

Functionele Attributenlijst Orderbevestiging SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Adrescode Interne code waarmee een afleveradres kan worden aangeduid.	an..3	O	1
Locatie aanduiding Tekstveld waarin het afleveradres nader gespecificeerd wordt. Gebruik dit veld voor de aflevercode. De aflevercode identificeert naast adresgegevens, locatiegegevens, eventuele routebeschrijving (als geen postcode huisnummer bekend is) ook de naam en telefoonnummer van de contactpersoon op de afleverlocatie. Neem de informatie over uit de Order.	an..70	O	1
Contactgegevens Gegevens over een afdeling of persoon van de partij waarmee contact kan worden opgenomen via telefoon, fax of e-mail.		O	5
Contactpersoon Tekstveld met de naam van een persoon waarmee contact kan worden opgenomen.	an..35	O	1
Telefoonnummer Nummer waarmee via de telefoon contact kan worden opgenomen.	an..20	O	1
E-mailadres Tekstveld met het elektronische adres waarmee via e-mail contact kan worden opgenomen.	an..254	O	1
Haaladres Locatie waar goederen worden opgehaald. Verplicht bij backhauling.		O	1
GLN Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.	n13	M	1
Naam Tekstveld met de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
Naam2 Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
Straatnaam Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1
Huisnummer Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	n..5	O	1
Huisletter Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an1	O	1

Functionele Attributenlijst Orderbevestiging SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Huisnummertoevoeging Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an..4	O	1
Plaats Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1
Postcode Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie. Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes.	an..9	O	1
Land Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes.	an2	O	1
Eindbestemming Partij bij wie goederen via een overslagpunt worden afgeleverd. Verplicht te gebruiken bij crossdocking.		O	1
GLN Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.	n13	O	1
Naam Tekstveld met de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
Naam2 Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie.	an..50	O	1
Straatnaam Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1
Huisnummer Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	n..5	O	1
Huisletter Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an1	O	1
Huisnummertoevoeging Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.	an..4	O	1
Plaats Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie.	an..80	O	1
Postcode Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie. Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes.	an..9	O	1

Functionele Attributenlijst Orderbevestiging SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Land Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes.	an2	O	1
Factuurskorting Gegevens over een korting toegepast op het totaal van de factuur.		O	10
Soort korting Code waarmee het type korting wordt aangegeven. Gebruik in XML de code lijst 'CommonAllowanceType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten .	an..3	M	1
Toegestane codes: ADO Logistieke korting ADR Totaal overige korting/toeslag			
Kortingsbedrag Bedrag dat in mindering wordt gebracht.	n..15	M	1
BTW informatie Gegevens over de van toepassing zijnde BTW-heffing op de factuurskorting.		M	1
BTW-tarief Code waarmee de categorie van het BTW-tarief voor de BTW-heffing wordt aangegeven. Gebruik in XML de code lijst 'VATRateType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten .	an..3	M	1
Toegestane codes: AE BTW verlegd E Vrijgesteld tarief S Standaard tarief			
BTW-percentage Getal waarmee de BTW-heffing wordt aangegeven in procenten van het BTW-grondslagbedrag.	n..7	O	1
Gebruikers extensie Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.		O	1
Extensie inhoud Overeengekomen uitbreiding op de standaard.		O	1
Factuurtoeslag Gegevens over een toeslag toegepast op het totaal van de factuur.		O	10

Functionele Attributenlijst Orderbevestiging SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Soort toeslag Code waarmee het type toeslag wordt aangegeven. Gebruik in XML de code lijst 'CommonChargeType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten .	an..3	M	1
Toegestane codes: AAT Spoed/express order ADR Totaal overige korting/toeslag ADZ Korting/Toeslag rechtstreekse levering/afwijkend leveradres AEM Administratiekosten AEQ Overschrijdingstoeslag FC Vrachtkosten MAC Kleine orderkosten			
Toeslagbedrag Bedrag dat extra in rekening wordt gebracht.	n..15	M	1
BTW informatie Gegevens over de van toepassing zijnde BTW-heffing op de factuurtoeslag.		M	1
BTW-tarief Code waarmee de categorie van het BTW-tarief voor de BTW-heffing wordt aangegeven. Gebruik in XML de code lijst 'VATRateType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten .	an..3	M	1
Toegestane codes: AE BTW verlegd E Vrijgesteld tarief S Standaard tarief			
BTW-percentage Getal waarmee de BTW-heffing wordt aangegeven in procenten van het BTW-grondslagbedrag.	n..7	O	1
Gebruikers extensie Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.		O	1
Extensie inhoud Overeengekomen uitbreiding op de standaard.		O	1
Gebruikers extensie Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.		O	1
Extensie inhoud Overeengekomen uitbreiding op de standaard.		O	1

Functionele Attributenlijst Orderbevestiging SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Orderbevestigingsregel Niveau in het bericht waar de bevestiging van de bestelde goederen worden gespecificeerd. Ook bij volledige acceptatie zonder wijzigingen moeten alle orderregels worden teruggemeld.		M	99999
Orderbevestigingsregelnummer Nummer ter identificatie van een regel binnen een bericht. De regelnummering begint met 1, en loopt op met 1.	n..6	M	1
Status Code waarmee de toestand van de regel ten opzichte van de oorspronkelijke order wordt aangegeven. Gebruik in XML de code lijst 'ActionDescriptionType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten .	an..3	M	1
Toegestane codes: 4 (Nog) onbekend 5 Geaccepteerd 6 Geaccepteerd met wijzigingen 7 Niet geaccepteerd			
Gepland te leveren aantal Het aantal eenheden van een artikel dat zal worden geleverd. Altijd verplicht, behalve bij status 'Niet geaccepteerd' op regelniveau. Hier wordt het aantal artikelen naar verwachting te leveren aangegeven. Let op: het daadwerkelijk uitgeleverde aantal wordt vermeld in het verzendbericht! Dit 'gepland te leveren aantal' is de som van de 'gepland te leveren aantallen' van de 'Levering of deelleveringen'.	n..15	O	1
Afwijking op gevraagd te leveren aantal Aantal dat het verschil aangeeft tussen het gepland te leveren aantal en het oorspronkelijk bestelde aantal. Verplicht indien het gepland te leveren aantal afwijkt, zowel positief als negatief, van het bestelde aantal. Bij een bestelling van 200 en een gepland te leveren aantal van 150 wordt de Afwijking (-50) vermeld. Op deze wijze kan de afnemer, indien gewenst, het oorspronkelijk bestelde aantal reconstrueren. Afwijking is altijd in dezelfde eenheid als het geplande te leveren aantal.	n..15	O	1
Eenheid aantal Code van de meeteenheid waarin de aantallen zijn uitgedrukt. Verplicht indien de eenheid ongelijk is aan 'stuks'. Gebruik in XML de code lijst 'UoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten .	an..3	O	1
Toegestane codes: CMT Centimeter DAY Dag			

Functionele Attributenlijst Orderbevestiging SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Toegestane codes: GRM Gram HUR Uur KGM Kilogram LTR Liter MIN Minuut MLT Milliliter MMT Millimeter MTK Vierkante meter MTQ Kubieke meter MTR Meter PCE Stuks TNE Ton WEE Week			
Netto regelbedrag Geldwaarde van het te leveren aantal, inclusief toeslagen en kortingen. <u>Dit bedrag is exclusief BTW.</u>	n..15	O	1
Aanvullende Informatie Gegevens die dienen als aanvullende informatie, niet bestemd voor automatische verwerking.	an..*	O	1
Variabele bestelcondities Gegevens over wat moet worden uitgewisseld op het moment van bestellen van een 'variabel artikel'. Een artikel beschouwen we als een 'variabel artikel' als er bij het bestellen meer dan 1 eenheid moet worden opgegeven (bijv. het aantal EN de lengte). Als er maar 1 eenheid moet worden opgegeven (bijv. het aantal OF de lengte) dan wordt deze class niet gebruikt. <u>Deze gegevens worden overgenomen uit de order.</u>		O	unbounded
Variabele code Code waarmee een afname eenheid voor bestellen wordt gespecificeerd.	an..35	M	1
Alfanumerieke waarde Tekstveld voor de alfanumerieke waarde.	an..512	O	1
Numerieke waarde Veld voor de numerieke waarde.	n..15	O	1
Eenheid numerieke waarde Code van de meeteenheid waarin de numerieke waarde wordt uitgedrukt. <u>Gebruik in XML de code lijst 'UoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.</u>	an..3	O	1

Functionele Attributenlijst Orderbevestiging SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

		Formaat	Status	Repetitie
Toegestane codes:				
CMT	Centimeter			
DAY	Dag			
DD	Graden			
GRM	Gram			
HUR	Uur			
KGM	Kilogram			
LTR	Liter			
MIN	Minuut			
MLT	Milliliter			
MMT	millimetre			
MTK	Vierkante meter			
MTQ	Kubieke meter			
MTR	Meter			
PCE	Stuks			
TNE	Ton			
WEE	Week			
Bewerkingen			O	unbounded
Gegevens over mogelijke bewerkingen op/aan een artikel.				
Deze gegevens worden overgenomen uit de order. De prijs kan worden toegevoegd ter informatie.				
Bewerking code		an..35	M	1
Code waarmee een bewerking wordt gespecificeerd.				
Alfanumerieke waarde		an..512	O	1
Tekstveld voor de alfanumerieke waarde.				
Numerieke waarde		an..512	O	1
Veld voor de numerieke waarde.				
Eenheid numerieke waarde		an..3	O	1
Code van de meeteenheid waarin de numerieke waarde wordt uitgedrukt.				
Gebruik in XML de code lijst 'UoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten .				
Toegestane codes:				
CMT	Centimeter			
DAY	Dag			
DD	Graden			
GRM	Gram			
HUR	Uur			

Functionele Attributenlijst Orderbevestiging SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

		Formaat	Status	Repetitie
Toegepaste codes:				
KGM	Kilogram			
LTR	Liter			
MIN	Minuut			
MLT	Milliliter			
MMT	millimetre			
MTK	Vierkante meter			
MTQ	Kubieke meter			
MTR	Meter			
PCE	Stuks			
TNE	Ton			
WEE	Week			
Extra informatie	Tekstveld voor extra informatie. Als meer info nodig is kan dat altijd met een bijlage.	an..512	O	1
Bewerking prijs	Bedrag dat wordt gevraagd voor de bewerking.	n..15	O	1
Toeslaginformatie	Gegevens over een toeslag van toepassing op een regelbedrag.		O	10
Soort toeslag	Code waarmee het type toeslag wordt gespecificeerd. Gebruik in XML de code lijst 'OrderResponseChargeType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.	an..3	M	1
Toegepaste codes:				
ABL	Verpakkingskosten			
ADR	Totaal overige korting/toeslag			
AEO	Afvalbeheerbijdrage			
AEP	Heffing auteursrechten			
CAI	Snijkosten			
RAD	Statiegeld			
Toeslagbedrag	Het bedrag dat extra in rekening wordt gebracht.	n..15	M	1
BTW informatie	Gegevens over een van toepassing zijnde BTW-heffing.		M	1

Functionele Attributenlijst Orderbevestiging SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
BTW-tarief Code waarmee de categorie van het BTW-tarief voor de BTW-heffing wordt aangegeven. Gebruik in XML de code lijst 'VATRateType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten. Toegestane codes: E Vrijgesteld tarief S Standaard tarief	an..3	M	1
BTW-percentage Getal waarmee de BTW-heffing wordt aangegeven in procenten van het BTW-grondslagbedrag. Het BTW-percentage is verplicht bij standaard BTW-tarieven. Let erop dat 0% ook een standaard BTW-tarief is.	n..7	O	1
Gebruikers extensie Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.		O	1
Extensie inhoud Overeengekomen uitbreiding op de standaard.		O	1
Kortingsinformatie Gegevens over een korting van toepassing op een regelbedrag.		O	10
Soort korting Code waarmee het type korting wordt gespecificeerd. Gebruik in XML de code lijst 'OrderResponseAllowanceType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten. Toegestane codes: ADR Totaal overige korting/toeslag DBD Debiteur gebonden korting/toeslag PAD Actiekorting TD Handelskorting	an..3	M	1
Kortingsbedrag Het bedrag dat in mindering wordt gebracht.	n..15	M	1
BTW informatie Gegevens over de op de regelkorting van toepassing zijnde BTW-heffing.		M	1
BTW-tarief Code waarmee de categorie van het BTW-tarief voor de BTW-heffing wordt aangegeven. Gebruik in XML de code lijst 'VATRateType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten. Toegestane codes: E Vrijgesteld tarief S Standaard tarief	an..3	M	1

Functionele Attributenlijst Orderbevestiging SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
BTW-percentage Getal waarmee de BTW-heffing wordt aangegeven in procenten van het BTW-grondslagbedrag. Het BTW-percentage is verplicht bij standaard BTW-tarieven. Let erop dat 0% ook een standaard BTW-tarief is.	n..7	O	1
Gebruikers extensie Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.		O	1
Extensie inhoud Overeengekomen uitbreiding op de standaard.		O	1
Artikel Gegevens ter identificatie van een artikel. Het is verplicht om minimaal de GTIN of Artikelcode leverancier te gebruiken.		M	1
GTIN Global Trade Item Number (GTIN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van het artikel.	n..14	O	1
Artikelcode leverancier Kenmerk, uniek binnen het systeem van de leverancier, ter identificatie van het artikel. Geadviseerd wordt alleen de volgende characters te gebruiken: a..z, A..Z, 0..9, -, /, \, (,), ., _, +, :, (spatie) en (komma).	an..35	O	1
Artikel identificatie (aanvullend) Aanvullende gegevens ter identificatie van het artikel.		O	1
Artikelomschrijving Tekstveld met een eenduidige omschrijving ter identificatie van het artikel. Bevat minimaal de merknaam en vorm van het artikel. Wordt in transactieberichten alleen vermeld indien het bericht rechtstreeks in mensleesbare vorm wordt getoond, bijvoorbeeld in een webapplicatie.	an..70	O	1
Kleur Tekstveld met de kleur van het artikel ten behoeve van nadere identificatie van het artikel.	an..35	O	1
Maat Tekstveld met de maat van het artikel ten behoeve van nadere identificatie van het artikel.	an..35	O	1
Serienummer Identificerend kenmerk ter identificatie van een uniek exemplaar van het artikel.	an..35	O	1
Fysieke dimensies Gegevens over de fysieke afmetingen van een object.		O	1
Breedte Afmeting gerekend vanaf de zijkanen van een object.	n..18	O	1

Functionele Attributenlijst Orderbevestiging SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
- Hoogte - Afmeting gerekend vanaf de onderkant en bovenkant van een object.	n..18	O	1
- Diepte - Afmeting gerekend vanaf de voorzijde en de achterzijde van een object.	n..18	O	1
- Eenheid afmeting - Code van de meeteenheid waarin een afmeting is uitgedrukt. - Gebruik in XML de code lijst 'LengthUoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten. - Toegestane codes: - CMT Centimeter - MMT Millimeter - MTR Meter	an..3	O	1
- Orderregel - Gegevens waarmee gerefereerd wordt aan een orderregel.		M	1
- Orderregelidentificatie - Kenmerk ter identificatie van de orderregel.	n..6	M	1
- Afwijkende prijsafpraak - Gegevens over een prijsafpraak die afwijkt van de reguliere geldende afspraken. - De hier genoemde prijs is niet per se de juiste prijs, deze kan op een later moment worden vastgesteld. Het is verplicht de 'Indicatie afwijkende prijs' of de 'Afwijkende prijs' te vullen; als de prijs wordt gevuld dient u ook de prijsbasis te gebruiken.		O	1
- Indicatie afwijkende prijsafpraak - Code waarmee wordt aangegeven dat er een afwijkende prijsafpraak van toepassing is. - Toegestane codes: - true Ja - false Nee	boolean	O	1
- Afwijkende prijs - Geldwaarde van de afwijkende prijs.	n..15	O	1
- Prijsbasis - Gegevens over de basiseenheid waarin de afwijkende prijs is uitgedrukt. - Verplicht als de prijs is uitgedrukt in een andere eenheid of in een ander aantal dan het artikel (de GTIN).		O	1
- Aantal prijsbasis - Aantal eenheden waarin de prijs is uitgedrukt.	n..9	M	1

Functionele Attributenlijst Orderbevestiging SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Prijseenheid Code van de meeteenheid waarin het 'aantal prijsbasis' is uitgedrukt. Gebruik in XML de code lijst 'UoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.	an..3	M	1
Toegestane codes: CMT Centimeter DAY Dag GRM Gram HUR Uur KGM Kilogram LTR Liter MIN Minuut MLT Milliliter MMT Millimeter MTK Vierkante meter MTQ Kubieke meter MTR Meter PCE Stuks TNE Ton WEE Week			
Omschrijving prijseenheid Tekstveld met een nadere specificatie van de prijseenheid. Het kan voorkomen dat zowel de besteleenheid als de prijseenheid ST(uks) als eenheidscode hebben, maar verder verschillend geïnterpreteerd moeten worden. Hiervoor kunt u het omschrijvingsveld gebruiken.	an..35	O	1
Prijs informatie Gegevens over de prijs van een artikel.		O	1
Bruto prijs Bedrag dat wordt gevraagd voor de levering van een product of dienst, exclusief kortingen en toeslagen en exclusief BTW. Met de meegegeven kortingen/toeslagen kan de netto prijs berekend worden.	n..15	O	1
Netto prijs Bedrag dat wordt gevraagd voor de levering van een product of dienst, inclusief kortingen en toeslagen en exclusief BTW. Indien de netto prijs aanwezig is, zijn de meegegeven kortingen/toeslagen uitsluitend ter informatie.	n..15	O	1

Functionele Attributenlijst Orderbevestiging SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie																														
Prijsbasis Gegevens over de basiseenheid waarin een prijs is uitgedrukt. Verplicht als de prijs is uitgedrukt in een andere eenheid of in een ander aantal dan het artikel (de GTIN).		M	1																														
Aantal prijsbasis Aantal eenheden waarin de prijs is uitgedrukt.	n..9	M	1																														
Prijseenheid Code van de meeteenheid waarin het 'aantal prijsbasis' is uitgedrukt. Gebruik in XML de code lijst 'UoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten. Toegestane codes: <table><tr><td>CMT</td><td>Centimeter</td></tr><tr><td>DAY</td><td>Dag</td></tr><tr><td>GRM</td><td>Gram</td></tr><tr><td>HUR</td><td>Uur</td></tr><tr><td>KGM</td><td>Kilogram</td></tr><tr><td>LTR</td><td>Liter</td></tr><tr><td>MIN</td><td>Minuut</td></tr><tr><td>MLT</td><td>Milliliter</td></tr><tr><td>MMT</td><td>Millimeter</td></tr><tr><td>MTK</td><td>Vierkante meter</td></tr><tr><td>MTQ</td><td>Kubieke meter</td></tr><tr><td>MTR</td><td>Meter</td></tr><tr><td>PCE</td><td>Stuks</td></tr><tr><td>TNE</td><td>Ton</td></tr><tr><td>WEE</td><td>Week</td></tr></table>	CMT	Centimeter	DAY	Dag	GRM	Gram	HUR	Uur	KGM	Kilogram	LTR	Liter	MIN	Minuut	MLT	Milliliter	MMT	Millimeter	MTK	Vierkante meter	MTQ	Kubieke meter	MTR	Meter	PCE	Stuks	TNE	Ton	WEE	Week	an..3	M	1
CMT	Centimeter																																
DAY	Dag																																
GRM	Gram																																
HUR	Uur																																
KGM	Kilogram																																
LTR	Liter																																
MIN	Minuut																																
MLT	Milliliter																																
MMT	Millimeter																																
MTK	Vierkante meter																																
MTQ	Kubieke meter																																
MTR	Meter																																
PCE	Stuks																																
TNE	Ton																																
WEE	Week																																
Omschrijving prijseenheid Tekstveld met een nadere specificatie van de prijseenheid. Het kan voorkomen dat zowel de besteleenheid als de prijseenheid ST(uks) als eenheidscode hebben, maar verder verschillend geïnterpreteerd moeten worden. Hiervoor kunt u het omschrijvingsveld gebruiken.	an..35	O	1																														
Gebruikers extensie Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.		O	1																														
Extensie inhoud Overeengekomen uitbreiding op de standaard.		O	1																														
BTW-regelniveau Gegevens over een van toepassing zijnde BTW-heffing.		O	1																														

Functionele Attributenlijst Orderbevestiging SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
BTW-tarief Code waarmee de categorie van het BTW-tarief voor de BTW-heffing wordt aangegeven. Gebruik in XML de code lijst 'VATRateType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten . Toegestane codes: E Vrijgesteld tarief S Standaard tarief	an..3	M	1
BTW-percentage Getal waarmee de BTW-heffing wordt aangegeven in procenten van het BTW-grondslagbedrag. Het BTW-percentage is verplicht bij standaard BTW-tarieven. Let erop dat 0% ook een standaard BTW-tarief is.	n..7	O	1
Gebruikers extensie Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.		O	1
Extensie inhoud Overeengekomen uitbreiding op de standaard.		O	1
Levering of Deellevering Gegevens over een (deel)levering waarin (een deel van) de gevraagde goederen wordt uitgeleverd. Een echte deellevering is uitsluitend toegestaan in scenario X2 (=deellevering toegestaan, zie ook basisdocument). Te gebruiken indien de oorspronkelijke orderregel in meerdere delen uitgeleverd wordt. In dat geval kunnen hier de verschillende deelleveringen aangegeven worden. Indien de leverancier een orderregel in een aantal deelleveringen wil uitleveren bevat het gepland te leveren aantal de totale uit te leveren hoeveelheid (som van de deelleveringen). Op deellevering niveau worden alle geplande deelleveringen opgenomen. Voorbeeld deellevering: - Orderregel: artikelcode 08712345000004 besteld aantal 200 Leverancier kan 150 eenheden leveren in 2 deelleveringen, en bevestigt: - Orderbevestigingsregel : geplande te leveren aantal 150, afwijking -50 - Levering of Deellevering 1: geplande te leveren aantal 75, leverdatum 1 - Levering of Deellevering 2: geplande te leveren aantal 75, leverdatum 2 Voorbeeld normale levering (geen deellevering): - Orderregel: artikelcode 08712345000004 besteld aantal 200 Leverancier kan 150 eenheden leveren en bevestigt: - Orderbevestigingsregel: geplande te leveren aantal 150, afwijking -50 - Levering of Deellevering: geplande te leveren aantal 150, leverdatum 1 (of leeg indien gelijk aan leverdatum kopniveau)		O	100

Functionele Attributenlijst Orderbevestiging SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie																														
Gepland te leveren (deel)aantal Aantal te leveren artikelen zoals gepland voor de deellevering.	n..15	M	1																														
Eenheid gepland te leveren (deel)aantal Code van de meeteenheid waarin het gepland te leveren aantal is uitgedrukt. Verplicht indien de eenheid ongelijk is aan 'stuks'. Gebruik in XML de code lijst 'UoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten. Toegestane codes: <table><tr><td>CMT</td><td>Centimeter</td></tr><tr><td>DAY</td><td>Dag</td></tr><tr><td>GRM</td><td>Gram</td></tr><tr><td>HUR</td><td>Uur</td></tr><tr><td>KGM</td><td>Kilogram</td></tr><tr><td>LTR</td><td>Liter</td></tr><tr><td>MIN</td><td>Minuut</td></tr><tr><td>MLT</td><td>Milliliter</td></tr><tr><td>MMT</td><td>millimetre</td></tr><tr><td>MTK</td><td>Vierkante meter</td></tr><tr><td>MTQ</td><td>Kubieke meter</td></tr><tr><td>MTR</td><td>Meter</td></tr><tr><td>PCE</td><td>Stuks</td></tr><tr><td>TNE</td><td>Ton</td></tr><tr><td>WEE</td><td>Week</td></tr></table>	CMT	Centimeter	DAY	Dag	GRM	Gram	HUR	Uur	KGM	Kilogram	LTR	Liter	MIN	Minuut	MLT	Milliliter	MMT	millimetre	MTK	Vierkante meter	MTQ	Kubieke meter	MTR	Meter	PCE	Stuks	TNE	Ton	WEE	Week	an..3	O	1
CMT	Centimeter																																
DAY	Dag																																
GRM	Gram																																
HUR	Uur																																
KGM	Kilogram																																
LTR	Liter																																
MIN	Minuut																																
MLT	Milliliter																																
MMT	millimetre																																
MTK	Vierkante meter																																
MTQ	Kubieke meter																																
MTR	Meter																																
PCE	Stuks																																
TNE	Ton																																
WEE	Week																																
Leverdatum/-tijdstip Gegevens over de datum, tijd of periode van aflevering van de deellevering. Als geen leverdatum wordt opgegeven geldt de leverdatum van kopniveau. Vaak is reeds van tevoren een afspraak gemaakt over de leverdatum. Gebruik van de leverdatum vindt plaats op een van de volgende wijzen: - Geen leverdatum: bijvoorbeeld indien afnemer en leveranciers vaste afleverschema's hebben. - Geplande leverdatum. - Zowel vroegste als laatste levertijd gebruiken: zo kan levering in een bepaald tijdvenster (bloktijd) worden aangegeven. Nodig voor het bijvoorbeeld gelijktijdig aanwezig zijn van het juiste losmaterieel. Bij backhauling dient de leverdatum geïnterpreteerd te worden als de datum/tijd waarop de afnemer de bestelde goederen ophaalt bij het haaladres.		O	1																														

Functionele Attributenlijst Orderbevestiging SALES

Versie: 005

Variant: Basismodel010Ketenstandaard

	Formaat	Status	Repetitie
Geplande leverdatum Datum waarop de goederen zullen worden afgeleverd.	CCYY-MM-DD	O	1
Gepland levertijdstip Tijdstip waarop de goederen zullen worden afgeleverd. De waarde 24.00 is bij een afleverlevertijdstip alleen toegestaan indien het einde van de dag wordt bedoeld. De waarde 00.00 is bij een afleverlevertijdstip alleen toegestaan indien het begin van de dag wordt bedoeld.	hh:mm:ss	O	1
Lever tijdvak Gegevens over de periode waarbinnen goederen worden afgeleverd.		O	1
Vroegste leverdatum Datum vanaf wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.	CCYY-MM-DD	M	1
Vroegste levertijdstip Tijdstip op de vroegste leverdatum vanaf wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.	hh:mm:ss	O	1
Laatste leverdatum Datum tot en met wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.	CCYY-MM-DD	M	1
Laatste levertijdstip Tijdstip op de laatste leverdatum tot wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.	hh:mm:ss	O	1
Gebruikers extensie Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.		O	1
Extensie inhoud Overeengekomen uitbreiding op de standaard.		O	1