

Occurrence	Element / Annotations	
	OrderResponse	Element Type: OrderResponseType Name: Orderbevestiging
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	OrderResponseNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 117 Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsnummer Description: Nummer ter identificatie van een bericht. Remark: Dit nummer kan gebruikt worden in de verdere communicatie tussen zender en ontvanger, en dient derhalve voldoende uniek te zijn.
1..1	OrderResponseDate	Element Type: xs:date Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsdatum Description: Datum waarop een bericht is aangemaakt.
1..1	OrderResponseTime	Element Type: xs:time Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingstijd Description: Tijdstip waarop het bericht is aangemaakt.
1..1	StatusCode	Element Type: cl:OrderResponseStatusType Length: 13 Name: Orderbevestiging/Status Description: Code die aangeeft in hoeverre de bevestigde order wordt geaccepteerd. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'OrderResponseStatusType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
0..1	TotalAmount	

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Orderbevestiging

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	AdditionalInformation	Element Type: xs:decimal Name: Orderbevestiging/Totaalbedrag Description: Totale geldwaarde van de te leveren artikelen, inclusief toeslagen en kortingen. Remark: Dit bedrag is exclusief BTW.
1..1	OrderReference	Element Type: xs:string Name: Orderbevestiging/Aanvullende Informatie Description: Gegevens die dienen als aanvullende informatie, niet bestemd voor automatische verwerking.
1..1	xs:sequence	Element Type: OrderReferenceType Name: Orderbevestiging/Order Description: Gegevens waarmee gerefereerd wordt aan een order. Remark: Het is verplicht het Ordernummer afnemer OF Ordernummer leverancier te gebruiken.
0..1	BuyersOrderNumber	ContentModel Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Orderbevestiging/Order/Ordernummer afnemer Description: Nummer ter identificatie van de order door de afnemer.
0..1	SuppliersOrderNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Orderbevestiging/Order/Ordernummer leverancier Description: Nummer ter identificatie van de order door de leverancier.
0..1	ProjectNumber	

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Orderbevestiging

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	EndCustomerOrderNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 17 Name: Orderbevestiging/Project/Projectnummer Description: Nummer ter identificatie van het project. Remark: Op basis van het projectnummer kunnen een aantal administratieve processen worden geactiveerd, zoals bijvoorbeeld het registreren en verwerken van kortingen.
0..1	DeliveryDateTimeInformation	Element Type: ScheduledDeliveryDateTimeInformationType Name: Orderbevestiging/Leverdatum/-tijd Description: Gegevens over de datum, tijd of periode van aflevering van goederen. Remark: Deze leverdatum geldt voor alle orderbevestigingsregels tenzij daar een leverdatum is gespecificeerd. Gebruik van de leverdatum vindt plaats op een van de volgende wijzen: - Geen leverdatum: bijvoorbeeld indien afnemer en leveranciers vaste afleverschema's hebben. - Geplande leverdatum. - Zowel vroegste als laatste leverdatum gebruiken: zo kan levering in een bepaald tijdvenster (bloktijd) worden aangegeven. De leverdatum op kopniveau kan overruled worden door de leverdatum op regelniveau. Bij backhauling dient de leverdatum geïnterpreteerd te worden als de datum/tijd waarop de afnemer de bestelde goederen ophaalt bij het haaladres.

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Orderbevestiging

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	ScheduledDeliveryDate	Element Type: xs:date Name: Orderbevestiging/Leverdatum/-tijd/Geplande leverdatum Description: Datum waarop de goederen zullen worden afgeleverd.
0..1	ScheduledDeliveryTime	Element Type: xs:time Name: Orderbevestiging/Leverdatum/-tijd/Gepland levertijdstip Description: Tijdstip waarop de goederen zullen worden afgeleverd. Remark: De waarde 24.00 is bij een afleverlevertijdstip alleen toegestaan indien het einde van de dag wordt bedoeld. De waarde 00.00 is bij een afleverlevertijdstip alleen toegestaan indien het begin van de dag wordt bedoeld.
0..1	DeliveryTimeFrame	Element Type: DeliveryTimeFrameType Name: Orderbevestiging/Leverdatum/-tijd/Lever tijdvak Description: Gegevens over de periode waarbinnen goederen worden afgeleverd.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	DeliveryDateEarliest	Element Type: xs:date Name: Orderbevestiging/Leverdatum/-tijd/Lever tijdvak/Vroegste leverdatum Description: Datum vanaf wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.
0..1	DeliveryTimeEarliest	Element Type: xs:time Name: Orderbevestiging/Leverdatum/-tijd/Lever tijdvak/Vroegste levertijdstip Description: Tijdstip op de vroegste leverdatum vanaf wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Orderbevestiging

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	DeliveryDateLatest	Element Type:xs:date Name:Orderbevestiging/Leverdatum/-tijd/Lever tijdvak/Laatste leverdatum Description: Datum tot en met wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.
0..1	DeliveryTimeLatest	Element Type:xs:time Name:Orderbevestiging/Leverdatum/-tijd/Lever tijdvak/Laatste levertijdstip Description: Tijdstip op de laatste leverdatum tot wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.
1..1	Buyer	Element Type:PartyWithContactType Name:Orderbevestiging/Afnemer Description: Partij aan wie goederen en/of diensten worden verkocht en geleverd.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	GLN	Element Type:restriction (xs:string) Pattern:\d{13} Name:Orderbevestiging/Afnemer/GLN Description: Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.
0..1	Name	Element Type:restriction (xs:string) Length:150 Name:Orderbevestiging/Afnemer/Naam Description: Tekstveld met de naam van de partij of locatie.
0..1	Name2	Element

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Orderbevestiging

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	Street	Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Orderbevestiging/Afnemer/Naam2 Description: Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 80 Name: Orderbevestiging/Afnemer/Straatnaam Description: Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.
0..1	HouseNumber	Element Type: xs:positiveInteger FractionDigits: 0 TotalDigits: Inclusive: 1 .. 99999 Name: Orderbevestiging/Afnemer/Huisnummer Description: Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.
0..1	HouseLetter	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 1 Name: Orderbevestiging/Afnemer/Huisletter Description: Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.
0..1	HouseNumberSuffix	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 4 Name: Orderbevestiging/Afnemer/Huisnummertoevoeging Description: Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.

Schemabeschrijving

Orderbevestiging

Schemaversie: 005

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	City	Element Type: restriction (xs:string) Length: 180 Name: Orderbevestiging/Afnemer/Plaats Description: Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie.
0..1	PostalCode	Element Type: restriction (xs:string) Length: 19 Name: Orderbevestiging/Afnemer/Postcode Description: Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie. Remark: Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes.
0..1	Country	Element Type: restriction (xs:string) Length: 2 Name: Orderbevestiging/Afnemer/Land Description: Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes.
0..unbounde	ContactInformation	Element Type: ContactInformationType Name: Orderbevestiging/Afnemer/Contactgegevens Description: Gegevens over een afdeling of persoon van de partij waarmee contact kan worden opgenomen via telefoon, fax of e-mail.
1..1	xs:sequence	
0..1	ContactPersonName	ContentModel Element Type: restriction (xs:string) Length: 135 Name: Orderbevestiging/Afnemer/Contactgegevens/Contactpersoon Description: Tekstveld met de naam van een persoon waarmee contact kan worden opgenomen.

Schemabeschrijving

Orderbevestiging

Schemaversie: 005

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	PhoneNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 120 Name: Orderbevestiging/Afnemer/Contactgegevens/Telefoonnummer Description: Nummer waarmee via de telefoon contact kan worden opgenomen.
0..1	EmailAddress	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1254 Name: Orderbevestiging/Afnemer/Contactgegevens/E-mailadres Description: Tekstveld met het elektronische adres waarmee via e-mail contact kan worden opgenomen.
1..1	Supplier	Element Type: PartyWithContactType Name: Orderbevestiging/Leverancier Description: Partij die goederen en/of diensten verkoopt en levert. Remark: Dit is de eigenaar van de goederen en niet de logistiek dienstverlener.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	GLN	Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{13} Name: Orderbevestiging/Leverancier/GLN Description: Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.
0..1	Name	Element Type: restriction (xs:string) Length: 150 Name: Orderbevestiging/Leverancier/Naam

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Orderbevestiging

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	Description
0..1	Name2	Description: Tekstveld met de naam van de partij of locatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Orderbevestiging/Leverancier/Naam2 Description: Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie.
0..1	Street	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 80 Name: Orderbevestiging/Leverancier/Straatnaam Description: Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.
0..1	HouseNumber	Element Type: xs:positiveInteger FractionDigits: 0 TotalDigits: Inclusive: 1 .. 99999 Name: Orderbevestiging/Leverancier/Huisnummer Description: Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.
0..1	HouseLetter	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 1 Name: Orderbevestiging/Leverancier/Huisletter Description: Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.
0..1	HouseNumberSuffix	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 4 Name: Orderbevestiging/Leverancier/Huisnummertoevoeging

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Orderbevestiging

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations		
0..1	City		Description: Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 80 Name: Orderbevestiging/Leverancier/Plaats Description: Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie.
0..1	PostalCode		Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 9 Name: Orderbevestiging/Leverancier/Postcode Description: Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie. Remark: Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes.
0..1	Country		Element Type: restriction (xs:string) Length: 2 Name: Orderbevestiging/Leverancier/Land Description: Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes.
0..unbounde	ContactInformation		Element Type: ContactInformationType Name: Orderbevestiging/Leverancier/Contactgegevens Description: Gegevens over een afdeling of persoon van de partij waarmee contact kan worden opgenomen via telefoon, fax of e-mail.
1..1	xs:sequence		ContentModel
0..1	ContactPersonName		Element Type: restriction (xs:string)

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Orderbevestiging

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	PhoneNumber	Length: 1 35 Name: Orderbevestiging/Leverancier/Contactgegevens/Contactpersoon Description: Tekstveld met de naam van een persoon waarmee contact kan worden opgenomen. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 20 Name: Orderbevestiging/Leverancier/Contactgegevens/Telefoonnummer Description: Nummer waarmee via de telefoon contact kan worden opgenomen.
0..1	EmailAddress	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 254 Name: Orderbevestiging/Leverancier/Contactgegevens/E-mailadres Description: Tekstveld met het elektronische adres waarmee via e-mail contact kan worden opgenomen.
0..1	DeliveryParty	Element Type: PartyWithLocationAndContactType Name: Orderbevestiging/Afleveradres Description: Locatie waar goederen worden afgeleverd. Remark: Verplicht, behalve bij backhauling. Neem de gegevens van het Afleveradres over vanuit de order. Als in de order alleen de 'locatie aanduiding' (aflevercode) werd gebruikt moet u ook de overeenkomstige NAW gegevens invullen. De contactgegevens moet u alleen invullen als deze niet in de order aanwezig waren.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	GLN	Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{13} Name: Orderbevestiging/Afleveradres/GLN

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Orderbevestiging

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	Name	Description: Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Orderbevestiging/Afleveradres/Naam Description: Tekstveld met de naam van de partij of locatie.
0..1	Name2	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Orderbevestiging/Afleveradres/Naam2 Description: Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie.
0..1	Street	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 80 Name: Orderbevestiging/Afleveradres/Straatnaam Description: Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.
0..1	HouseNumber	Element Type: xs:positiveInteger FractionDigits: 0 TotalDigits: Inclusive: 1 .. 99999 Name: Orderbevestiging/Afleveradres/Huisnummer Description: Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.
0..1	HouseLetter	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 1 Name: Orderbevestiging/Afleveradres/Huisletter

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Orderbevestiging

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	HouseNumberSuffix	Description: Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 4 Name: Orderbevestiging/Afleveradres/Huisnummertoevoeging Description: Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.
0..1	City	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 80 Name: Orderbevestiging/Afleveradres/Plaats Description: Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie.
0..1	PostalCode	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 9 Name: Orderbevestiging/Afleveradres/Postcode Description: Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie. Remark: Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes.
0..1	Country	Element Type: restriction (xs:string) Length: 2 Name: Orderbevestiging/Afleveradres/Land Description: Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes.
0..1	AddressCode	Element Type: restriction (xs:string)

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Orderbevestiging

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	LocationDescription	Length: 1 3 Name: Orderbevestiging/Afleveradres/Adrescode Description: Interne code waarmee een afleveradres kan worden aangeduid. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 70 Name: Orderbevestiging/Afleveradres/Locatie aanduiding Description: Tekstveld waarin het afleveradres nader gespecificeerd wordt. Remark: Gebruik dit veld voor de aflevercode. De aflevercode identificeert naast adresgegevens, locatiegegevens, eventuele routebeschrijving (als geen postcode huisnummer bekend is) ook de naam en telefoonnummer van de contactpersoon op de afleverlocatie. Neem de informatie over uit de Order.
0..unbounde	ContactInformation	Element Type: ContactInformationType Name: Orderbevestiging/Afleveradres/Contactgegevens Description: Gegevens over een afdeling of persoon van de partij waarmee contact kan worden opgenomen via telefoon, fax of e-mail.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	ContactPersonName	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Orderbevestiging/Afleveradres/Contactgegevens/Contactpersoon Description: Tekstveld met de naam van een persoon waarmee contact kan worden opgenomen.
0..1	PhoneNumber	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 20 Name: Orderbevestiging/Afleveradres/Contactgegevens/Telefoonnummer Description: Nummer waarmee via de telefoon contact kan worden opgenomen.

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	EmailAddress	Element Type:restriction (xs:string) Length:1254 Name:Orderbevestiging/Afleveradres/Contactgegevens/E-mailadres Description:Tekstveld met het elektronische adres waarmee via e-mail contact kan worden opgenomen.
0..1	ShipFrom	Element Type:PartyType Name:Orderbevestiging/Haaladres Description:Locatie waar goederen worden opgehaald. Remark:Verplicht bij backhauling.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	GLN	Element Type:restriction (xs:string) Pattern:\d{13} Name:Orderbevestiging/Haaladres/GLN Description:Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.
0..1	Name	Element Type:restriction (xs:string) Length:150 Name:Orderbevestiging/Haaladres/Naam Description:Tekstveld met de naam van de partij of locatie.
0..1	Name2	Element Type:restriction (xs:string) Length:150 Name:Orderbevestiging/Haaladres/Naam2

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	Street	Description: Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 80 Name: Orderbevestiging/Haaladres/Straatnaam Description: Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.
0..1	HouseNumber	Element Type: xs:positiveInteger FractionDigits: 0 TotalDigits: Inclusive: 1 .. 99999 Name: Orderbevestiging/Haaladres/Huisnummer Description: Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.
0..1	HouseLetter	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 1 Name: Orderbevestiging/Haaladres/Huisletter Description: Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.
0..1	HouseNumberSuffix	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 4 Name: Orderbevestiging/Haaladres/Huisnummertoevoeging Description: Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.
0..1	City	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 80

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Orderbevestiging

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	PostalCode	Name: Orderbevestiging/Haaladres/Plaats Description: Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 9
0..1	Country	Name: Orderbevestiging/Haaladres/Postcode Description: Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie. Remark: Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes. Element Type: restriction (xs:string) Length: 2
0..1	UltimateConsignee	Name: Orderbevestiging/Haaladres/Land Description: Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes. Element Type: PartyOptionalGLNType
1..1	xs:sequence	Name: Orderbevestiging/Eindbestemming Description: Partij bij wie goederen via een overslagpunt worden afgeleverd. Remark: Verplicht te gebruiken bij crossdocking.
0..1	GLN	ContentModel Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{13} Name: Orderbevestiging/Eindbestemming/GLN Description: Global Location Number (GLN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van een partij of locatie.
0..1	Name	Element

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Orderbevestiging

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	Name2	Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Orderbevestiging/Eindbestemming/Naam Description: Tekstveld met de naam van de partij of locatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 50 Name: Orderbevestiging/Eindbestemming/Naam2 Description: Tekstveld met het vervolg van de naam van de partij of locatie.
0..1	Street	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 80 Name: Orderbevestiging/Eindbestemming/Straatnaam Description: Tekstveld met straatnaam van het adres van de partij of locatie.
0..1	HouseNumber	Element Type: xs:positiveInteger FractionDigits: 0 TotalDigits: Inclusive: 1 .. 99999 Name: Orderbevestiging/Eindbestemming/Huisnummer Description: Numeriek veld met het huisnummer van het adres van de partij of locatie.
0..1	HouseLetter	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 1 Name: Orderbevestiging/Eindbestemming/Huisletter Description: Tekstveld met letteraanduiding van het huisnummer van het adres van de partij of locatie.
0..1	HouseNumberSuffix	Element

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Orderbevestiging

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	City	Type: restriction (xs:string) Length: 1 4 Name: Orderbevestiging/Eindbestemming/Huisnummertoevoeging Description: Tekstveld met de toevoeging van het huisnummer van het adres van de partij of locatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 80 Name: Orderbevestiging/Eindbestemming/Plaats Description: Tekstveld met de plaatsnaam van het adres van de partij of locatie.
0..1	PostalCode	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 9 Name: Orderbevestiging/Eindbestemming/Postcode Description: Tekstveld met de postcode van het adres van een partij of locatie. Remark: Gebruik 6 posities voor Nederlandse postcodes.
0..1	Country	Element Type: restriction (xs:string) Length: 2 Name: Orderbevestiging/Eindbestemming/Land Description: Code van het land van het adres van de partij of locatie. Gebruik ISO 3166 tweeletterige landencodes.
0..unbounde	Allowance	Element Type: AllowanceType Name: Orderbevestiging/Factuurkorting Description: Gegevens over een korting toegepast op het totaal van de factuur.
1..1	xs:sequence	ContentModel

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Orderbevestiging

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	AllowanceTypeCode	Element Type: cl:CommonAllowanceType Length: 1 3 Name: Orderbevestiging/Factuurkorting/Soort korting Description: Code waarmee het type korting wordt aangegeven. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'CommonAllowanceType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
1..1	AllowanceAmount	Element Type: xs:decimal Name: Orderbevestiging/Factuurkorting/Kortingsbedrag Description: Bedrag dat in mindering wordt gebracht.
1..1	VATInformation	Element Type: VATInformationType Name: Orderbevestiging/Factuurkorting/BTW informatie Description: Gegevens over de van toepassing zijnde BTW-heffing op de factuurkorting.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	VATRate	Element Type: cl:VATRateType Length: 1 3 Name: Orderbevestiging/Factuurkorting/BTW informatie/BTW-tarief Description: Code waarmee de categorie van het BTW-tarief voor de BTW-heffing wordt aangegeven. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'VATRateType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
0..1	VATPercentage	Element Type: xs:decimal Name: Orderbevestiging/Factuurkorting/BTW informatie/BTW-percentage

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Orderbevestiging

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	UserDefinedExtension	Description: Getal waarmee de BTW-heffing wordt aangegeven in procenten van het BTW-grondslagbedrag. Element Type: UserDefinedExtensionType Name: Orderbevestiging/Factuurkorting/Gebruikers extensie Description: Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard. ContentModel Element Name: Orderbevestiging/Factuurkorting/Gebruikers extensie/Extensie inhoud Description: Overeengekomen uitbreiding op de standaard.
1..1	xs:sequence	
0..unbounde	xs:any	
0..unbounde	Charge	Element Type: ChargeType Name: Orderbevestiging/Factuurtoeslag Description: Gegevens over een toeslag toegepast op het totaal van de factuur. ContentModel Element Type: cl:CommonChargeType Length: 1 3 Name: Orderbevestiging/Factuurtoeslag/Soort toeslag Description: Code waarmee het type toeslag wordt aangegeven. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'CommonChargeType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
1..1	xs:sequence	
1..1	ChargeTypeCode	Element Type: xs:decimal Name: Orderbevestiging/Factuurtoeslag/Toeslagbedrag Description: Bedrag dat extra in rekening wordt gebracht.
1..1	ChargeAmount	

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Orderbevestiging

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	VATInformation	Element Type: VATInformationType Name: Orderbevestiging/Factuurtoeslag/BTW informatie Description: Gegevens over de van toepassing zijnde BTW-heffing op de factuurtoeslag.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	VATRate	Element Type: cl:VATRateType Length: 13 Name: Orderbevestiging/Factuurtoeslag/BTW informatie/BTW-tarief Description: Code waarmee de categorie van het BTW-tarief voor de BTW-heffing wordt aangegeven. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'VATRateType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
0..1	VATPercentage	Element Type: xs:decimal Name: Orderbevestiging/Factuurtoeslag/BTW informatie/BTW-percentage Description: Getal waarmee de BTW-heffing wordt aangegeven in procenten van het BTW-grondslagbedrag.
0..1	UserDefinedExtension	Element Type: UserDefinedExtensionType Name: Orderbevestiging/Factuurtoeslag/Gebruikers extensie Description: Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..unbounde	xs:any	Element Name: Orderbevestiging/Factuurtoeslag/Gebruikers extensie/Extensie inhoud Description: Overeengekomen uitbreiding op de standaard.

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	UserDefinedExtension	Element Type: UserDefinedExtensionType Name: Orderbevestiging/Gebruikers extensie Description: Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.
1..1	xs:sequence	
0..unbounde	xs:any	
1..unbounde	OrderResponseLine	ContentModel Element Name: Orderbevestiging/Gebruikers extensie/Extensie inhoud Description: Overeengekomen uitbreiding op de standaard.
1..unbounde	OrderResponseLine	Element Type: OrderResponseLineType Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel Description: Niveau in het bericht waar de bevestiging van de bestelde goederen worden gespecificeerd. Remark: Ook bij volledige acceptatie zonder wijzigingen moeten alle orderregels worden teruggemeld.
1..1	xs:sequence	
1..1	LineNumber	ContentModel Element Type: xs:positiveInteger FractionDigits: 0 Inclusive: 1 TotalDigits: Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Orderbevestigingsregnummer Description: Nummer ter identificatie van een regel binnen een bericht. Remark: De regelnummering begint met 1, en loopt op met 1.
1..1	StatusCode	Element Type: cl:ActionDescriptionType Length: 13 Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Status

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Orderbevestiging

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	PlannedDeliveryQuantity	Description: Code waarmee de toestand van de regel ten opzichte van de oorspronkelijke order wordt aangegeven. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'ActionDescriptionType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten. Element Type: xs:decimal Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Gepland te leveren aantal Description: Het aantal eenheden van een artikel dat zal worden geleverd. Remark: Altijd verplicht, behalve bij status 'Niet geaccepteerd' op regelniveau. Hier wordt het aantal artikelen naar verwachting te leveren aangegeven. Let op: het daadwerkelijk uitgeleverde aantal wordt vermeld in het verzendbericht! Dit 'gepland te leveren aantal' is de som van de 'gepland te leveren aantallen' van de 'Levering of deelleveringen'.
0..1	DifferenceWithOrderedQuantity	Element Type: xs:decimal Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Afwijking op gevraagd te leveren aantal Description: Aantal dat het verschil aangeeft tussen het gepland te leveren aantal en het oorspronkelijk bestelde aantal. Remark: Verplicht indien het gepland te leveren aantal afwijkt, zowel positief als negatief, van het bestelde aantal. Bij een bestelling van 200 en een gepland te leveren aantal van 150 wordt de Afwijking (-50) vermeld. Op deze wijze kan de afnemer, indien gewenst, het oorspronkelijk bestelde aantal reconstrueren. Afwijking is altijd in dezelfde eenheid als het geplande te leveren aantal.
0..1	PlannedDeliveryQuantityUoM	Element Type: cl:UoMType Length: 1 3 Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Eenheid aantal Description: Code van de meeteenheid waarin de aantallen zijn uitgedrukt.

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Orderbevestiging

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	NetLineAmount	Remark: Verplicht indien de eenheid ongelijk is aan 'stuks'. Gebruik in XML de code lijst 'UoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten. Element Type: xs:decimal Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Netto regelbedrag Description: Geldwaarde van het te leveren aantal, inclusief toeslagen en kortingen. Remark: Dit bedrag is exclusief BTW.
0..1	AdditionalInformation	Element Type: xs:string Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Aanvullende Informatie Description: Gegevens die dienen als aanvullende informatie, niet bestemd voor automatische verwerking.
0..unbounde	VariableOrderConditions	Element Type: VariableOrderConditionsType Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Variabele bestelcondities Description: Gegevens over wat moet worden uitgewisseld op het moment van bestellen van een 'variabel artikel'. Een artikel beschouwen we als een 'variabel artikel' als er bij het bestellen meer dan 1 eenheid moet worden opgegeven (bijv. het aantal EN de lengte). Als er maar 1 eenheid moet worden opgegeven (bijv. het aantal OF de lengte) dan wordt deze class niet gebruikt. Remark: Deze gegevens worden overgenomen uit de order.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	VariableCode	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Variabele bestelcondities/Variabele code Description: Code waarmee een afname eenheid voor bestellen wordt gespecificeerd.

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Orderbevestiging

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	AlphanumericValue	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 512 Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Variabele bestelcondities/Alfanumerieke waarde Description: Tekstveld voor de alfanumerieke waarde.
0..1	NumericValue	Element Type: xs:decimal Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Variabele bestelcondities/Numerieke waarde Description: Veld voor de numerieke waarde.
0..1	NumericValueUoM	Element Type: cl:UoMType Length: 1 3 Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Variabele bestelcondities/Eenheid numerieke waarde Description: Code van de meeteenheid waarin de numerieke waarde wordt uitgedrukt. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'UoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
0..unbounde	Operations	Element Type: OperationsType Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Bewerkingen Description: Gegevens over mogelijke bewerkingen op/aan een artikel. Remark: Deze gegevens worden overgenomen uit de order. De prijs kan worden toegevoegd ter informatie.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	OperationCode	Element Type: restriction (xs:string)

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Orderbevestiging

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	AlphanumericValue	Length: 1 35 Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Bewerkingen/Bewerking code Description: Code waarmee een bewerking wordt gespecificeerd. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 512 Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Bewerkingen/Alfanumerieke waarde Description: Tekstveld voor de alfanumerieke waarde.
0..1	NumericValue	Element Type: xs:decimal Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Bewerkingen/Numerieke waarde Description: Veld voor de numerieke waarde.
0..1	NumericValueUoM	Element Type: cl:UoMType Length: 1 3 Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Bewerkingen/Eenheid numerieke waarde Description: Code van de meeteenheid waarin de numerieke waarde wordt uitgedrukt. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'UoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
0..1	AdditionalInformation	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 512 Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Bewerkingen/Extra informatie Description: Tekstveld voor extra informatie. Remark: Als meer info nodig is kan dat altijd met een bijlage.
0..1	OperationPrice	Element Type: xs:decimal

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Orderbevestiging

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..unbounde	LineCharge	Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Bewerkingen/Bewerking prijs Description: Bedrag dat wordt gevraagd voor de bewerking. Element Type: LineChargeType
1..1	xs:sequence	Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Toeslaginformatie Description: Gegevens over een toeslag van toepassing op een regelbedrag. ContentModel
1..1	ChargeTypeCode	Element Type: cl:OrderResponseChargeType Length: 1 3 Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Toeslaginformatie/Soort toeslag Description: Code waarmee het type toeslag wordt gespecificeerd. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'OrderResponseChargeType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
1..1	ChargeAmount	Element Type: xs:decimal Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Toeslaginformatie/Toeslagbedrag Description: Het bedrag dat extra in rekening wordt gebracht.
1..1	VATInformation	Element Type: VATInformationType Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Toeslaginformatie/BTW informatie Description: Gegevens over een van toepassing zijnde BTW-heffing. ContentModel
1..1	xs:sequence	
1..1	VATRate	Element Type: cl:VATRateType Length: 1 3

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Orderbevestiging

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	VATPercentage	Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Toeslaginformatie/BTW informatie/BTW-tarief Description: Code waarmee de categorie van het BTW-tarief voor de BTW-heffing wordt aangegeven. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'VATRateType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten. Element Type: xs:decimal Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Toeslaginformatie/BTW informatie/BTW-percentage Description: Getal waarmee de BTW-heffing wordt aangegeven in procenten van het BTW-grondslagbedrag. Remark: Het BTW-percentage is verplicht bij standaard BTW-tarieven. Let erop dat 0% ook een standaard BTW-tarief is.
0..1	UserDefinedExtension	Element Type: UserDefinedExtensionType Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Toeslaginformatie/Gebruikers extensie Description: Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..unbounde	xs:any	Element Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Toeslaginformatie/Gebruikers extensie/Extensie inhoud Description: Overeenaekomen uitbreiding op de standaard.
0..unbounde	LineAllowance	Element Type: LineAllowanceType Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Kortingsinformatie Description: Gegevens over een korting van toepassing op een regelbedrag.
1..1	xs:sequence	ContentModel

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Orderbevestiging

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	AllowanceTypeCode	Element Type: cl:OrderResponseAllowanceType Length: 1 3 Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Kortingsinformatie/Soort korting Description: Code waarmee het type korting wordt gespecificeerd. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'OrderResponseAllowanceType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
1..1	AllowanceAmount	Element Type: xs:decimal Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Kortingsinformatie/Kortingsbedrag Description: Het bedrag dat in mindering wordt gebracht.
1..1	VATInformation	Element Type: VATInformationType Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Kortingsinformatie/BTW informatie Description: Gegevens over de op de regelkorting van toepassing zijnde BTW-heffing.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	VATRate	Element Type: cl:VATRateType Length: 1 3 Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Kortingsinformatie/BTW informatie/BTW-tarief Description: Code waarmee de categorie van het BTW-tarief voor de BTW-heffing wordt aangegeven. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'VATRateType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
0..1	VATPercentage	Element Type: xs:decimal Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Kortingsinformatie/BTW informatie/BTW-

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Orderbevestiging

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	percentage Description: Getal waarmee de BTW-heffing wordt aangegeven in procenten van het BTW-grondslagbedrag. Remark: Het BTW-percentage is verplicht bij standaard BTW-tarieven. Let erop dat 0% ook een standaard BTW-tarief is. Element Type: UserDefinedExtensionType Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Kortingsinformatie/Gebruikers extensie Description: Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.	
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..unbounde	xs:any	Element
1..1	TradetItemIdentification Element Type: TradetItemIdPlusAdditionalType Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Artikel Description: Gegevens ter identificatie van een artikel. Remark: Het is verplicht om minimaal de GTIN of Artikelcode leverancier te gebruiken.	
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	GTIN Element Type: restriction (xs:string) Pattern: \d{14} Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Artikel/GTIN Description: Global Trade Item Number (GTIN), een wereldwijd uniek nummer ter identificatie van het artikel.	
0..1	SuppliersTradetItemId Element	

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Orderbevestiging

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	AdditionalItemIdentification	Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Artikel/Artikelcode leverancier Description: Kenmerk, uniek binnen het systeem van de leverancier, ter identificatie van het artikel. Remark: Geadviseerd wordt alleen de volgende characters te gebruiken: a..z, A..Z, 0..9, -, /, \, (,), ., _, +, :, (spatie) en (komma). Element Type: AdditionalItemIdentificationType Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend) Description: Aanvullende gegevens ter identificatie van het artikel.
1..1	xs:sequence	
0..1	TradeItemDescription	ContentModel Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 70 Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Artikelomschrijving Description: Tekstveld met een eenduidige omschrijving ter identificatie van het artikel. Remark: Bevat minimaal de merknaam en vorm van het artikel. Wordt in transactieberichten alleen vermeld indien het bericht rechtstreeks in mensleesbare vorm wordt getoond, bijvoorbeeld in een webapplicatie. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Kleur Description: Tekstveld met de kleur van het artikel ten behoeve van nadere identificatie van het artikel. Element
0..1	Colour	
0..1	Size	

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	SerialNumber	Type:restriction (xs:string) Length:135 Name:Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Maat Description:Tekstveld met de maat van het artikel ten behoeve van nadere identificatie van het artikel.
0..1	PhysicalDimensions	Element Type:restriction (xs:string) Length:135 Name:Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Serienummer Description>Identificerend kenmerk ter identificatie van een uniek exemplaar van het artikel.
1..1	xs:sequence	ContentModel Element Type:PhysicalDimensionsType Name:Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Fysieke dimensies Description>Gegevens over de fysieke afmetingen van een object.
0..1	Width	Element Type:xs:decimal Name:Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Fysieke dimensies/Breedte Description>Afmeting gerekend vanaf de zijkanen van een object.
0..1	Height	Element Type:xs:decimal Name:Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Fysieke dimensies/Hoogte Description>Afmeting gerekend vanaf de onderkant en bovenkant van een object.

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Orderbevestiging

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	Depth	Element Type: xs:decimal Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Fysieke dimensies/Diepte Description: Afmeting gerekend vanaf de voorzijde en de achterzijde van een object.
0..1	MeasurementUoM	Element Type: cl:LengthUoMType Length: 1 3 Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Artikel/Artikel identificatie (aanvullend)/Fysieke dimensies/Eenheid afmeting Description: Code van de meeteenheid waarin een afmeting is uitgedrukt. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'LengthUoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
1..1	OrderLineIdentification	Element Type: xs:positiveInteger FractionDigits: 0 TotalDigits: Inclusive: 1 .. Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Orderregel/Orderregelidentificatie Description: Kenmerk ter identificatie van de orderregel.
0..1	DifferentPriceAgreement	Element Type: DifferentPriceAgreementType Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Afwijkende prijsafpraak Description: Gegevens over een prijsafpraak die afwijkt van de reguliere geldende afspraken. Remark: De hier genoemde prijs is niet per se de juiste prijs, deze kan op een later moment worden vastgesteld. Het is verplicht de 'Indicatie afwijkende prijs' of de 'Afwijkende prijs' te vullen; als de prijs wordt gevuld dient u ook de prijsbasis te gebruiken.

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Orderbevestiging

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	DifferentPriceAgreementIndicator	Element Type: xs:boolean Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Afwijkende prijsafpraak/Indicatie afwijkende prijsafpraak Description: Code waarmee wordt aangeven dat er een afwijkende prijsafpraak van toepassing is.
0..1	DifferentPrice	Element Type: xs:decimal Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Afwijkende prijsafpraak/Afwijkende prijs Description: Geldwaarde van de afwijkende prijs.
0..1	PriceBase	Element Type: PriceBaseType Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Afwijkende prijsafpraak/Prijsbasis Description: Gegevens over de basiseenheid waarin de afwijkende prijs is uitgedrukt. Remark: Verplicht als de prijs is uitgedrukt in een andere eenheid of in een ander aantal dan het artikel (de GTIN).
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	NumberOfUnitsInPriceBasis	Element Type: xs:decimal Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Afwijkende prijsafpraak/Prijsbasis/Aantal prijsbasis Description: Aantal eenheden waarin de prijs is uitgedrukt.
1..1	PriceBasisUoM	Element Type: cl:UoMType Length: 1

3

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Orderbevestiging

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	PriceBaseDescription	Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Afwijkende prijsafpraak/Prijsbasis/Prijseenheid Description: Code van de meeteenheid waarin het 'aantal prijsbasis' is uitgedrukt. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'UoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codeliisten. Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Afwijkende prijsafpraak/Prijsbasis/Omschrijving prijseenheid Description: Tekstveld met een nadere specificatie van de prijseenheid. Remark: Het kan voorkomen dat zowel de besteleenheid als de prijseenheid Stuks als eenheidscode hebben, maar verder verschillend geïnterpreteerd moeten worden. Hiervoor kunt u het omschrijvingsveld gebruiken. Element Type: PriceInformationType Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Prijs informatie Description: Gegevens over de prijs van een artikel. ContentModel Element Type: xs:decimal Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Prijs informatie/Bruto prijs Description: Bedrag dat wordt gevraagd voor de levering van een product of dienst, exclusief kortingen en toeslagen en exclusief BTW. Remark: Met de meegegeven kortingen/toeslagen kan de netto prijs berekend worden. Element Type: xs:decimal Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Prijs informatie/Netto prijs
0..1	PriceInformation	
1..1	xs:sequence	
0..1	GrossPrice	
0..1	NetPrice	

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Orderbevestiging

Variant: SALES


Occurrence	Element / Annotations	
		Description: Bedrag dat wordt gevraagd voor de levering van een product of dienst, inclusief kortingen en toeslagen en exclusief BTW. Remark: Indien de netto prijs aanwezig is, zijn de meegegeven kortingen/toeslagen uitsluitend ter informatie.
1..1	PriceBase	Element Type: PriceBaseType Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Prijs informatie/Prijsbasis Description: Gegevens over de basiseenheid waarin een prijs is uitgedrukt. Remark: Verplicht als de prijs is uitgedrukt in een andere eenheid of in een ander aantal dan het artikel (de GTIN).
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	NumberOfUnitsInPriceBasis	Element Type: xs:decimal Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Prijs informatie/Prijsbasis/Aantal prijsbasis Description: Aantal eenheden waarin de prijs is uitgedrukt.
1..1	PriceBasisUoM	Element Type: cl:UoMType Length: 1 3 Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Prijs informatie/Prijsbasis/Prijseenheid Description: Code van de meeteenheid waarin het 'aantal prijsbasis' is uitgedrukt. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'UoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
0..1	PriceBaseDescription	Element Type: restriction (xs:string) Length: 1 35 Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Prijs informatie/Prijsbasis/Omschrijving prijseenheid Description: Tekstveld met een nadere specificatie van de prijseenheid.

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Orderbevestiging

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1		Remark: Het kan voorkomen dat zowel de besteleenheid als de prijseenheid ST(uks) als eenheidscode hebben, maar verder verschillend geïnterpreteerd moeten worden. Hiervoor kunt u het omschrijvingsveld gebruiken. Element Type: UserDefinedExtensionType Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Prijs informatie/Gebruikers extensie Description: Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.
1..1		ContentModel
0..unbounde		Element Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Prijs informatie/Gebruikers extensie/Extensie inhoud Description: Overeenkomen uitbreiding op de standaard.
0..1		Element Type: VATInformationType Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/BTW-regelniveau Description: Gegevens over een van toepassing zijnde BTW-heffing.
1..1		ContentModel
1..1		Element Type: cl:VATRateType Length: 1 3 Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/BTW-regelniveau/BTW-tarief Description: Code waarmee de categorie van het BTW-tarief voor de BTW-heffing wordt aangegeven. Remark: Gebruik in XML de code lijst 'VATRateType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
0..1		Element Type: xs:decimal

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Orderbevestiging

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	UserDefinedExtension	Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/BTW-regelniveau/BTW-percentage Description: Getal waarmee de BTW-heffing wordt aangegeven in procenten van het BTW-grondslagbedrag. Remark: Het BTW-percentage is verplicht bij standaard BTW-tarieven. Let erop dat 0% ook een standaard BTW-tarief is. Element Type: UserDefinedExtensionType Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Gebruikers extensie Description: Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard. ContentModel Element Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Gebruikers extensie/Extensie inhoud Description: Overeengekomen uitbreiding op de standaard. Element Type: DeliveryOrPartialDeliveryType
1..1	xs:sequence	
0..unbounde	xs:any	
0..unbounde	DeliveryOrPartialDelivery	Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Levering of Deellevering Description: Gegevens over een (deel)levering waarin (een deel van) de gevraagde goederen wordt uitgeleverd. Remark: Een echte deellevering is uitsluitend toegestaan in scenario X2 (=deellevering toegestaan, zie ook basisdocument). Te gebruiken indien de oorspronkelijke orderregel in meerdere delen uitgeleverd wordt. In dat geval kunnen hier de verschillende deelleveringen aangegeven worden. Indien de leverancier een orderregel in een aantal deelleveringen wil uitleveren bevat het gepland te leveren aantal de totale uit te leveren hoeveelheid (som van de deelleveringen). Op deellevering niveau worden alle geplande deelleveringen opgenomen. Voorbeeld deellevering: - Orderregel: artikelcode 08712345000004 besteld aantal 200

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Orderbevestiging

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
		Leverancier kan 150 eenheden leveren in 2 deelleveringen, en bevestigt: - Orderbevestigingsregel : geplande te leveren aantal 150, afwijking -50 - Levering of Deellevering 1: geplande te leveren aantal 75, leverdatum 1 - Levering of Deellevering 2: geplande te leveren aantal 75, leverdatum 2 Voorbeeld normale levering (geen deellevering): - Orderregel: artikelcode 08712345000004 besteld aantal 200 Leverancier kan 150 eenheden leveren en bevestigt: - Orderbevestigingsregel: geplande te leveren aantal 150, afwijking -50 - Levering of Deellevering: geplande te leveren aantal 150, leverdatum 1 (of leeg indien gelijk aan leverdatum kopniveau)
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	PlannedDeliveryQuantity	Element Type: xs:decimal Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Levering of Deellevering/Gepland te leveren (deel)aantal Description: Aantal te leveren artikelen zoals gepland voor de deellevering.
0..1	PlannedDeliveryQuantityUoM	Element Type: cl:UoMType Length: 1 3 Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Levering of Deellevering/Eenheid gepland te leveren (deel)aantal Description: Code van de meeteenheid waarin het gepland te leveren aantal is uitgedrukt. Remark: Verplicht indien de eenheid ongelijk is aan 'stuks'. Gebruik in XML de code lijst 'UoMType', zie http://www.ketenstandaard.nl/informatie/downloads/sales/codelijsten.
0..1	DeliveryDateTimeInformation	Element Type: ScheduledDeliveryDateTimeInformationType Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Levering of Deellevering/Leverdatum/-tijdstip

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Orderbevestiging

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
		Description: Gegevens over de datum, tijd of periode van aflevering van de deellevering. Remark: Als geen leverdatum wordt opgegeven geldt de leverdatum van kopniveau. Vaak is reeds van tevoren een afspraak gemaakt over de leverdatum. Gebruik van de leverdatum vindt plaats op een van de volgende wijzen: - Geen leverdatum: bijvoorbeeld indien afnemer en leveranciers vaste afleverschema's hebben. - Geplande leverdatum. - Zowel vroegste als laatste levertijd gebruiken: zo kan levering in een bepaald tijdvenster (bloktijd) worden aangegeven. Nodig voor het bijvoorbeeld gelijktijdig aanwezig zijn van het juiste losmaterieel. Bij backhauling dient de leverdatum geïnterpreteerd te worden als de datum/tijd waarop de afnemer de bestelde goederen ophaalt bij het haaladres.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..1	ScheduledDeliveryDate	Element Type: xs:date Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Levering of Deellevering/Leverdatum/-tijdstip/Geplande leverdatum Description: Datum waarop de goederen zullen worden afgeleverd.
0..1	ScheduledDeliveryTime	Element Type: xs:time Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Levering of Deellevering/Leverdatum/-tijdstip/Gepland levertijdstip Description: Tijdstip waarop de goederen zullen worden afgeleverd. Remark: De waarde 24.00 is bij een afleverlevertijdstip alleen toegestaan indien het einde van de dag wordt bedoeld. De waarde 00.00 is bij een afleverlevertijdstip alleen toegestaan indien het begin van de dag wordt bedoeld.
0..1	DeliveryTimeFrame	Element

Schemabeschrijving

Schemaversie: 005

Orderbevestiging

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
		Type: DeliveryTimeFrameType Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Levering of Deellevering/Leverdatum/-tijdstip/ Lever tijdvak Description: Gegevens over de periode waarbinnen goederen worden afgeleverd.
1..1	xs:sequence	ContentModel
1..1	DeliveryDateEarliest	Element Type: xs:date Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Levering of Deellevering/Leverdatum/-tijdstip/ Lever tijdvak/Vroegste leverdatum Description: Datum vanaf wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.
0..1	DeliveryTimeEarliest	Element Type: xs:time Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Levering of Deellevering/Leverdatum/-tijdstip/ Lever tijdvak/Vroegste levertijdstip Description: Tijdstip op de vroegste leverdatum vanaf wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.
1..1	DeliveryDateLatest	Element Type: xs:date Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Levering of Deellevering/Leverdatum/-tijdstip/ Lever tijdvak/Laatste leverdatum Description: Datum tot en met wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.
0..1	DeliveryTimeLatest	Element Type: xs:time Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Levering of Deellevering/Leverdatum/-tijdstip/ Lever tijdvak/Laatste levertijdstip Description: Tijdstip op de laatste leverdatum tot wanneer de goederen afgeleverd kunnen worden.

Schemabeschrijving

Orderbevestiging

Schemaversie: 005

Variant: SALES

Occurrence	Element / Annotations	
0..1	UserDefinedExtension	Element Type: UserDefinedExtensionType Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Levering of Deellevering/Gebruikers extensie Description: Gegevens over overeengekomen uitbreidingen op de standaard.
1..1	xs:sequence	ContentModel
0..unbounde	xs:any	Element Name: Orderbevestiging/Orderbevestigingsregel/Levering of Deellevering/Gebruikers extensie/ Extensie inhoud Description: Overeengekomen uitbreiding op de standaard.